

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Partenariat des Actes
22.10.22	C2	210	210	INP : 00000000000000000000000000000000
				LE BEMINA THERAPEUTIQUE SOCIETE DE SANTE SARL TUNISIE

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Madame BARTAL FATIMA Pharmacie Achraf Rue Souk - Magariaf Casablanca - Tel: 0522 25 22 09	28/10/22	477,02

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires


AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DEBUT D'EXECUTION	
FIN D'EXECUTION	
COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DATE DU DEVIS	
DATE DE L'EXECUTION	




O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412 21433552
00000000 00000000	
D	00000000 00000000
35533411 11433553	
B	11433553

[Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession]



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

Dr . El Hassan EL BENNA

PEDIATRE

Diplômé de l'Université de Bordeaux II
D.U. d'Urgence et Réanimation
du Nouveau-Né et de l'Enfant



الدكتور الحسن البنا

اختصاصي في أمراض الطفل والرضيع
خريج جامعة بوردو (فرنسا)

Casablanca, le ... 22 - 12 - 22.

Hassan EL BENNA

م.ح

Alexandri



Madame BARTAL FATIMA
Pharmacie Achraf
Rue Socrate - Maârif
Casablanca Tel : 0522/25 22 09

Dr. EL BENNA EL HASSAN
PEDIATRE
M.EL BENNA
Tél : 05.22.98.03.46

Una dosis¹ [0,5 ml] contiene:

- Toxido difértil ≥ 20 UI
- Toxido tétanico ≥ 40 UI
- Antígeno de *Bordetella pertussis*: Toxido perifásico. Hemaglutinina filamentosa (Inactivado) tipos 1/2/3 25/25 mg
- Antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B 10 mg

• Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b 10 µg
conjugado con proteína tétanica 22-36 mg

• Absorbida en hidróxido de aluminio, hidratado (0.6 mg Al³⁺) 25/25 mg
Hidrogenofosfato de disodio, dihidrogenofosfato de potasio, trometamol, sacarosa, aminoácidos esenciales incluyendo L-fenilalanina, hidroxido de sodio y/o ácido acético y/o ácido clorhídrico (para ajuste del pH), agua para inyectables.

Lista de excipientes
Hidrogenofosfato de disodio, dihidrogenofosfato de potasio, trometamol, sacarosa, aminoácidos esenciales incluyendo L-fenilalanina, hidroxido de sodio y/o ácido acético y/o ácido clorhídrico (para ajuste del pH), agua para inyectables.

Agrün antes de usar.
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Conservar en nevera (2°C a 8°C). **No congelar.** Conservar el envase en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.

14 Espace Henry Vallée - 69007 Lyon - France/Francia
Sanofi Pasteur



PC/GIN: 03664798045727

MANUF.:

09012020

LOT:

U3B616V

EXP/EXD:

12-2023



SN: 136T39CVYTX9X93

Une dose¹ [0,5 ml] content :

- Anatoxine diphtérique ≥ 20 UI
- Anatoxine tétanique ≥ 40 UI
- Antigènes de *Bordetella pertussis* : Anatoxine pertussique/Hémagglutinine filamentuse 25/25 µg
- Virus poliomiyelítique (Inactivé) Types 1/2/3 40/8/32 Unités d'antigène D

- Antigène de surface de l'hépatite B 10 µg
- Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b 12 µg conjugué à la protéine tétanique 22-36 µg

¹ Adsorbée sur hydroxyde d'aluminium, hydraté (0.6 mg Al³⁺)

Liste des excipients

Phosphate disodique, phosphate monopotassique, trometamol, sacarosa, ácidos aminos esenciales dont la L-fenilalanina, hidroxido de sodio et/ou ácido

acético et/ou ácido clorhídrico (pour ajustement du pH), agua para preparaciones injectables.

Agiter avant utilisation.
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue y del alcance de los niños.

À conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C).
Ne pas congelier.

Conserver el vacío dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Hexaxim

Suspension injectable

Susp Sanofi-aventis Maroc

Vacc Route de Rabat -R.P.I.

poli Ain sebâa Casablanca

HEXAIXIM 0.5ML F 2

Diph AIG SP

(inac P.P.V: 411,00

Vacu

recoi 6 118001 082063

adsorbiua

1 seringue préremplie (0,5 ml) avec 2 aiguilles

1 pre-filled syringe (0.5 ml) with 2 needles

1 jeringa prellenada (0,5 ml) con 2 agujas

préremplie / Suspension for injection in pre-filled syringe / llenada

eluchex (acellular, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr),

ré de l'*Haemophilus influenzae* type b, adsorbé

lar, component), hepatitis B (rDNA), poliomiyelitis

nzae type b conjugate vaccine (adsorbed)

lertos ferina (acelular, compuesta), la hepatitis B (ADN

ivada), y *Haemophilus influenzae* de tipo b (conjugada),

DTaP-IPV-HB-Hib

Voie intramusculaire

Intramuscular use

Vía intramuscular

SANOFI PASTEUR

Hexaxim

1 syringe/jeringa - 0.5 ml
1 dosed/dosis

6

One dose¹ [0,5 ml] contains:

- Diphtheria Toxoid ≥ 20 IU
- Tetanus Toxoid ≥ 40 IU
- Bordetella pertussis* antigens : Pertussis Toxoid/Filamentous Haemagglutinin 25/25 µg
- Polioivirus (Inactivated) Types 1/2/3 40/8/32 DU
- Hepatitis B surface antigen 10 µg

- Haemophilus influenzae* type b polysaccharide 12 µg conjugated to Tetanus protein 22-36 µg

¹ Adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated (0.6 mg Al³⁺)

List of excipients

Disodium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate, trometamol, saccharose, essential amino acids including L-phenylalanine, sodium hydroxide and/or acetic acid and/or hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections.

Shake before use.

Read the package leaflet before use.

Keep out of the sight and reach of children.

Store in a refrigerator (2°C – 8°C).

Do not freeze.

Keep the vaccine in the outer carton in order to protect from light.