

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0052058

14114

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2678 Société : RAT

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Bensidi Mustapha

Date de naissance : 1947

Adresse : 26 Bd de la liberte Casab

Tél. : 06 65 78 77 70 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. SALAMI Soukaina
OPHTALMOLOGISTE
532, Bd Panoramique - Casablanca
Tél. : 05 22 77 77 40 à 49 (LG)
Fax : 05 22 25 00 01

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Cachet du médecin :

Date de consultation : 20/12/2021

Nom et prénom du malade : Bensidi Mustapha Age : 75 ans

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie : Affec...can

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : Patho...c

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/12/22	GS		300 DH	<p>DR. SALAH AL MADINA OPHTALMOLOGISTE 532, Bd Panoramique Tel.: 05 22 77 40 29 Fax: 05 22 25 00 01</p> <p>AL MADINA OPHTHALMOLOGY Casablanca Tunisie LG 49</p>

A red rectangular stamp with diagonal text "PHARMACIE NOUVELLE" at the top, followed by "16, Bd de la Liberté - Casablanca" and "Tel.: 05 22 31 47 17".

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la facture
<i>PHARMACIE KAROUEZ CASABLANCA 15, Bd de la Liberté Tel.: 05 22 31 17 17</i>	20-12-2022	1736,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



ORDONNANCE

20 décembre 2022

Mr BENSIDI MUSTAPHA

126,00 X 3

1/ COSOPT: COLLYRE



1 goutte 2 fois par jour à vie, dans les deux yeux

9,15,00 X 13

2/ ALPHAGAN



1 goutte 2 fois par jour à vie , dans les deux yeux

105,00 X 10

3/ CROSS UNIDOSE



1 goutte 6 fois par jour od

1 goutte 4 fois par jour og , pendant 6 Mois

31,00 X

4/ LIPOSIC GEL



1 app le soir, dans les deux yeux, pendant 1 Mois

1736,80



CLINIQUE AL MADINA
532, Bd Panoramique - Casablanca
Tél.: 05 22 77 77 40 - Fax: 05 22 25 00 01

Dt. SALAMI Soukaina
532, Bd Panoramique - Casablanca
Tel.: 05 22 77 77 40 à 49 - Fax: 05 22 25 00 01

BILLET D'ADMISSION

N° admission	 22L201011
Nom patient	BENSIDI MUSTAPHA
Médecin	SALAMI SOUKAINA
Motif	CONSULTATION
Encaissement	300.00

Visa accueil

AMINA CA 11:11

CLINIQUE AL MADINA
⑤ CAISSE
532, Bd Panoramique - Casablanca
Tél. : 05 22 77 77 40 à 49 (LG)
Fax : 05 22 25 00 01

CLINIQUE AL MADINA

F A C T U R E

N° : 24837 / 2022 du 20/12/2022

Nom patient **BENSIDI MUSTAPHA**
PAYANT

Entrée 20/12/2022
Sortie 20/12/2022

CONSULTATION

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
-----------------------------	--------	------------	---------------	---------

CONSULTATION	1,00		300,00	300,00
			<i>Sous-Total</i>	300,00
Total Clinique				300,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

TROIS CENTS DIRHAMS	Total	300,00

Compte bancaire : AWB 007780000330300000022736 , AGENCIE MECQUE- CASA

532 Bd Panoramique CASABLANCA
Tél: 05 2277 77 40 Fax: 022 25 00 02 RC: 407991 TP: 34782425 IF: 1007171 ICE: 001630200000096 CNSS: 7582358
CLINIQUE AL MADINA

Partie réservée à l'adhérent (e) ou ayant droit

Nom et prénom : **BEN SIDI MUSTAPHA**

Matricule : **2678**

N° CIN : **B211124**

Adresse : **26 Bd de la liberté Casab**

Bénéficiaire de soins : Adhérent Conjoint Enfant

Partie réservée au médecin traitant

Je soussigne : Spécialité :

N° ICE : **091260174.** N° INPE :

Certifie que Mlle, Mme, M. :

Nécessitant un traitement d'une durée : < 3 mois Entre 3 et 6 mois À vie

*Dr. SALAMI Soukaina
OPHTALMOLOGISTE
532 Bd Panoramique - Casablanca
Tel : 05 22 77 77 40 à 49 (LG)
Fax : 05 22 25 00 01*

Arguments cliniques et résultats des examens complémentaires récents justifiant le diagnostic et traitement :

*Stauconie chronique - 20h -
Sécheresse oculaire modérée.*

Dont ci-joint ordonnance :

Traitements prescrits : *Cesopt oître + Alplagen oître. 20h
gross UD + Liposic 20h -*

Je déclare les informations ci-dessus sincères et véritables

Fait à : **Casablanca le 20/05/2022**

Cachet et signature du médecin traitant

*Dr. SALAMI Soukaina
OPHTALMOLOGISTE
532 Bd Panoramique - Casablanca
Tel : 05 22 77 77 40 à 49 (LG)
Fax : 05 22 25 00 01*

*Cette déclaration est renouvelable une fois

En application de la loi 08-09 relative à la protection des données à caractère personnel, MUPRAS garantie la confidentialité des informations communiquées

Composition pour 100 ml :
Brimonidine (DCI).....0.132 g
sous forme de tartrate de
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylelique,
citrate de sodium dihydraté, chlorure
de sodium, chlorure de
benzalkonium, acide citrique
monohydraté, hydroxyde de sodium
et /ou acide chlorhydrique (pour
ajuster le pH), eau purifiée

Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium ,

سواء ذو تأثير معروف: كاترور البنزالكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Viale oculaire

عن طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يُستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح الفپنة

Médicament autorisé
N°270/14DMP/21/NRQ

62893MA10

 **ALLERGAN**



0.2%
Brimonidine

PPV:91DH50

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

Lot n° :

Fab :

EXP :



Fabriqué par les Laboratoires

 **ALLERGAN**

Westport, Co.Mayo, Irlande

Importé par les Laboratoires

 أسریت. تر
AFRIC-PHAR

Route Régionale

Casablanca/Mohammmedia n°322-

Km 12,400 Aïn Harroura 28630

Casablanca - Maroc

Respecter les doses prescrites

احترم الجرعات المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (اللائحة ١)



ALPHAGAN® 0.2%
Collyre en solution, flacon de 5 ml

6 118001 251384 >

8

 **ALLERGAN**



0.2%
بريموندين

قطرات للعين

قپینۃ من فٹہ ۵ مل

Composition pour 100 ml :
Brimonidine (DCI).....0.132 g
sous forme de tartrate de
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylelique,
citrate de sodium dihydraté, chlorure
de sodium, chlorure de
benzalkonium, acide citrique
monohydraté, hydroxyde de sodium
et /ou acide chlorhydrique (pour
ajuster le pH), eau purifiée

Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium ,

سواء ذو تأثير معروف: كاترور البنزالكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Viale oculaire

عن طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يُستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح الفپنة

Médicament autorisé
N°270/14DMP/21/NRQ

62893MA10

 **ALLERGAN**



0.2%
Brimonidine

PPV:91DH50

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

Lot n° :

Fab :

EXP :



Fabriqué par les Laboratoires

 **ALLERGAN**

Westport, Co.Mayo, Irlande

Importé par les Laboratoires

 أسریت. تر
AFRIC-PHAR

Route Régionale

Casablanca/Mohammmedia n°322-

Km 12,400 Aïn Harroura 28630

Casablanca - Maroc

Respecter les doses prescrites

احترم الجرعات المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (اللائحة ١)



ALPHAGAN® 0.2%
Collyre en solution, flacon de 5 ml

6 118001 251384 >

8

 **ALLERGAN**



0.2%
بريموندين

قطرات للعين

قپینۃ من فٹہ ۵ مل

Composition pour 100 ml :
Brimonidine (DCI).....0.132 g
sous forme de tartrate de
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylelique,
citrate de sodium dihydraté, chlorure
de sodium, chlorure de
benzalkonium, acide citrique
monohydraté, hydroxyde de sodium
et /ou acide chlorhydrique (pour
ajuster le pH), eau purifiée

Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium ,

سواء ذو تأثير معروف: كاترور البنزالكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Viale oculaire

عن طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يُستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح الفپنة

Médicament autorisé
N°270/14DMP/21/NRQ

62893MA10

 **ALLERGAN**



0.2%
Brimonidine

PPV:91DH50

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

Lot n° :

Fab :

EXP :



Fabriqué par les Laboratoires

 **ALLERGAN**

Westport, Co.Mayo, Irlande

Importé par les Laboratoires

 أسریت. تر
AFRIC-PHAR

Route Régionale

Casablanca/Mohammmedia n°322-

Km 12,400 Aïn Harroura 28630

Casablanca - Maroc

Respecter les doses prescrites

احترم الجرعات المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول أ (اللائحة ١)



ALPHAGAN® 0.2%
Collyre en solution, flacon de 5 ml

6 118001 251384 >

8

 **ALLERGAN**



0.2%
بريموندين

قطرات للعين

قپینۃ من فٹہ ۵ مل

LOT W021680 2
EXP 03 2024
PPV 126.10 DH

Titulaire d'AMM/Distributeur :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Sous licence : Mundipharma Pty Ltd- Australie
Fabricant : FAREVA Mirabel
Route de Marsat Riom, Clermont - Ferrand
Cedex 9, 63963 - France

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Ne pas injecter, Ne pas avaler
يجب إحترام الجرعات الموصوفة
لا يحقن، لا يبتلع

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE - Tableau A (LISTE I)
يصرف بوجوب وصفة طبية - جدول 1 (النهاية I)



20 mg/ml + 5 mg/ml
ملغ/ملي ل 20 ملخ/ملي

Collyre en solution Dorzolamide/ Timolol

1 flacon de 5 ml

محلول قطرات للعين
دورزولاميد/تيمولول

قارورة من فئة 5 ملل



Composition :

Chlorhydrate de dorzolamide..... 22,26 mg
Quantité correspondant à dorzolamide..... 20,00 mg
Maléate de timolol..... 6,83 mg
Quantité correspondant à timolol..... 5,00 mg
Pour 1 ml de collyre en solution.

Liste des excipients :

Chlorure de benzalkonium, hydroxyethylcellulose, mannitol, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Excipient à effet notable : chlorure de benzalkonium.

Voie ophtalmique.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Le flacon doit être conservé dans l'emballage extérieur d'origine, à température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.
COSOPT ne doit pas être utilisé plus de 28 jours après la première ouverture du flacon.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

د 22,26 ملخ
الميد 20,00 ملخ
6,83 6,83 ملخ
تيمولول 5,00 ملخ
ـ قطرات للعين.

ـ، هيدروكسى إثيل سيلولوز، مانيتول،
ـ، هيدروكسيد الصوديوم، ماء للمستحضرات

المعروف : كلوريد البنزالكونيوم.
ـ.

ـ داخلية بدقة قبل الاستعمال.
ـرة في الغلاف الخارجي، في درجة حرارة
ـ درجة مئوية و بعيداً عن الضوء.
ـ 28 يوم بعد
ـ

AMM N° 64DMP/21/NRQ

COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml
COLLYRE EN SOLUTION
FLACON DE 5 ML



6 118001 160082

LOT W021680 2
EXP 03 2024
PPV 126.10 DH

Titulaire d'AMM/Distributeur :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Sous licence : Mundipharma Pty Ltd- Australie
Fabricant : FAREVA Mirabel
Route de Marsat Riom, Clermont - Ferrand
Cedex 9, 63963 - France

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Ne pas injecter, Ne pas avaler
يجب إحترام الجرعات الموصوفة
لا يحقن، لا يبتلع

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE - Tableau A (LISTE I)
يصرف بوجوب وصفة طبية - جدول 1 (النهاية I)



20 mg/ml + 5 mg/ml
ملغ/ملل + 5 ملغ/مller

Collyre en solution Dorzolamide/ Timolol

1 flacon de 5 ml

محلول قطرات للعين
دورزولاميد/تيمولول

قارورة من فئة 5 ملل



Composition :

Chlorhydrate de dorzolamide..... 22,26 mg
Quantité correspondant à dorzolamide..... 20,00 mg
Maléate de timolol..... 6,83 mg
Quantité correspondant à timolol..... 5,00 mg
Pour 1 ml de collyre en solution.

Liste des excipients :

Chlorure de benzalkonium, hydroxyethylcellulose, mannitol, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Excipient à effet notable : chlorure de benzalkonium.

Voie ophtalmique.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Le flacon doit être conservé dans l'emballage extérieur d'origine, à température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.
COSOPT ne doit pas être utilisé plus de 28 jours après la première ouverture du flacon.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

د 22,26 ملغ
الميد 20,00 ملغ
6,83 6,83 ملغ
تيمولول 5,00 ملغ
ـ قطرات للعين.

ـ هيدروكسى إثيل سيلولوز، مانيتول،
ـ هيدروكسيد الصوديوم، ماء للمستحضرات

المعروف : كلوريد البنزالكونيوم.

ـ داخلية بدقة قبل الاستعمال.
ـ ورة في الغلاف الخارجي، في درجة حرارة
ـ درجة مئوية و بعيداً عن الضوء.
ـ 28 يوم بعد استعمالها

AMM N° 64DMP/21/NRQ

COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml
COLLYRE EN SOLUTION
FLACON DE 5 ML



6 118001 160082

LOT W021680 2
EXP 03 2024
PPV 126.10 DH

Titulaire d'AMM/Distributeur :
Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc
Sous licence : Mundipharma Pty Ltd- Australie
Fabricant : FAREVA Mirabel
Route de Marsat Riom, Clermont - Ferrand
Cedex 9, 63963 - France

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Ne pas injecter, Ne pas avaler
يجب إحترام الجرعات الموصوفة
لا يحقن، لا يبتلع

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE - Tableau A (LISTE I)
يصرف بوجوب وصفة طبية - جدول 1 (النهاية I)



20 mg/ml + 5 mg/ml
ملغ/ملل + 5 ملغ/مller

Collyre en solution Dorzolamide/ Timolol

1 flacon de 5 ml

محلول قطرات للعين
دورزولاميد/تيمولول

قارورة من فئة 5 ملل



Composition :

Chlorhydrate de dorzolamide..... 22,26 mg
Quantité correspondant à dorzolamide..... 20,00 mg
Maléate de timolol..... 6,83 mg
Quantité correspondant à timolol..... 5,00 mg
Pour 1 ml de collyre en solution.

Liste des excipients :

Chlorure de benzalkonium, hydroxyethylcellulose, mannitol, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Excipient à effet notable : chlorure de benzalkonium.

Voie ophtalmique.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Le flacon doit être conservé dans l'emballage extérieur d'origine, à température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.
COSOPT ne doit pas être utilisé plus de 28 jours après la première ouverture du flacon.



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

د 22,26 ملغ
الميد 20,00 ملغ
6,83 6,83 ملغ
تيمولول 5,00 ملغ
ـ قطرات للعين.

ـ هيدروكسى إثيل سيلولوز، مانيتول،
ـ هيدروكسيد الصوديوم، ماء للمستحضرات

المعروف : كلوريد البنزالكونيوم.


ـ داخلية بدقة قبل الاستعمال.
ـ ورة في الغلاف الخارجي، في درجة حرارة
ـ درجة مئوية و بعيداً عن الضوء.
ـ 28 يوم بعد استعمالها

AMM N° 64DMP/21/NRQ

COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml
COLLYRE EN SOLUTION
FLACON DE 5 ML



6 118001 160082



- 1-Détachez le récipient unidose.
 - 2- ouvrez-le en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
 - 3- Instiller 2 gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
 - 4- Après utilisation, fermez immédiatement le récipient unidose.
- Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

*1-Detach the single-dose container from the strip
2- Open the single-dose container by turning and then lifting off the closing cap.
3- Instill 2 drops in each eye by gently squeezing the single dose.
4- After use immediately close the single-dose container.
The content must be used within 12 hours after the first opening.*

CROSS est une solution ophtalmique stérile avec un pH physiologique basée sur une technologie protégée de l'acide hyaluronique réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de l'acide hyaluronique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités spécifiques de l'AH de base le rendant plus résistant à la dégradation par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et plus prolongée que l'AH simple.

Grâce à ses capacités supérieures d'hydratation, de lubrification, de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de la cornée, CROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers moments d'utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse oculaire, syndrome sec, irritation, fatigue dues aux facteurs inflammatoires, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharite chronique.

CROSS est adapté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit. Ne contient pas de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou vasoconstricteurs.

CROSS is a sterile solution for ophthalmic use with a physiological pH, based upon a patented technology of cross-linking Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore enhancing and improving the specific mechanical properties of native HA, resisting to hyaluronidase degradation much longer than native HA, thus with higher and prolonged lubricant and hydrating action.

Thanks to its higher and long lasting properties of lubricating, hydrating, re-epithelializing and corneal surface repairing properties, CROSS provides immediate comfort (in the first moments) and lasting relief to ocular dryness due to dry eye syndrome, irritated or tired eye in case of inflammatory conditions or environmental factors, eye surgery and chronic blepharitis.

CROSS is suitable for everyday use, daily and night-time. It does not contain preservatives and/or molecules with anti-inflammatory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / Distributed by:

E-PROM Pharma
Rue Amiral O.H.
Casablanca - Morocco (Maroc)
C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena 15, 40019 Sant'Agata
Bolognese (BO)-Italy (Italia)



1936



STERILE A

Dispositif médical

Medical device

STERILE

A

2°C

25°C

30°C

35°C

40°C

45°C

50°C

55°C

60°C

65°C

70°C

75°C

80°C

85°C

90°C

95°C

100°C

105°C

110°C

115°C

120°C

125°C

130°C

135°C

140°C

145°C

150°C

155°C

160°C

165°C

170°C

175°C

180°C

185°C

190°C

195°C

200°C

205°C

210°C

215°C

220°C

225°C

230°C

235°C

240°C

245°C

250°C

255°C

260°C

265°C

270°C

275°C

280°C

285°C

290°C

295°C

300°C

305°C

310°C

315°C

320°C

325°C

330°C

335°C

340°C

345°C

350°C

355°C

360°C

365°C

370°C

375°C

380°C

385°C

390°C

395°C

400°C

405°C

410°C

415°C

420°C

425°C

430°C

435°C

440°C

445°C

450°C

455°C

460°C

465°C

470°C

475°C

480°C

485°C

490°C

495°C

500°C

505°C

510°C

515°C

520°C

525°C

530°C

535°C

540°C

545°C

550°C

555°C

560°C

565°C

570°C

575°C

580°C

585°C

590°C

595°C

600°C

605°C

610°C

615°C

620°C

625°C

630°C

635°C

640°C

645°C

650°C

655°C

660°C

665°C

670°C

675°C

680°C

685°C

690°C

695°C

700°C

705°C

710°C

715°C

720°C

725°C

730°C

735°C

740°C

745°C

750°C

755°C

760°C

765°C

770°C

775°C

780°C

785°C

790°C

795°C

800°C

805°C

810°C

815°C

820°C

825°C

830°C

835°C

840°C

845°C

850°C

855°C

860°C

865°C

870°C

875°C

880°C

885°C

890°C

895°C

900°C

905°C

910°C

915°C

920°C

925°C

930°C

935°C

940°C

945°C

950°C

955°C

960°C

965°C

970°C

975°C

980°C

985°C

990°C

995°C

1000°C

1005°C

1010°C

1015°C

1020°C

1025°C

1030°C

1035°C

1040°C

1045°C

1050°C

1055°C

1060°C

1065°C

1070°C

1075°C

1080°C

1085°C

1090°C

1095°C

1100°C

1105°C

1110°C

1115°C

1120°C

1125°C

1130°C

1135°C

1140°C

1145°C

1150°C

1155°C

1160°C

1165°C

1170°C

1175°C

1180°C

1185°C

1190°C

1195°C

1200°C

1205°C

1210°C

1215°C

1220°C

1225°C

1230°C

1235°C

1240°C

1245°C

1250°C

1255°C

1260°C

1265°C

1270°C

1275°C

1280°C

1285°C

1290°C

1295°C

1300°C

1305°C

1310°C

1315°C

1320°C

1325°C

1330°C

1335°C

1340°C

1345°C

1350°C

1355°C


1360°C

1365°C

1370°C

1375°C

<p



- 1-Détachez le récipient unidose.
 - 2- ouvrez-le en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
 - 3- Instiller 2 gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
 - 4- Après utilisation, fermez immédiatement le récipient unidose.
- Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

*1-Detach the single-dose container from the strip
2- Open the single-dose container by turning and then lifting off the closing cap.
3- Instill 2 drops in each eye by gently squeezing the single dose.
4- After use immediately close the single-dose container.
The content must be used within 12 hours after the first opening.*

CROSS est une solution ophtalmique stérile avec un pH physiologique basée sur une technologie protégée de l'acide hyaluronique réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de l'acide hyaluronique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités spécifiques de l'AH de base le rendant plus résistant à la dégradation par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et plus prolongée que l'AH simple.

Grâce à ses capacités supérieures d'hydratation, de lubrification, de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de la cornée, CROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers moments d'utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse oculaire, syndrome sec, irritation, fatigue dues aux facteurs inflammatoires, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharite chronique.

CROSS est adapté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit. Ne contient pas de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou vasoconstricteurs.

CROSS is a sterile solution for ophthalmic use with a physiological pH, based upon a patented technology of cross-linking Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore enhancing and improving the specific mechanical properties of native HA, resisting to hyaluronidase degradation much longer than native HA, thus with higher and prolonged lubricant and hydrating action.

Thanks to its higher and long lasting properties of lubricating, hydrating, re-epithelializing and corneal surface repairing properties, CROSS provides immediate comfort (in the first moments) and lasting relief to ocular dryness due to dry eye syndrome, irritated or tired eye in case of inflammatory conditions or environmental factors, eye surgery and chronic blepharitis.

CROSS is suitable for everyday use, daily and night-time. It does not contain preservatives and/or molecules with anti-inflammatory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / Distributed by:

E-PROM Pharma
Rue Amiral O.H.
Casablanca - Morocco (Maroc)
C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena 15, 40019 Sant'Agata
Bolognese (BO)-Italy (Italia)



2°C

Avant utilisation lire attentivement le prospectus

Before use, read carefully the instruction leaflet

Garder loin des enfants

Keep out of reach of children

Éliminer correctement le récipient après utilisation

Dispose of properly the container after use.

Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.



AVANT UTILISATION / PRECAUTIONS ET MISES EN GARDES

A CONSERVER ENTRE 2°C ET 30°C LOIN DE LA CHALEUR ET EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS SOLAIRE

ET SUR LES ONGLES

016994

CROSS®

Acide Hyaluronique Réticulé
CrossLinked Hyaluronic Acid

0,4%
(4 mg/ml)

Soulagement de la sécheresse oculaire
Ré-épithélialisation de la surface oculaire

Relief of eyes dryness
Ocular surface re-epithelialization

Sans Conservateur
Preservative free


Gouttes oculaires
Eye Drops

10 x 0,5 ml
Unidoses refermables
Reclosable single doses

E-PROM
Pharma



COMPOSITION: Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium (of which sodium hyaluronate crosspolymer 0.4%), trométamol, hydrochloride acide 2N Chlorure de sodium, Eau Pour Injection-Sans conservateur. **AVANT UTILISATION / PRECAUTIONS ET MISES EN GARDES:** A CONSERVER ENTRE 2°C ET 30°C LOIN DE LA CHALEUR ET EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS SOLAIRE ET SUR LES ONGLES. **See the instruction leaflet inside the pack.** Store between 2°C and 30°C in a dry place away from heat and direct sunlight. With un-opened pack, not exceed the expiry date stated on the box and on the single doses



- 1-Détachez le récipient unidose.
 - 2- ouvrez-le en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
 - 3- Instiller 2 gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
 - 4- Après utilisation, fermez immédiatement le récipient unidose.
- Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

*1-Detach the single-dose container from the strip
2- Open the single-dose container by turning and then lifting off the closing cap.
3- Instill 2 drops in each eye by gently squeezing the single dose.
4- After use immediately close the single-dose container.
The content must be used within 12 hours after the first opening.*

CROSS est une solution ophtalmique stérile avec un pH physiologique basée sur une technologie protégée de l'acide hyaluronique réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de l'acide hyaluronique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités spécifiques de l'AH de base le rendant plus résistant à la dégradation par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et plus prolongée que l'AH simple.

Grâce à ses capacités supérieures d'hydratation, de lubrification, de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de la cornée, CROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers moments d'utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse oculaire, syndrome sec, irritation, fatigue dues aux facteurs inflammatoires, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharite chronique.

CROSS est adapté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit. Ne contient pas de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou vasoconstricteurs.

CROSS is a sterile solution for ophthalmic use with a physiological pH, based upon a patented technology of cross-linking Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore enhancing and improving the specific mechanical properties of native HA, resisting to hyaluronidase degradation much longer than native HA, thus with higher and prolonged lubricant and hydrating action.





Thanks to its higher and long lasting properties of lubricating, hydrating, re-epithelializing and corneal surface repairing properties, CROSS provides immediate comfort (in the first moments) and lasting relief to ocular dryness due to dry eye syndrome, irritated or tired eye in case of inflammatory conditions or environmental factors, eye surgery and chronic blepharitis.

CROSS is suitable for everyday use, daily and night-time. It does not contain preservatives and/or molecules with anti-inflammatory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / Distributed by:

E-PROM PHARMA
Rue Amiral O.H.
Casablanca - Morocco (Maroc)

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena 15, 40019 Sant'Agata
Bolognese (BO)-Italy (Italia)



CROSS®

Acide Hyaluronique Réticulé
CrossLinked Hyaluronic Acid

0,4%
(4 mg/ml)

Soulagement de la sécheresse oculaire
Ré-épithélialisation de la surface oculaire

Relief of eyes dryness
Ocular surface re-epithelialization

Sans Conservateur
Preservative free

Gouttes oculaires
Eye Drops


10 x 0,5 ml
Unidoses refermables
Reclosable single doses

E-PROM
Pharma



COMPOSITION: Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium (of which sodium hyaluronate crosspolymer 0,4%), trométamol, hydrochloride acide 2N Chlorure de sodium, Eau Pour Injection-Sans conservateur. **AVANT UTILISATION / PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDES:** AVANT UTILISATION: Voir les instructions dans le prospectus. A conserver entre 2°C et 30°C loin de la chaleur et exposition directe aux rayons solaires. **VALIDITÉ:** A utiliser avant la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur les unités.

See the instruction leaflet inside the pack.
Store between 2°C and 30°C in a dry place away from heat and direct sunlight.
With un-opened pack, not exceed the expiry date stated on the box and on the single doses



- 1-Détachez le récipient unidose.
 - 2- ouvrez-le en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
 - 3- Instiller 2 gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
 - 4- Après utilisation, fermez immédiatement le récipient unidose.
- Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

*1-Detach the single-dose container from the strip
2- Open the single-dose container by turning and then lifting off the closing cap.
3- Instill 2 drops in each eye by gently squeezing the single dose.
4- After use immediately close the single-dose container.
The content must be used within 12 hours after the first opening.*

CROSS est une solution ophtalmique stérile avec un pH physiologique basée sur une technologie protégée de l'acide hyaluronique réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de l'acide hyaluronique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités spécifiques de l'AH de base le rendant plus résistant à la dégradation par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et plus prolongée que l'AH simple.

Grâce à ses capacités supérieures d'hydratation, de lubrification, de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de la cornée, CROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers moments d'utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse oculaire, syndrome sec, irritation, fatigue dues aux facteurs inflammatoires, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharite chronique.

CROSS est adapté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit. Ne contient pas de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou vasoconstricteurs.


CROSS is a sterile solution for ophthalmic use with a physiological pH, based upon a patented technology of cross-linking Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore enhancing and improving the specific mechanical properties of native HA, resisting to hyaluronidase degradation much longer than native HA, thus with higher and prolonged lubricant and hydrating action.

Thanks to its higher and long lasting properties of lubricating, hydrating, re-epithelializing and corneal surface repairing properties, CROSS provides immediate comfort (in the first moments) and lasting relief to ocular dryness due to dry eye syndrome, irritated or tired eye in case of inflammatory conditions or environmental factors, eye surgery and chronic blepharitis.

CROSS is suitable for everyday use, daily and night-time. It does not contain preservatives and/or molecules with anti-inflammatory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / Distributed by:

E-PROM PHARMA
Rue Amiral O.H.
Casablanca - Morocco (Maroc)
C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena 15, 40019 Sant'Agata
Bolognese (BO)-Italy (Italia)



Dispositif médical
Medical device
STERILE A

2°C - 25°C

Avant utilisation lire attentivement le prospectus

Garder loin des enfants

Keep out of reach of children

Éliminer correctement le récipient après utilisation

Dispose of properly the container after use.

Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

016994

CROSS®

Acide Hyaluronique Réticulé
CrossLinked Hyaluronic Acid

0,4%
(4 mg/ml)

Soulagement de la sécheresse oculaire
Ré-épithélialisation de la surface oculaire

Relief of eyes dryness
Ocular surface re-epithelialization

Sans Conservateur
Preservative free

Gouttes oculaires
Eye Drops

10 x 0,5 ml
Unidoses refermables
Reclosable single doses

E-PROM
Pharma




COMPOSITION: Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium, dont 0,4% de polymère croisé d'hyaluronate de sodium, Trométamol, Hydrochloride acide 2N Chlorure de sodium, Eau Pour Injection-Sans conservateur.

AVANT UTILISATION / PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDES: AVANT UTILISATION: Voir les instructions dans le prospectus. A conserver entre 2°C et 30°C loin de la chaleur et exposition directe aux rayons solaires.

VALIDITÉ: A utiliser avant la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur les emballages.

See the instruction leaflet inside the pack.
Store between 2°C and 30°C in a dry place away from heat and direct sunlight.
With un-opened pack, not exceed the expiry date stated on the box and on the single doses



- 1-Détachez le récipient unidose.
 - 2- ouvrez-le en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
 - 3- Instiller 2 gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
 - 4- Après utilisation, fermez immédiatement le récipient unidose.
- Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

*1-Detach the single-dose container from the strip
2- Open the single-dose container by turning and then lifting off the closing cap.
3- Instill 2 drops in each eye by gently squeezing the single dose.
4- After use immediately close the single-dose container.
The content must be used within 12 hours after the first opening.*

CROSS est une solution ophtalmique stérile avec un pH physiologique basée sur une technologie protégée de l'acide hyaluronique réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de l'acide hyaluronique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités spécifiques de l'AH de base le rendant plus résistant à la dégradation par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et plus prolongée que l'AH simple.

Grâce à ses capacités supérieures d'hydratation, de lubrification, de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de la cornée, CROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers moments d'utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse oculaire, syndrome sec, irritation, fatigue dues aux facteurs inflammatoires, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharite chronique.

CROSS est adapté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit. Ne contient pas de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou vasoconstricteurs.

CROSS is a sterile solution for ophthalmic use with a physiological pH, based upon a patented technology of cross-linking Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore enhancing and improving the specific mechanical properties of native HA, resisting to hyaluronidase degradation much longer than native HA, thus with higher and prolonged lubricant and hydrating action.

Thanks to its higher and long lasting properties of lubricating, hydrating, re-epithelializing and corneal surface repairing properties, CROSS provides immediate comfort (in the first moments) and lasting relief to ocular dryness due to dry eye syndrome, irritated or tired eye in case of inflammatory conditions or environmental factors, eye surgery and chronic blepharitis.

CROSS is suitable for everyday use, daily and night-time. It does not contain preservatives and/or molecules with anti-inflammatory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / Distributed by:

E-PROM PHARMA
Rue Amiral O.H.
Casablanca - Morocco (Maroc)
C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena 15, 40019 Sant'Agata
Bolognese (BO)-Italy (Italia)



Dispositif médical
Medical device
STERILE A

2°C - 25°C

Avant utilisation lire attentivement le prospectus

Garder loin des enfants

Keep out of reach of children

Éliminer correctement le récipient après utilisation

Dispose of properly the container after use.

Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

016994

CROSS®

Acide Hyaluronique Réticulé
CrossLinked Hyaluronic Acid

0,4%
(4 mg/ml)

Soulagement de la sécheresse oculaire
Ré-épithélialisation de la surface oculaire

Relief of eyes dryness
Ocular surface re-epithelialization

Sans Conservateur
Preservative free

Gouttes oculaires
Eye Drops

10 x 0,5 ml
Unidoses refermables
Reclosable single doses

E-PROM
Pharma




COMPOSITION: Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium, dont 0,4% de polymère croisé d'hyaluronate de sodium, Trométamol, Hydrochloride acide 2N Chlorure de sodium, Eau Pour Injection-Sans conservateur.

AVANT UTILISATION / PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDES: AVANT UTILISATION: Voir les instructions dans le prospectus. A conserver entre 2°C et 30°C loin de la chaleur et exposition directe aux rayons solaires.

VALIDITÉ: A utiliser avant la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur les emballages.

See the instruction leaflet inside the pack.
Store between 2°C and 30°C in a dry place away from heat and direct sunlight.
With un-opened pack, not exceed the expiry date stated on the box and on the single doses



- 1-Détachez le récipient unidose.
 - 2- ouvrez-le en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
 - 3- Instiller 2 gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
 - 4- Après utilisation, fermez immédiatement le récipient unidose.
- Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

*1-Detach the single-dose container from the strip
2- Open the single-dose container by turning and then lifting off the closing cap.
3- Instill 2 drops in each eye by gently squeezing the single dose.
4- After use immediately close the single-dose container.
The content must be used within 12 hours after the first opening.*

CROSS est une solution ophtalmique stérile avec un pH physiologique basée sur une technologie protégée de l'acide hyaluronique réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de l'acide hyaluronique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités spécifiques de l'AH de base le rendant plus résistant à la dégradation par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et plus prolongée que l'AH simple.

Grâce à ses capacités supérieures d'hydratation, de lubrification, de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de la cornée, CROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers moments d'utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse oculaire, syndrome sec, irritation, fatigue dues aux facteurs inflammatoires, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharite chronique.

CROSS est adapté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit. Ne contient pas de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou vasoconstricteurs.

CROSS is a sterile solution for ophthalmic use with a physiological pH, based upon a patented technology of cross-linking Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore enhancing and improving the specific mechanical properties of native HA, resisting to hyaluronidase degradation much longer than native HA, thus with higher and prolonged lubricant and hydrating action.

Thanks to its higher and long lasting properties of lubricating, hydrating, re-epithelializing and corneal surface repairing properties, CROSS provides immediate comfort (in the first moments) and lasting relief to ocular dryness due to dry eye syndrome, irritated or tired eye in case of inflammatory conditions or environmental factors, eye surgery and chronic blepharitis.

CROSS is suitable for everyday use, daily and night-time. It does not contain preservatives and/or molecules with anti-inflammatory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / Distributed by:

E-PROM PHARMA
Rue Amiral O.H.
Casablanca - Morocco (Maroc)
C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena 15, 40019 Sant'Agata
Bolognese (BO)-Italy (Italia)



Dispositif médical
Medical device
STERILE A

2°C - 25°C

Avant utilisation lire attentivement le prospectus

Garder loin des enfants

Keep out of reach of children

Éliminer correctement le récipient après utilisation

Dispose of properly the container after use.

Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

016994

CROSS®

Acide Hyaluronique Réticulé
CrossLinked Hyaluronic Acid

0,4%
(4 mg/ml)

Soulagement de la sécheresse oculaire
Ré-épithélialisation de la surface oculaire

Relief of eyes dryness
Ocular surface re-epithelialization

Sans Conservateur
Preservative free

Gouttes oculaires
Eye Drops

10 x 0,5 ml
Unidoses refermables
Reclosable single doses

E-PROM
Pharma



COMPOSITION: Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium, dont 0,4% de polymère croisé d'hyaluronate de sodium, Trométamol, Hydrochloride acide 2N Chlorure de sodium, Eau Pour Injection-Sans conservateur.

AVANT UTILISATION / PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDES: AVANT UTILISATION: Voir les instructions dans le prospectus. A conserver entre 2°C et 30°C loin de la chaleur et exposition directe aux rayons solaires.

VALIDITÉ: A utiliser avant la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur les emballages.

See the instruction leaflet inside the pack.
Store between 2°C and 30°C in a dry place away from heat and direct sunlight.
With un-opened pack, not exceed the expiry date stated on the box and on the single doses

INDICATIONS ET POSOLOGIE:

Lire attentivement la notice. Instiller dans l'oeil.

NE PAS AVALER. NE LAISSER NI A LA PORTEE NI A LA VUE DES ENFANTS. A conserver à une température inférieure à 25°C. Après ouverture à conserver au maximum 28 jours.

Liposic est une marque déposée de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
© 2020 Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

حالات الاستعمال و المقادير:

اقرأ النشرة بانتظام للتعطير في العين.
لا يبتلع. لا يترك في متناول أو تحت نظر الأطفال. يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25° مئوية. لا يجوز استعماله أكثر من 28 يوم بعد فتح القارورة.

MAG01204-09.08



ليپوزیک®

هلامة للعين كاربومير 980

BAUSCH + LOMB
LABORATOIRE CHAUVIN

Date de fab /	05. 05. 2022
صناعة في /	04. 04. 2025
Date Exp /	صلبة في
Lot /	الحصة 732

COMPOSITION : Carbomère 980 : 200 mg.

Excipients : (cétrimide, sorbitol, triglycérides à chaîne moyenne, hydroxyde de sodium, eau purifiée) q.s.p. 100g. Tube de 10 g.

التركيب : كاربومير 980: 200 مع. السواغات هي: (سيتراميد، سوربيتول، جليسيريدات الثلاثية متوازنة السلسلة، صوديوم هيدروكسيد، ماء مطهر) ل.ك.ل. 100 غ. أنبوب سعة 10 غ.

AMM France n° 359 310 1 6

D.E Algérie n° 16/08/17N 133/096

AMM Tunisie n° 5283171

رخصة فرنسا رقم: 359 310 1 6

م.ت. الجزائر 16/08/17N 133/096

رخصة تونس رقم 5283171

*



* 3 5 9 3 1 0 1 *

DÉTENTEUR DE LA D.E / DE L'AMM:

صاحب مقر التسجيل، حامل الرخصة:

LABORATOIRE CHAUVIN

416, rue Samuel Morse - CS 99535

34961 Montpellier Cedex 2, France

Nom et adresse du fabricant / conditionneur

اسم و عنوان المصنع / المعنى:

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165/173

13581 Berlin, Allemagne



ADSP № 220 DMP/21/NNP

PPV: 34,00 DH

ZENTH PHARMA

Gel ophthalmique 10 g

LIPOSIC

