

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044920

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 110483 Société : RAY 245003
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : ZEGLAT MOCHTAR
 Date de naissance : 01/07/1953
 Adresse : Matola - Rue 24 - 10 - Pers Sence
 Hassania etape 2 R34 - H.H. Casca
 Tél : 0661303336 Total des frais engagés : 1837,60 + 800 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10 JAN 2023
 Nom et prénom du malade : ZEGLAT MOCHTAR Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Diabète - HTA - Prostate
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 13 JAN 2023
 Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10 JAN 2023	C		20000	دكتور سعيد الخروبي طبيب محلف، خبير لدى المحاكم 60، طريق مولاي النعامي اقرب مستشفى الحي الحسني مارولا - الحي الحسني - الدار البيضاء الهاتف : 022 90 70 88

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMAKOVA Dr. SVISTAKOVA YASMINE N° 54, Bd. Oued Tansift Oulfa Casablanca Tél: 05 22 91 32 92	10/01/23	1837,60
INPE : 092025964		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE	
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G B (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	COEFFICIENT DES TRAVAUX
		MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
		DATE DE L'EXECUTION

T CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saïd GZOU LI

Médecin Assermenté
Expert près les Tribunaux

الدكتور سعيد الغزولي

طبيب محلف

خبير لدى المحاكم

Casablanca, le : 10 JAN 2023

الدار البيضاء، في :

152,50 x 6
1. Lantus Solostar x 6 btes

122,10 x 3
2. Tricetec 5mg x 3 btes

109,70 x 3
3. Cefixime 0,4 x 3 btes

130,00
30,00
4. Ixlo H₂ + Alcool

22,40 x 3
5. Ascardip 75 x 3 btes

1837,60
PHARMAKOVA
Dr. SVISTAKOVA YASMINE
54, Bd. Oued Tanja Oufia Casablanca
Tél: 05 22 91 82 92
6. Traitement de trois mois

60, Route Moulay Thami (à côté de la Polyclinique Hay Hassani), Mazola - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05 22.90.70.88 : الهاتف - E-mail : drgza@gmail.com

부 25x2

i.sens

CareSensTM

Bandelettes pour test de glycémie

- 5 secondes
- Échantillon de 0,5 µL
- Des résultats précis
- Aspire automatiquement le sang dans les bandelettes de test



25x2

Bandelettes



PGUFA-0000108 REV0 2020/01

SAIN & SOFT
SOLUTION

ALCOOL 70°

Solution Hydro Alcoolique
SPRAY

Anti-Bactérien

60 ml



6 111083 060066

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 22DH40
EXP 03/2024
LOT 220051

FORMULE:
Acide acétysalicylique 75 mg
Excipient ramolisé q.s.p. — 1 comprimé dispersible

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE: Aspiratum

Voir notice pour plus d'informations

Cette boîte contient 2,250 g d'acide acétysalicylique

INDICATIONS - CONTRE-INDICATIONS
POSITIONS - MODE D'EMPLOI:
Voir notice

Voie orale

A conserver à une température n'excédant pas 30°C et à l'abri de l'humidité

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES PARFUMES DU MAROC
21, RUE DES GUYANA - CASABLANCA - MAROC

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

110615F56086E210920

AMM N° 268/20dmp

07

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 22DH40
EXP 03/2024
LOT 220051

FORMULE:
Acide acétysalicylique 75 mg
Excipient ramolisé q.s.p. — 1 comprimé dispersible

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE: Aspiratam

Voir notice pour plus d'informations

Cette boîte contient 2,250 g d'acide acétysalicylique

INDICATIONS - CONTRE-INDICATIONS
POSITIONS - MODE D'EMPLOI:
Voir notice

Voie orale

A conserver à une température n'excédant pas 30°C et à l'abri de l'humidité

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES PARFUMES DU MAROC
21, RUE DES GUYANA - CASABLANCA - MAROC

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

110615F56086E210920

AMM N° 268/20dmp

07

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 22DH40
EXP 03/2024
LOT 220051

FORMULE:
Acide acétysalicylique 75 mg
Excipient ramolisé q.s.p. — 1 comprimé dispersible

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE: Aspiratam

Voir notice pour plus d'informations

Cette boîte contient 2,250 g d'acide acétysalicylique

INDICATIONS - CONTRE-INDICATIONS
POSITIONS - MODE D'EMPLOI:
Voir notice

Voie orale

A conserver à une température n'excédant pas 30°C et à l'abri de l'humidité

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES PARFUMES DU MAROC
21, RUE DES GUYANA - CASABLANCA - MAROC

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

110615F56086E210920

AMM N° 268/20dmp

07



TRIA TEC® 5mg 30 Comprimés



A conserver à une température inférieure à 25°C.
Uniquement sur ordonnance / Tableau A
يُحفظ فقط بوصف طبية / جدول أ

احترم التعليمات
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES



Ramipril
TRIA TEC® 5mg

0,22V





TRIA TEC® 5mg 30 Comprimés



A conserver à une température inférieure à 25°C.
Uniquement sur ordonnance / Tableau A
يُحفظ فقط بوصف طبية / جدول أ

احترم التعليمات
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES



Kamipril
TRIA TEC® 5mg

0,22V





TRIA TEC® 5mg 30 Comprimés



A conserver à une température inférieure à 25°C.
Uniquement sur ordonnance / Tableau A
يُحفظ فقط بوصف طبية / جدول أ

احترم التعليمات
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES



Ramipril
TRIA TEC® 5mg

0,22V



كونتفلو[®] D

كلور هيدرات تامسولوزين

CONTIFLO[®] OD 0.4mg

Boite de 30 gélules à libération prolongée
Voie orale



6 118001 300556



30 كبسولة
ذات تحرير ممتد
عن طريق الفم
0.4 ملغ

GTIN: 18901296110185
Lot: DFC39066
EXP.: 09/2023
S.N.: 7MCDT6A7KJR



Composition :

Chlorhydrate de tamsulosine (DCI) 0.4 mg.
Excipients q.s.p. une gélule.

Excipient à effet notoire : Jaune orangé S (E110),
rouge cochenille A (E124), azorubine (E122).

Indications, contre-indications, posologie et précautions
d'emploi: **Lire la notice à l'intérieur.**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

التركيبية :

كلور هيدرات تامسولوزين (د.م) 0.4 ملغ.
الأسوية كمية كافية لكل كبسولة.

الأسوية ذات تأثير معروف : أصفر برتقالي س (E110)،
أحمر قرميزي أ (E124)، أزوربين (E122).

الإرشادات العلاجية، موانع الاستخدام، الجرعة
والتفاعلات: **اقرأ النشرة الداخلية.**

يحفظ بعيداً عن متناول ومراى الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.

01/2016-D

5127690

CONTIFLO[®] D

Chlorhydrate de Tamsulosine



**30 Gélules
à libération
prolongée**

Voie orale

0.4 mg

CONTIFLO[®] D

PPV: 108DH78

30 كبسولة
ذات تحرير ممتد
عن طريق الفم
0.4 mg

كونتفلو[®] 1D

كلور هيدرات تامسولوزين

CONTIFLO[®] OD 0.4mg

Boite de 30 gélules à libération
prolongée
Voie orale



6 118001 300556



30 كبسولة
ذات تحرير ممتد
عن طريق الفم

0.4 ملغ

GTIN: 18901296110185
Lot: DFC4127D
EXP.: 10/2023
S.N.: D73VXDPMGX8



Composition :

Chlorhydrate de tamsulosine (DCI) 0.4 mg.
Excipients s.s.p une gélule.

Excipient à effet notoire : Jaune orangé S (E110),
rouge cochenille A (E124), azorubine (E122).

Indications, contre-indications, posologie et précautions
d'emploi: Lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

التركيبة :

كلور هيدرات تامسولوزين (إ. د. م.) 0.4 ملغ.
المكونات كيميائية لكل كبسولة.

المكون ذو التأثير المعروف : الأصفر برتقالي س (E110)،
الاحمر قرمزي أ (E124)، الأزوربين (E122).

الإرشادات العلاجية، مواقع الاستعمال، الجرعة
والاحتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال .
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.

01/2016-D

5127690

CONTIFLO[®] 1D

Chlorhydrate de Tamsulosine



30 Gélules
à libération
prolongée

Voie orale

CONTIFLO[®] 1D

PPV: 1890870

30 Gélules
à libération prolongée
Voie orale
0.4 mg

512769D

التركيبية :

كلورهيبرات تامسولوزين (إت. د. م.) 0.4 ملغ.
الأسوية كمية كافية لكل كبسولة.الأسوية ذات تأثير معروف : أصفر يرتقي س (E110)،
أحمر فريزي أ (E124)، أزوربين (E122).الإرشادات العلاجية مواقع الاستعمال : الجرعة
والتداخلات الاستعمال : اقرأ النشرة بالدخول .يحفظ بعيدا عن متناول و مرأى الأطفال .
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.

Composition :

Chlorhydrate de tamsulosine (DCI) 0.4 mg.

Excipients q.s.p. une gélule.

Excipient à effet notoire : Jaune orangé S (E110)،

rouge cochenille A (E124)، azorubine (E122).

Indications, contre-indications, posologie et précautions

d'emploi : **Lire la notice à l'intérieur.**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

01/2016-D

CONTIFLO®

Chlorhydrate de Tamsulosine

**30 Gélules
à libération
prolongée**

Voie orale

0.4 mg**CONTIFLO®**

PPV-109DH70

30 gélules
à libération prolongée
Voie orale
0.4 mg

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, avenue Hassan Ter,
20070 Casablanca, Maroc.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
INDE.CODE No.:
MP/DRUGS/25/24/03

Médicament Autorisé N°: 211/14 DMP/21/NNP

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترام الجرعات المحددة

Tableau A (Liste I)

04
ATFAH



كلور هيدرات تامسولوزين

CONTIFLO® OD 0.4mg

Boite de 30 gélules à libération
prolongée
Voie orale




SUN
PHARMACEUTICALS
MOROCCO LLC

30 كبسولة
ذات تحرير ممتد
عن طريق الفم

0.4 ملغ

GTIN : 18901296110185

Lot: DFC3724A

EXP.: 09/2023

S.N.: 9VF2SVJCHFR





Lantus® SoloStar®

100 Unités/ml - 100 Units/ml


solution injectable en stylo prérempli

solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine



1 ml contains 100 Units (3.64 mg) insulin glargine.
Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, water for injections.
Read the package insert before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.
Use only clear and colourless solutions.
Only use needles that are compatible for use with SoloStar.
Unopened: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.
Keep the pre-filled pen in the outer carton in order to protect from light.
In-use conditions: After its first use, the product may be stored for a maximum of 4 weeks, not above 30°C.
Do not refrigerate. Keep the pen protected from light.
Médicament autorisé / Authorized medicine n° EU/1/00/134/030



Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus SoloStar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH
6 118001 081608

1 ml contient 100 Unités (3,64 mg) d'insuline glargine.
Excipients : chlorure de zinc, métacresol, glycérol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
N'utiliser que des solutions limpides et incolores.
N'utiliser que des aiguilles approuvées pour être utilisées avec SoloStar.
Avant utilisation : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver le stylo prérempli dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
En cours d'utilisation : Après la première utilisation, le produit peut être conservé jusqu'à 4 semaines maximum, à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver le stylo à l'abri de la lumière.

Titulaire de l'AMM et Fabricant /
MA Holder and Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne/Germany

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
Uniquement sur ordonnance - Liste II
Prescription only medicine - List II



كيفية الإستعمال
Mode d'emploi

Lot /Batch:
Fab./Mfg.:
EXP:
2F8365A
02.2022
01.2025





Lantus® SoloStar®

100 Unités/ml - 100 Units/ml


solution injectable en stylo prérempli

solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine



1 ml contains 100 Units (3.64 mg) insulin glargine.
Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, water for injections.
Read the package insert before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.
Use only clear and colourless solutions.
Only use needles that are compatible for use with SoloStar.
Unopened: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.
Keep the pre-filled pen in the outer carton in order to protect from light.
In-use conditions: After its first use, the product may be stored for a maximum of 4 weeks, not above 30°C.
Do not refrigerate. Keep the pen protected from light.
Médicament autorisé / Authorized medicine n° EU/1/00/134/030



Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus SoloStar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH
6 118001 081608

1 ml contient 100 Unités (3,64 mg) d'insuline glargine.
Excipients : chlorure de zinc, métacresol, glycérol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
N'utiliser que des solutions limpides et incolores.
N'utiliser que des aiguilles approuvées pour être utilisées avec SoloStar.
Avant utilisation : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver le stylo prérempli dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
En cours d'utilisation : Après la première utilisation, le produit peut être conservé jusqu'à 4 semaines maximum, à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver le stylo à l'abri de la lumière.

Titulaire de l'AMM et Fabricant /
MA Holder and Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne/Germany

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
Uniquement sur ordonnance - Liste II
Prescription only medicine - List II



كيفية الاستعمال
Mode d'emploi

Lot /Batch:
Fab./Mfg.:
EXP:
2F8365A
02.2022
01.2025





Lantus® SoloStar®

100 Unités/ml - 100 Units/ml


solution injectable en stylo prérempli

solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine



1 ml contains 100 Units (3.64 mg) insulin glargine.
Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, water for injections.
Read the package insert before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.
Use only clear and colourless solutions.
Only use needles that are compatible for use with SoloStar.
Unopened: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.
Keep the pre-filled pen in the outer carton in order to protect from light.
In-use conditions: After its first use, the product may be stored for a maximum of 4 weeks, not above 30°C.
Do not refrigerate. Keep the pen protected from light.
Médicament autorisé / Authorized medicine n° EU/1/00/134/030



Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Aïn Sebaâ Casablanca
Lantus SoloStar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH
6 118001 081608

1 ml contient 100 Unités (3,64 mg) d'insuline glargine.
Excipients : chlorure de zinc, métacresol, glycérol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
N'utiliser que des solutions limpides et incolores.
N'utiliser que des aiguilles approuvées pour être utilisées avec SoloStar.
Avant utilisation : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver le stylo prérempli dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
En cours d'utilisation : Après la première utilisation, le produit peut être conservé jusqu'à 4 semaines maximum, à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver le stylo à l'abri de la lumière.

Titulaire de l'AMM et Fabricant /
MA Holder and Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne/Germany

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
Uniquement sur ordonnance - Liste II
Prescription only medicine - List II



كيفية الاستعمال
Mode d'emploi

Lot /Batch:
Fab./Mfg.:
EXP:
2F8365A
02.2022
01.2025





Lantus® SoloStar®

100 Unités/ml - 100 Units/ml

solution injectable en stylo prérempli

solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine



Médicament autorisé / Authorized medicine n° EU/1/00/134/030
Do not refrigerate. Keep the pen protected from light.

4 weeks, not above 30°C.
In-use conditions: After its first use, the product may be stored for a maximum of

Keep the pre-filled pen in the outer carton in order to protect from light.

Unopened: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.

Only use needles that are compatible for use with SoloStar.


Use only clear and colourless solutions.

Read the package insert before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

water for injections.

Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide,

1 ml contains 100 Units (3.64 mg) insulin glargine.



Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Titulaire de l'AMM et Fabricant /
MA Holder and Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne/Germany

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
Uniquement sur ordonnance - Liste II
Prescription only medicine - List II



كيفية الاستخدام
Mode d'emploi

1 ml contient 100 Unités (3,64 mg) d'insuline glargine.
Excipients : chlorure de zinc, métacresol, glycérol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

N'utiliser que des solutions limpides et incolores.

N'utiliser que des aiguilles approuvées pour être utilisées avec SoloStar.

Avant utilisation : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.

Conserver le stylo prérempli dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

En cours d'utilisation : Après la première utilisation, le produit peut être conservé

jusqu'à 4 semaines maximum, à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver le stylo à l'abri de la lumière.

Lot /Batch:
Fab./Mfg.:
EXP:

2F8365A
02.2022
01.2025





Lantus® SoloStar®

100 Unités/ml - 100 Units/ml

solution injectable en stylo prérempli

solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine



Médicament autorisé / Authorized medicine n° EU/1/00/134/030
Do not refrigerate. Keep the pen protected from light.

4 weeks, not above 30°C.
In-use conditions: After its first use, the product may be stored for a maximum of

Keep the pre-filled pen in the outer carton in order to protect from light.

Unopened: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.

Only use needles that are compatible for use with SoloStar.


Use only clear and colourless solutions.

Read the package insert before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

water for injections.

Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide,

1 ml contains 100 Units (3.64 mg) insulin glargine.



Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Titulaire de l'AMM et Fabricant /
MA Holder and Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne/Germany

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
Uniquement sur ordonnance - Liste II
Prescription only medicine - List II

1 ml contient 100 Unités (3,64 mg) d'insuline glargine.
Excipients : chlorure de zinc, métacresol, glycérol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
N'utiliser que des solutions limpides et incolores.
N'utiliser que des aiguilles approuvées pour être utilisées avec SoloStar.
Avant utilisation : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver le stylo prérempli dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
En cours d'utilisation : Après la première utilisation, le produit peut être conservé jusqu'à 4 semaines maximum, à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver le stylo à l'abri de la lumière.



كيفية الإستعمال
Mode d'emploi

Lot /Batch:
Fab./Mfg.:
EXP:

2F8365A
02.2022
01.2025





Lantus® SoloStar®

100 Unités/ml - 100 Units/ml

solution injectable en stylo prérempli

solution for injection in a pre-filled pen

insuline glargine / insulin glargine



Médicament autorisé / Authorized medicine n° EU/1/00/134/030
Do not refrigerate. Keep the pen protected from light.

4 weeks, not above 30°C.
In-use conditions: After its first use, the product may be stored for a maximum of

Keep the pre-filled pen in the outer carton in order to protect from light.

Unopened: Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.

Only use needles that are compatible for use with SoloStar.


Use only clear and colourless solutions.

Read the package insert before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

water for injections.

Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide,

1 ml contains 100 Units (3.64 mg) insulin glargine.



Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Aïn Sebaâ Casablanca

Lantus SoloStar 100U/ml inj

b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH



6 118001 081608

Titulaire de l'AMM et Fabricant /
MA Holder and Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne/Germany

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
Uniquement sur ordonnance - Liste II
Prescription only medicine - List II



كيفية الاستخدام
Mode d'emploi

1 ml contient 100 Unités (3,64 mg) d'insuline glargine.
Excipients : chlorure de zinc, métacresol, glycérol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
N'utiliser que des solutions limpides et incolores.
N'utiliser que des aiguilles approuvées pour être utilisées avec SoloStar.
Avant utilisation : A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver le stylo prérempli dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
En cours d'utilisation : Après la première utilisation, le produit peut être conservé jusqu'à 4 semaines maximum, à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver le stylo à l'abri de la lumière.

2F8365A
02.2022
01.2025

Lot /Batch:
Fab./Mfg.:
EXP:

