

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-777887

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)
Matricule : 9132 Société : RAM

Actif Pensionnée(e) Autre : ESSAKINI Naima

Nom & Prénom : ESSAKINI Naima

Date de naissance : 26/06/1981

Adresse : 4, Rue Tarik Ibn Ziad - Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Tél. : 0522 56 33 66 - Fax : 0522 56 33 55 Total des frais engagés : 1.659,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin
Docteur Mohamed LEBAIK
CARDIOLOGUE
4, Rue Tarik Ibn Ziad
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Cachet du médecin : Docteur Mohamed LEBAIK
CARDIOLOGUE
4, Rue Tarik Ibn Ziad
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Date de consultation : 17/10/2012
Nom et prénom du malade : Née ESSAKINI

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 17/10/2012

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17.2.13	Ch + dh	300	1000	INP : 091093559 Mohamed LEBZAT, MOUGUE Ziad
	Ed/1/WF			

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
ODF PROTHÉSES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G B			
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession			
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

100

Docteur ~~lebar~~ LEBBAR
M. DOUCQUE
SCULABE Jark Ibn Eiad S
Quartier des hôpitaux - Casa T
10:05:2000 E

Secrétariat : 05 22 86 33 66
Télécopie : 05 22 86 33 55
E-mail : labcardio@menara.ma

Docteur Mohamed LEBBAR

Casablanca, le

17.2.3

SERRATIN 100 mg
SOPRIL 100 mg
CANDROSE 100 mg

NEE ESSAKNI
LES HOPITALS
KIBRIZI
C33
MÉDECINE
LEBBAR
S. S. S.
S. S. S.

Pharmacie Dounia El Wifak
N° 299 Rue 64 El Wifak
El Oulfa Casablanca
Tél : 06 22 91 51 34

Pharmacie Dounia Elwifa
N° 299 Rue 64 El Wifak 3
El Oulfa Casablanca
Tél: 06 22 91 51 34

Docteur Mohamed LEBBAR
CHIROLOGUE
4 Rue Tarik Ibn Ziad
Quartier des Hôpitaux - Casablanca
Tel.: 0522 86 33 58 - Fax: 0522 86 33 59
Faculté de Médecine vers l'Université Moh

4, Rue Tarik Ibn Ziad Quartier des Hôp.
(Prolongement Faculté de Médecine vers lycée Mohammed V) - Casablanca



CENTRE CARDIOVASCULAIRE
LES HÔPITAUX

Secrétariat : 05 22 86 33 66
Télécopie : 05 22 86 33 55

E-mail : labcardio@menara.ma

Docteur Mohamed LEBBAR
Cardiologue Médico - Chirurgical

Casablanca, le 17.2.23

Note d'Honoraires

Nom/Prénom : Berrebèche Nouria ESSAKINI

Nature d'examen :

: Échographie 1000 Dh

: cardiologie

:

Total :

Somme arrêtée à : 7111 Dh

Docteur Mohamed LEBBAR
Centre Cardiovasculaire
4, Rue Tarik Ibn Ziad
Quartier des Hôpitaux - Casablanca

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (cardioaspirine 100 mg/30cpr Acide acétylsalicylique) dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire
- la prévention de l'infarctus du myocarde. Les affections concomitantes élevées, doivent également être traitées.
- le traitement de l'angine de poitrine
- le traitement de l'infarctus du myocarde.
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux

cardioaspirine 100 mg/30cpr
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280

chez lesquels le médecin a constaté un risque ion artériel, diabète sucré, taux de lipides éter de fumer;

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
 3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
 6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (portage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
 - la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
 - la prévention des thromboses artérielles dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire
 - la prévention de l'infarctus du myocarde élevé. Les affections concomitantes doivent également être traitées;
 - le traitement de l'angine de poitrine
 - le traitement de l'infarctus du myocarde

Aspirine 100 mg 3000
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.

6 1180011 090280

Jardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.

Bayer S.A.

3 118001 090280

s dans les vaisseaux coronaires) suite à un
chez lesquels le médecin a constaté un risque
ion artérielle, diabète sucré, taux de lipides
âtre de fumer:

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.

CardioAspirine est indiqué pour :

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (cardioaspirine 100 mg/30 cap. Acide acétylsalicylique) dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire
- la prévention de l'infarctus du myocarde. Les affections concomitantes élevées, doivent également être traitées.
- le traitement de l'angine de poitrine
- le traitement de l'infarctus du myocarde.
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux

cardioaspirine 100 mg/30 cap.
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280

chez lesquels le médecin a constaté un risque ion artériel, diabète sucré, taux de lipides éter de fumer;

CENTRE CARDIOVASCULAIRE LES HOPITAUX

Docteur Mohamed LEBBAR
Cardiologue Médico Chirurgical

Secrétariat: 05-22-86-33-66
Télécopie: 05-22-86-33-55
Portable : 06 61 32 26 05
Email: labcardio@menara.ma

Casa, le 17/02/2023

ECHO-DOPPLER CARDIAQUE

BERRADA NAIMA

Née

ESSAKNI

- PAS D EPANCHEMENT PERICARDIQUE
- OG EST DE TAILLE NLE
- LA VALVE MITRALE EST NLE
- LA VALVE AORTIQUE EST NLE
- L AORTE ASCENDANTE EST NLE
- LES CAVITES DROITES SONT NLES
- PAS DE THROMBUS INTRACARDIAQUE
- VG EST DE TAILLE NORMALE
- LA FE EST ESTIMEE A 70%

C/C

LA CINETIQUE SEGMENTAIRE EST NLE

OG EST NLE

LES PAROIS DU VG SONT MODEREMENT HYPERTRPHIEES .

LES PRESSIONS DE REMPLISSAGE CARDIAQUE SONT NORMALES

N 4 Rue Tarik Ibn Ziad Quartier des Hôpitaux Casablanca 20100

Nom: BARRADA NAIMA

U E E E S S A K N 2649

Identifiant: BAR

1/1

Date de naissance: 01/01/1964

Identifiant: BAR

Sexe: Féminin

Dr Mohamed LEBBAR

Identifiant: BAR

CARDIOLOGUE

Identifiant: BAR

27 Rue Tarik Ibn Ziad

Raison sociale:

Centre des Hôpitaux - Casa

Téléphone:

Poids: -

10 Rue Tarik Ibn Ziad

Temps d'enregistrement: 17/02/2023 12:11:11

Taille: -

Centre des Hôpitaux - Casa

25 mm/s
10 mm/mV

— : Arrêt — : Arrêt √ : Marche HR: 80 bpm

