

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique **142798** Autres

**Cadre réservé à l'adhérent (e)**

Matricule : **2201** Société : **R.A.M.**

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : **DA SHOUAI ALLAL**

Date de naissance :

Adresse : **12 Bd CHEFCHAOUNI R.S.D AL MASSIRA**

BAT A3 N° 39 A.S CASA

Tél. : **06 49 68 3326** Total des frais engagés : **1383,70** Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :

**Dr. Hasna AZMI  
Rhumatologue  
14, Bd. de Paris  
CASABLANCA**

Date de consultation : **19/12/2022**

Nom et prénom du malade : **Nejat Dania** Age : .....

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté : .....

Nature de la maladie : **gouane Hrose bilat**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **CASABLANCA**

Le : **26/12/2022**

Signature de l'adhérent(e) : .....



# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
19/12/22	C.S		300.00	Dr. Hassan A.Z.M.J. 14. Bd. de la Paix Casablanca

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Chefchaouen 68, Bd. Chefchaouen Rte 1 Ain Seba - Casablanca Tél: 0522 67 20 29 / GSM: 0663 78 73 71	19/12/22	48370

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
ENBIR ADIKAO Kinésithérapeute - Physiothérapeute Oulja 2, Allée Des Moulas N° 32 Ain Seba - Casablanca Tél: 0522 67 20 29 / GSM: 0663 78 73 71	29/12/22 Oulja 2 3393	00000000	00000000	00000000	00000000	10000.00

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>

Dr. Hasna AZMI

Rhumatologue

Maladies des os, des articulations,  
des muscles et de la colonne  
vertébrale



الدكتورة حسناء عزمي

إختصاصية في أمراض الروماتيزم  
أمراض العظام والمفاصيل والعضلات  
وأمراض العمود الفقري

Casablanca, le 19/12/22 الدار البيضاء في

222,00

1) Structure S.V.

1 gel x 2/j

repas x 3 mois

1<sup>e</sup> Nigod  
Najaa

matin

ap.

Sou

Pharmacie Chefchaouni  
163 Bd. Chefchaouni - Casablanca  
Tél : +212 5 22 48 04 04 - E-mail : cabinetrhumatologie14@gmail.com

79,50 x 2

2) Anuit S.V.

1 ep x 2/j

repas x 3 mois

matin

ap.

Sou



3°) Eurogyl D<sub>3</sub> (1 flacon)  
83,50 5 gttés 1<sup>o</sup> le matin  
ap. repas dans un morceau  
de pain à 3 mois

4°) Algik 500 mg (S.V.)  
13,20 1 ep ap. repas si besoin

483,70

Pharmacie Chefchaouen  
168 Bd. Chefchaouen, Rue 110  
A - Sidi Abdellah - Casablanca  
Tél. 78.79

Dr. Hassen AZMARI  
Rhumatologue  
14, Bd. de Paris  
Casablanca ANCA

# Structum 500mg

Chondroïtine sulfate sodique

Gélule

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.—Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que STRUCTUM 500 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STRUCTUM 500 mg, gélule ?
3. Comment prendre STRUCTUM 500 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver STRUCTUM 500 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. QU'EST-CE QUE STRUCTUM 500 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTI ARTHROSIQUE (M : Muscle et Squelette).

STRUCTUM contient du sulfate de chondroïtine. Ce médicament est un anti-arthrosique. L'arthrose est une maladie causée par l'usure du cartilage.

STRUCTUM est utilisé chez l'adulte (plus de 15 ans) dans le traitement de la douleur et de la gène fonctionnelle au cours de l'arthrose du genou et de la hanche. Ce médicament a une action lente, retardée d'environ 2 mois et son effet peut persister après l'arrêt du traitement.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STRUCTUM 500 mg, gélule ?

##### N'utilisez jamais STRUCTUM 500 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à la chondroïtine sulfate sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STRUCTUM 500 mg, gélule.

**Autres médicaments et STRUCTUM 500 mg, gélule**  
Informez votre médecin ou votre pharmacien si prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre autre médicament.

#### Grossesse, allaitement et fertilité

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de STRUCTUM durant la grossesse. De même, STRUCTUM ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Les études chez l'animal n'indiquent pas d'effet sur la fertilité.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE STRUCTUM 500 mg, gélule ?

Réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Voie orale.

Les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau.

1 gélule à 500 mg, 2 fois par jour soit 1 g par jour.

**Si vous avez pris plus de STRUCTUM 500 mg, gélule que vous n'auriez dû :**  
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre STRUCTUM 500 mg, gélule :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables fréquemment rapportés (affectent jusqu'à 1 utilisateur sur 10) sont : vertiges, diarrhées, douleurs abdominales, nausées.

Les effets indésirables peu fréquemment rapportés (affectent jusqu'à 1 utilisateur sur 100) sont : urticaire, éruption cutanée, démangeaisons, œdème facial (gonflement du visage).

Les effets indésirables rarement rapportés (affectent jusqu'à 1 utilisateur sur 1000) sont : vomissements, angioédème qui peut provoquer un gonflement.

STRUCTUM 500MG 60 GE  
MAPHAR  
P.P.V. : 222,00 DH

Déclarer

Si vous

parlez-

Ceci s'

serait pa-

éga-

via

de

Re-

Si

E-

à

médicament.

N° Lot : رقم التسخين :                   

Fab : صنع بتاريخ :                   

Exp : صالح لغاية :

# Curogyl® D3

Gouttes buvables  
Voie orale

Vitamine D3  
(Cholécalciférol)

## FORME ET PRÉSENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

## COMPOSITION :

Huile de soja, antioxydant : acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3.  
(1 goutte = 200 UI = 5µg ).

## PROPRIÉTÉS :

Curogyl® D3 gouttes buvables aide à couvrir les besoins en vitamine D au quotidien. Il renforce la solidité osseuse en favorisant l'assimilation du calcium et stimule les défenses immunitaires naturelles de l'organisme.

## CONSEILS D'UTILISATION :

Suivre les recommandations d'un professionnel de la santé. Bien agiter avant emploi. Les gouttes sont à diluer dans un liquide froid de préférence (lait, jus de fruits...). Le flacon est muni d'un compte goutte.

1 goutte = 200 UI

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapharm - Casablanca

Autorisation ministère de la santé n° : 20211711315/M



# ALGIK®

## Paracétamol + Caféine Comprimés

### COMPOSITION

	par comprimé	par étui
• Paracétamol (DCI) .....	500 mg	8,0 g
• Caféine .....	50 mg	0,8 g

*Excipients : q.s.*

### FORME ET PRÉSENTATION

*Comprimés* : Etui de 16 comprimés

### CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE

- Paracétamol : antalgique et antipyrrétique.
- Caféine : stimulant du système central.

### NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

*Laboratoires AFRIC - PHAR*

Zone Industrielle, Ouest Aïn Harrouda,  
Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)  
Km 12.400 - Aïn Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Traitements symptomatiques des :

- affections douloureuses : céphalées, migraines, douleurs dentaires, névralgies, douleurs musculaires, douleurs postopératoires et traumatiques, dysménorrhée.
- états fébriles (en cas de grippe).

### CONTRE - INDICATIONS

*Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :*

- Hypersensibilité au paracétamol.
- Insuffisance hépatocellulaire grave.

*En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

### MISES EN GARDE

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (Caféine) pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

Cependant, la dose de caféine reconnue comme dopante de 12 µg/ml d'urine, ne peut être atteinte par la prise d'ALGIK 500 mg aux posologies recommandées.

Seule, l'absorption simultanée de médicaments ou de boissons (café, thé, en quantités relativement importantes) contenant également de la caféine, pourrait induire un test positif.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

*Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :*

- Insuffisance hépatique légère, d'alcoolisme chronique.
- Administration concomitante de médicaments hépatotoxiques.
- Atteinte rénale sévère (risques d'effets secondaires rénaux lors de l'usage chronique de doses élevées).

*En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

#### *Lié au paracétamol*

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de la bilirubine sanguine par la méthode de l'acide phénacetinique et le dosage de la glycémie par la méthode de l'acide

*Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, consulter votre pharmacien avant tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.*

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

#### *Grossesse :*

- Chez l'animal : Il n'existe pas d'étude de tératogénése.

- Chez la femme :

- premier trimestre : une étude épidémiologique prospective, portant sur quelques centaines de femmes n'a pas mis en évidence d'effet tératogène.



# AINAT®

## FORME ET PRESENTATIONS :

Comprimés - boîte de 30 et boîte de 60.

## COMPOSITION :

Reine des près (Filipendula ulmaria), Ortie (Urtica Dioica), Griffe du diable (Harpago-phytum procumbens), Curcuma (Curcuma longa), Gingembre (Zingiber officinale), Gluconate de zinc (Zinc 1,59 mg), Gluconate de cuivre (Cuivre : 0,2 mg), Agents de charge : cellulose microcristalline, phosphate de calcium, Antiagglomérants : stéarate de magnésium, dioxyde de silicium..

## PROPRIETES ET UTILISATIONS :

AINAT® comprimé est à base d'actifs naturels qui aident à soulager l'inconfort articulaire, musculaire et des tissus mous (sphère ORL...).

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Déconseillé chez la femme enceinte.

Complément alimentaire

Fabriqué par Pharma  
Importé et distribué  
Autorisation ministé





Comprimé  
Voie orale

# AINAT®

## FORME ET PRESENTATIONS :

Comprimés - boîte de 30 et boîte de 60.

## COMPOSITION :

Reine des près (Filipendula ulmaria), Ortie (Urtica Dioica), Griffe du diable (Harpago-phytum procumbens), Curcuma (Curcuma longa), Gingembre (Zingiber officinale), Gluconate de zinc (Zinc 1,59 mg), Gluconate de cuivre (Cuivre : 0,2 mg), Agents de charge : cellulose microcristalline, phosphate de calcium, Antiagglomérants : stéarate de magnésium, dioxyde de silicium..

## PROPRIETES ET UTILISATIONS :

AINAT® comprimé est à base d'actifs naturels qui aident à soulager l'inconfort articulaire, musculaire et des tissus mous ( sphère ORL...).

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Déconseillé chez la femme enceinte.

Complément à

Fabriqué par Ph  
Importé et distri  
Autorisation mi

LOT : 220467  
per : 06\2025  
PPC : 79.50DH

AINAT®  
COMPRIMÉS

de la santé n° : DA2017160751DMP/20UCA/v1

# Centre de Kinésithérapie Oceanic - Aïn Sebaâa

**ENIBR Adil**

Kinésithérapie

Physiothérapeute

Enseignant en Kinésithérapie  
à l'école supérieur international  
de la santé et de paramédical  
(E.S.I.S.P)



Casablanca, le 29/12/2023

## Facture

AT du : .....

Nom : NIJAD MARIA .....

Assurance : M.H.P.R.A.S. .....

Employeur : .....

*ENIBR ADIL (CKAO)  
Kinésithérapie - Physiothérapeute  
Oulja 2, Aïn Sebaâa, Casablanca  
N° 32  
Tél: 0522 67 20 29 / GSM: 0663 78 73 93*

04 AMK-AMK / 2-ir = ₦ 600,00 dirhams .....

Pharmacie = 0 .....

Total = ₦ 600,00 dirhams .....

Devis arrêté à la somme de : Six cents dirhams .....

# Centre de Kinésithérapie Oceanic - Aïn Sebaâ

**ENIBR Adil**

Kinésithérapie

Physiothérapeute

Enseignant en Kinésithérapie  
à l'école supérieur international  
de la santé et de paramédical  
(E.S.I.S.P)



Casablanca, le 26/12/2022

## Devis

AT du : .....

Nom : MIZAD MARIA

Assurance : MUPRAS

Employeur : .....

CENTRE DE KINESITHERAPIE OCEANIC  
Oulja 2 Allee 2 Avenue des Mélies N° 32  
Aïn Sebaâ Casablanca  
Tél/fax : 05 22 67 20 29

10 AMK-AMK / 2-ir = 1.200,00 dh.  
Pharmacie = .....  
Total = ..... 1.200,00 dh.

Devis arrêté à la somme de : Mille deux cents dh.

Résumé thérapie des 2 genoux

↓ physiothérapie

renforcement des

quadriceps en isométrie

2 x /

sem



Dr. Hasna AZMI

Rhumatologue

Maladies des os, des articulations,  
des muscles et de la colonne  
vertébrale



ACC

الدكتورة حسناء عزمي

إختصاصية في أمراض الروماتيزم  
أمراض العظام والمفاصيل والعضلات  
وأمراض العمود الفقري

Casablanca, le 19/12/29 الدار البيضاء في

Le Niguel  
Tania

Gonalgie

bilat. sur

gouarثrose FTI & FP shade

3<sup>+</sup>

g che

> dte

→ 10 séances de

N° Dossier: 142798 

N° Dossier externe: ACC- 02201-28/12/2022

Type de dossier: REEDUCATION

Bénéficiaire: NIJAD MARIA

Situation: En attente

Sous-situation: ---

Date de début: 28-12-2022 

Date de fin: 

Date de saisie: 28-12-2022

Événement: 

#### Commentaires pour l'édition

**Ajouter**

#### Commentaires existants [+]

Date	Type	Commentaire
29-12-2022	Manuel	OK 10 séances de rééducation du GG GONARTHROSE [

**Adil ÉNBIR**

kinésithérapeute Physiothérapeute  
Enseignant à (E.S.I.S.p)  
Specialiste en kinesport à Paris



## kinésithérapie & d'amincissement & tecartherapie

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kinésithérapie              | <input type="checkbox"/> Lipocavitation       |
| <input type="checkbox"/> Physiothérapie              | <input type="checkbox"/> Pressothérapie       |
| <input type="checkbox"/> Reeducation Fonctionnelle   | <input type="checkbox"/> Scanner chauffant    |
| <input type="checkbox"/> Reeducation Neurologique    | <input type="checkbox"/> Electrolipolyse      |
| <input type="checkbox"/> Reeducation Traumatologique | <input type="checkbox"/> Drainage lymphatique |
| <input type="checkbox"/> Reeducation Pportive        | <input type="checkbox"/> Skinxians dermo V4   |
| <input type="checkbox"/> Rééducation Périnéale       | <input type="checkbox"/> Cellu M6             |
| <input type="checkbox"/> Tecartherapie               | <input type="checkbox"/> Starvac              |
| <input type="checkbox"/> Osteopathie                 | <input type="checkbox"/> Lipo Ice             |
| <input type="checkbox"/> Kine respiratoire           | <input type="checkbox"/> Radio féquence       |
| <input type="checkbox"/> Cadio-training              | <input type="checkbox"/> Massage              |

Bd Mimoza Oulja 2, Allée des Mélias Villa N° 32

Aïn Sebaâ - Casablanca - Tél./Fax : 05 22 67 20 29

**Ce carnet est Valable durant 3 Mois**

Mr - Mme - Mlle : NIJAD MARIA

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèques est accepté.