

Déclaration de Maladie

N° M21- 072905

15595

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 482 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ADRI RAHAL

Date de naissance :

Adresse : SALDIA2 Rue 32 Imme 28 app 7, Casablanca

Tél. : 0675334338 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Paraparese

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause de non-responsabilité des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16.3.83		6	-300	

Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

- 300

[illegible]

EXÉCUTION DES ORDONNANCES	
Cachet du Pharmacien ou du Pharmacien adjoint Mme FILALPPE ENNOUN 226, Boulevard Al Joutou Tel: 05 22 38 01 47 ICE: 002115854000092 INPE: 0920094506	Montant de la Facture 86,40

Montant de la Facture

26, Boulevard
Salim 2 - Casablanca
Tél: 05 22 38 01 47
ICE : 002115854000092
INPE : 092004506

16/03/23

86,40

[illegible]Montant
des Honoraires[illegible]Montant détaillé
des Honoraires

IV

Dr BOUELFAIZ Mohamed

NEUROCHIRURGIEN

Electroencéphalogramme. EEG

Lauréat de la faculté de médecine de casa
Diplômé en neurochirurgie de la faculté de
médecine Paris- 5 -Descartes France



د. محمد بو الفائز

اختصاصي امراض وجراحة الدماغ
و الاعصاب والعمود الفقري

التخطيط الكهربائي للدماغ

خريج كلية الطب بالبيضاء

دبلوم التخصص في جراحة الدماغ والعمود الفقري

بجامعة باريس ديكارت 5 فرنسا

Ordonnance

Le : 16.3.23.



rabhal Amiri :



28,80 x 3
vitamin P font x 3. / 100mg

80,40

د. محمد بو الفائز
Dr. BOUELFAIZ Mohamed
NEUROCHIRURGIEN - EEG - EMC
امراض وجراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري
20, rue Ibn Khaldoun, Casablanca
Tél: 05 22 38 01 47

PHARMACIE FADILA-CASABLANCA

Mme.FILALI GUENOUN Ibtissam



226, Boulevard Al Joutane

Salmia 2 - Casablanca

Tél.: 05 22 38 01 47

ICE : 002115854000092

L.N.P.E : 092004506

NEVIRIL FORT 100 mg,

(4, boîte de 30.

...ce avant de prendre
... de la reine,
... avec un doute, demandez
... à votre pharmacien,
... seulement prescrit. Ne le donnez
... en cas des symptômes identiques,
... es devient grave ou si vous remarquez un
... anormale dans cette notice, parlez-en à votre
... pharmacien.

VOUS MEDICAMENT

Qualitative et quantitative en substance (s) active (s)
100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydraté ; Stéarate de
calcium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ;
Croscoll 400 ; et l'eau purifiée.
Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydraté.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béribéri,
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyneuropathies.
- proposé dans d'autres polyneuropathies supposées d'origine toxico-metabolique, utilisées, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :
- Voir ci-dessous.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUELQUES CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

NEHESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la présence du médicament est le syndrome de malabsorption de sucre-somatisme EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Excipients A EFFET NOTOIRE :

Saccharose et Lactose

Parfois en à votre n

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d

- Interactions avec les

- Interactions avec

alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS, IL FAUT

MEDICAMENTS IL FAUT

VITANEVIR® FORT 100 mg 
30 comprimés pelliculés



25x34x79
1

NEHESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

352125-06

NEVIRIL FORT 100 mg,

(4, boîte de 30.

...ce avant de prendre
... de la reine,
... avec un doute, demandez
... à votre pharmacien,
... seulement prescrit. Ne le donnez
... en cas des symptômes identiques,
... es devient grave ou si vous remarquez un
... anormale dans cette notice, parlez-en à votre
... pharmacien.

VOUS MEDICAMENT

Qualitative et quantitative en substance (s) active (s)
100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydraté ; Stéarate de
calcium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ;
Croscoll 400 ; et l'eau purifiée.
Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydraté.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antisthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béribéri,
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyneuropathies.
- proposé dans d'autres polyneuropathies supposées d'origine toxico-metabolique, utilisées, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :
- Voir ci-dessous.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUELQUES CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

NEHESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE
ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS

D'EMPLOI

En raison de la présence
d'un médicament est
syndrome de malabsorption
saccharose-somatisme
EN CAS DE DOUTE, DEMANDER
VOTRE MEDECIN

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Parfois en à votre n

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER

VOTRE MEDECIN

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d

- Interactions avec les

alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES

MEDICATIONS IL FAUT

VITANEVIR® FORT 100 mg



30 comprimés pelliculés



25x34x79
1

CONTRAINDICATIONS
CERTAINES

Sans objet.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Sans objet.

13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS
DOSES

Sans objet.

14. MENTION, SI NECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE
SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance

- Précautions particulières de conservation

- Tenir hors de la portée des enfants

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- Nom et adresse du fabricant, quant celui-ci n'est pas le titulaire de

l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPH Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubéir Ibnou Al Aquam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

352125-06

NEVIRIL FORT 100 mg,

(4, boîte de 30.

...ce avant de prendre
... de la reine,
... avec un doute, demandez
... à votre pharmacien,
... seulement prescrit. Ne le donnez
... en cas des symptômes identiques,
... es devient grave ou si vous remarquez un
... anormale dans cette notice, parlez-en à votre
... pharmacien.

VOUS MEDICAMENT

Qualitative et quantitative en substance (s) active (s)
100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydraté ; Stéarate de
calcium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ;
Croscoll 400 ; et l'eau purifiée.
Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydraté.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du béribéri,
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyneuropathies.
- proposé dans d'autres polyneuropathies supposées d'origine toxico-metabolique, utilisées, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :
- Voir ci-dessous.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE-INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUELQUES CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

NEHESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la présence du médicament est le syndrome de malabsorption de sucre-somatisme EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Excipients A EFFET NOTOIRE :

Saccharose et Lactose

Parfois en à votre n

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d

- Interactions avec les

- Interactions avec

alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS, IL FAUT

MEDICAMENTS IL FAUT

VITANEVIR® FORT 100 mg 
30 comprimés pelliculés



25x34x79
1

NEHESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

352125-06