

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044237

- Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3449 Société : RAM
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : TOUARGA Mostafa 162435
 Date de naissance : 1953
 Adresse : Rue Hautt Bayoue 277 casa
 Tél. : 0568047766 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation : 22/05/2023
 Nom et prénom du malade : Age :
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : HBP
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 23/05/23 Le : / /
 Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/05/2023	U		300 DH	
23/05/2023	Eho		400 DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/05/23	1258,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	22/05/23	B 3000	430,00

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	


RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>	H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H															
	25533412	21433552														
	00000000	00000000														
	D	G														
00000000	00000000															
35533411	11433553															
B																
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
		DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
		DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Chirurgie et endoscopie des reins et des voies génito-urinaires,
Coelioscopie urologique • Echographie urologique,
Lithotription extracorporelle • Stérilité masculine,
Impuissance sexuelle • M.S.T. • Circoncision • Enuresie de l'enfant

Cabinet



SAADALLAH
UROLOGIE

Dr. Saadallah Khalid
Chirurgien • Urologue

LE 23/05/2023

FACTURE

MR TOUARGUA MOSTAFA


CONSULTATION: 300DH

ECHOGRAPHIE : 400DH

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101 Angle Bd Abdelmoumen
& Bd. Anoual CASABLANCA
Tel. 05 22 86 33 99 / 05 22 86 59 91

URGENCES : 06 62 33 64 36

Immeuble Abdelmoumen Center, 24 angle Bd Abdelmoumen et Bd Anoual 1er étage,
N°101, Casablanca. • Tél. : 05 22 86 33 99 • Fax : 05 22 86 59 91 • E-mail : saadallahkhalid@yahoo.fr



Chirurgie et endoscopie des reins et des voies génito-urinaires,
Coelioscopie urologique • Echographie urologique,
Lithotripte extracorporelle • Stérilité masculine,
Impuissance sexuelle • M.S.T. • Circoncision • Enuresie de l'enfant

Cabinet



SAADALLAH
UROLOGIE

Dr. Saadallah Khalid
Chirurgien • Urologue

MR TOUARGUA MOSTAFA Casablanca 23/05/2023.

COMPTE RENDU D'ECHOGRAPHIE UROLOGIQUE

Rein gauche: de taille normale, de contours réguliers, d'échostructure normale avec une bonne différenciation cortico-médullaire. Absence de dilatation des cavités excrétrices à son niveau;

Rein droit : de taille normale, de contours réguliers, d'échostructure normale avec une bonne différenciation cortico-médullaire. Absence de dilatation des cavités excrétrices à son niveau;

Vessie: a paroi non épaissie, contenu transsonore Absence de résidu poste mictionnel.

Prostate: de 45G

Dr. SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101 Angle Bd Abdelmoumen
et Bd Anoual CASABLANCA
Tél. : 05 22 86 33 99 / 05 22 86 59 91

URGENCES : 06 62 33 64 36

Immeuble Abdelmoumen Center, 24 angle Bd Abdelmoumen et Bd Anoual 1er étage,
N°101, Casablanca. • Tél. : 05 22 86 33 99 • Fax : 05 22 86 59 91 • E-mail : saadallahkhalid@yahoo.fr

Dr. SAADALLAH Khalid

Chirurgien urologue

Cœliochirurgie urologique

Chirurgie urologique adulte et enfant

Cancérologie urologique

Chirurgie de l'incontinence urinaire

Traitement de la prostate par laser Green Light

Traitement des calculs urinaires au laser Holmium

Enurésie chez l'enfant

Circoncision masculine - AMP

Impuissance sexuelle

Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

الدكتور سعد الله خالد

جراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية

عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية لجراحة الكلي

فحص وجراحة الكلي والمسالك البولية بالمنظار

لل كبار والأطفال

تفتيت حصى الكلي والمسالك البولية

بأشعة ألليوم ليزر

جراحة البروستات بأشعة غرين لايت

علاج العقم والعجز الجنسي عند الرجال

علاج الأمراض التناسلية

علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

جراحة الفتق عند الكبار والأطفال

Casablanca, le :

22/05/2023

M. Touarga

MOSTAFA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> NFS - Plaquettes | <input type="checkbox"/> Sérologie Hépatite C |
| <input type="checkbox"/> Urée - Créatinine | <input type="checkbox"/> Microalbuminurie |
| <input type="checkbox"/> Glycémie à jeun | <input type="checkbox"/> ASLO |
| <input type="checkbox"/> HbA1c | <input checked="" type="checkbox"/> PSA total |
| <input type="checkbox"/> TP - TCK | <input type="checkbox"/> PSA libre |
| <input type="checkbox"/> Groupage ABO/Rhesus | <input type="checkbox"/> Rapport |
| <input type="checkbox"/> Cholestérol Total + HDL - LDL | <input type="checkbox"/> Testostérone totale |
| <input type="checkbox"/> Triglycérides | <input type="checkbox"/> Testostérone biodisponible |
| <input type="checkbox"/> Transaminases SGOT/SGPT | <input type="checkbox"/> Testostérone libre |
| <input type="checkbox"/> Acide urique | <input type="checkbox"/> FSH |
| <input type="checkbox"/> Ionogramme sanguin | <input type="checkbox"/> LH |
| <input type="checkbox"/> Ferritine | <input type="checkbox"/> ECBU - ATB éventuel |
| <input type="checkbox"/> Vit D | <input type="checkbox"/> P. urétral + ATB éventuel |
| <input type="checkbox"/> TSH - T3 - T4 | <input type="checkbox"/> Spermogramme |
| <input type="checkbox"/> CRP | <input type="checkbox"/> Spermoculture |
| <input type="checkbox"/> VS | <input type="checkbox"/> Spermocytogramme |
| | <input type="checkbox"/> Prélèvement vaginal |
| | <input type="checkbox"/> PCR |

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien Urologue
101 Angle Bd Abdelmoumen
& Bd. Anoual - CASABLANCA
Tél. 05 22 86 33 99 / 05 22 86 59 91

452 ، زاوية شارع عبد المومن وشارع أنوال، عمارة عبد المومن سانتر فوق مقهى المدينة ، الطابق الأول رقم 101 - الدار البيضاء

452, Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual - Imm. Abdelmoumen center au-dessus du café El Madina,

1^{er} Etage N° 101 - Casablanca Tél. : 05 22 86 33 99 - 05 22 86 59 91 - Urgences : 06 62 33 64 36 - 06 61 80 87 64



مختبر درب السلطان للتحاليل الطبية
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DERB SULTAN
الدكتور محمد التويمي بن جلون
DOCTEUR MOHAMMED TOUIMI BEN JELLOUN
PHARMACIEN BIOLOGISTE LAUREAT DE L'UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD DE LYON (FRANCE)

Enregistré le : 22-05-2023 10:48
Prélevé le : 22-05-2023
Edité le : 22-05-2023

Mr **TOUARGA Mostafa**

Né(e) le : 19-06-1953

Sexe : M

Réf : 2305220052

Prescripteur: Tél :

Correspondant : Fax :

MARQUEURS TUMORAUX

PSA Total

(Chimiluminescence)

7.840 ng/mL

Valeurs usuelles en ng/ml

Age

<40 : <1.4

40 - 50 : <2.0

50 - 60 : <3.1

60 - 70 : <4.1

>70 : <4.4

LABORATOIRE DERB SULTAN
D'Analyse Médicale
Dr. Mohammed TOUIMI BEN JELLOUN
425, Bd. Mohamed VI (3^{ème} étage) - Casablanca
Tél: 05 22 81 59 36

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DERB SULTAN
425, bd Mohamed VI, 3ét Derb Elkabir
05.22.81.59.36 – 05.22.81.59.40

FACTURE N : 230500677

Casablanca le 22-05-2023

Mr Mostafa TOUARGA

Demande N° 2305220052

Date de l'examen : 22-05-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
PSA	Prélèvement sang adulte	E25
0361	PSA	B300

Total des B : 300

TOTAL DOSSIER : 430DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre cent trente dirhams

LABORATOIRE DERB SULTAN
Dr Mohammed TAJMEL GHINI
D'Analyses Médicales
425, Bd. Mohamed VI, 3ème Etage - Casablanca
Tél: 05 22 81 59 36

ICE : 001539203000005 / INP : 093002772 / I.F : 44601910

Dr. SAADALLAH Khalid

Chirurgien urologue

- Cœliochirurgie urologique
- Chirurgie urologique adulte et enfant
- Cancérologie urologique
- Chirurgie de l'incontinence urinaire
- Traitement de la prostate par laser Green Light
- Traitement des calculs urinaires au laser Holmium
- Enurésie chez l'enfant
- Circoncision masculine - AMP
- Impuissance sexuelle
- Chirurgie des hernies chez l'adulte et l'enfant

الدكتور سعد الله خالد

جراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية

- عضو الجمعية الأوروبية والفرنسية لجراحة الكلي
- فحص وجراحة الكلي والمسالك البولية بالمنظار للكبار والأطفال
- تفتيت حصى الكلي والمسالك البولية بأشعة الميوليم ليزر
- جراحة البروستات بأشعة غرين لايت
- علاج العقم والرجز الجنسي عند الرجال
- علاج الأمراض التناسلية
- علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال
- جراحة الفتق عند الكبار والأطفال

Casablanca, le : 23.05.2023.

9: Touarga - Mostafa

147.60x3
Alritab

10mg 4's
1 p/soir pour 3mn's

272.00x3

Avosank

1 p/mat pour 3mn's

T: 12 58,80

Dr SAADALLAH Khalid
Chirurgien-Urologue
101 - Angle Bd Abdelmoumen
& Bd Anoual - CASABLANCA
Tél. 05 22 86 33 99 / 05 22 86 59 91

PHARMACIE
CHAHAZAD CASABLANCA
156, Rue Ez-Zohour, N°19, Sidi Mou
Casablanca - Tél.: 05 22 81 81 05 35
ICE : 00184182323000093

452, زاوية شارع عبد المومن وشارع أنوال، عمارة عبد المومن ساتر فوق مقهى المدينة، الطابق الأول رقم 101 - الدار البيضاء

452, Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual - Imm. Abdelmoumen center au-dessus du café El Madina,

Etage N° 101 - Casablanca Tél. : 05 22 86 33 99 - 05 22 86 59 91 - Urgences : 06 62 33 64 36 - 06 61 80 87 64

N° Lot : 2TZ229
Fab. : 08/2022
Per. : 08/2024
P.P.V. 147 60 MAD (Dhs)

4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

الآثار الجانبية

مثل كل الأدوية قد يسبب هذا الدواء آثار جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

الآثار الجانبية الأكثر تكراراً:

- ثقل بالرأس، إحساسات متقلبة بالدوار، توعك، صداع.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي تتضمن الشعور بالغثيان وألم الشعور بالإرهاق.
- الآثار الجانبية الأقل تكراراً:
- الدوار، النعاس، إغماء (فقدان مفاجيء للوعي).
- انخفاض ضغط الدم، وذلك عند تغيير وضع الجسم من وض وضع الوقوف.
- تسارع في نبضات القلب، خفقان.

- الإسهال.

- جفاف الفم.

- إنسداد الأنف أو سيلان الأنف (التهاب مخاطية الأنف).

- أعراض جلدية، مثل الطفح أو الحكة.

- تجميع السوائل، ألم بالصدر.

- قيء.

- احمرار الوجه.

- الآثار الحادة النادرة جداً:

الغثة الدوائية والعلاجية

هذا الدواء ينتمي إلى مجموعة حاصرات مستقبلات ألفا.

رمز نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي: G - G04CA01

الجهاز: البولي التناسلي والهرمونات الجنسية.

دواعي الاستعمال العلاجية

- علاج الأعراض الوظيفية لتضخم البروستات الحميد.
- علاج مساعد في فتحة المثانة في حالة احتباس البول الحاد في المثانة الناتج عن تضخم البروستات الحميد.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول أقراص بوريقيب إكس ال
معدة المفعول؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول أقراص بوريقيب إكس ال معقده المفعول في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية للمادة الفعالة الألفوزوسين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الإتنصابي (وهو مربوط في ضغط الدم يحدث عادة عند الوقوف والذي قد يكون مصحوب بالشعور بالدوران و/ أو الشعور بالغثيان).

- إذا كنت تعاني من إعتلال حاد في الكبد (فشل الكبد) أو إعتلال حاد في الكلى (فشل كلوي حاد).

N° Lot : 2TZ229
Fab. : 08/2022
Per. : 08/2024
P.P.V. 147 60 MAD (Dhs)

4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

الآثار الجانبية

مثل كل الأدوية قد يسبب هذا الدواء آثار جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

الآثار الجانبية الأكثر تكراراً:

- ثقل بالرأس، إحساسات متقلبة بالدوار، توعك، صداع.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي تتضمن الشعور بالغثيان وألم الشعور بالإرهاق.
- الآثار الجانبية الأقل تكراراً:
- الدوار، النعاس، إغماء (فقدان مفاجيء للوعي).
- انخفاض ضغط الدم، وذلك عند تغيير وضع الجسم من وض وضع الوقوف.

- تسارع في نبضات القلب، خفقان.

- الإسهال.

- جفاف الفم.

- إنسداد الأنف أو سيلان الأنف (التهاب مخاطية الأنف).

- أعراض جلدية، مثل الطفح أو الحكة.

- تجميع السوائل، ألم بالصدر.

- قيء.

- احمرار الوجه.

- الآثار الحادة النادرة جداً:

الغثة الدوائية والعلاجية

هذا الدواء ينتمي إلى مجموعة حاصرات مستقبلات ألفا.

رمز نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي: G - G04CA01

الجهاز: البولي التناسلي والأهرمونات الجنسية.

دواعي الاستعمال العلاجية

- علاج الأعراض الوظيفية لتضخم البروستات الحميد.
- علاج مساعد في فتحة المثانة في حالة احتباس البول الحاد في المثانة الناتج عن تضخم البروستات الحميد.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول أقراص بوريقاب إكس ال
معدة المفعول؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول أقراص بوريقاب إكس ال معقده المفعول في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية للمادة الفعالة الألفوزوسين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الإتنصابي (وهو مربوط في ضغط الدم

يحدث عادة عند الوقوف والذي قد يكون مصحوب بالشعور بالدوران و/ أو

الشعور بالغثيان).

- إذا كنت تعاني من إعتلال حاد في الكبد (فشل الكبد) أو إعتلال حاد في الكلى

(فشل كلوي حاد).

N° Lot : 2TZ229
Fab. : 08/2022
Per. : 08/2024
P.P.V. 147 60 MAD (Dhs)

4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

الآثار الجانبية

مثل كل الأدوية قد يسبب هذا الدواء آثار جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

الآثار الجانبية الأكثر تكراراً:

- ثقل بالرأس، إحساسات متقلبة بالدوار، توعك، صداع.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي تتضمن الشعور بالغثيان وألم الشعور بالإرهاق.
- الآثار الجانبية الأقل تكراراً:
- الدوار، النعاس، إغماء (فقدان مفاجيء للوعي).
- انخفاض ضغط الدم، وذلك عند تغيير وضع الجسم من وض وضع الوقوف.

- تسارع في نبضات القلب، خفقان.

- الإسهال.

- جفاف الفم.

- إنسداد الأنف أو سيلان الأنف (التهاب مخاطية الأنف).

- أعراض جلدية، مثل الطفح أو الحكة.

- تجميع السوائل، ألم بالصدر.

- قيء.

- احمرار الوجه.

- الآثار الحادة النادرة جداً:

الغثة الدوائية والعلاجية

هذا الدواء ينتمي إلى مجموعة حاصرات مستقبلات ألفا.

رمز نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي: G - G04CA01

الجهاز: البولي التناسلي والأهرمونات الجنسية.

دواعي الاستعمال العلاجية

- علاج الأعراض الوظيفية لتضخم البروستات الحميد.
- علاج مساعد في فتحة المثانة في حالة احتباس البول الحاد في المثانة الناتج عن تضخم البروستات الحميد.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول أقراص بوريقيب إكس ال
معدة المفعول؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول أقراص بوريقيب إكس ال معقده المفعول في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية للمادة الفعالة الألفوزوسين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الإتنصابي (وهو مربوط في ضغط الدم

يحدث عادة عند الوقوف والذي قد يكون مصحوب بالشعور بالدوران و/ أو

الشعور بالغثيان).

- إذا كنت تعاني من إعتلال حاد في الكبد (فشل الكبد) أو إعتلال حاد في الكلى

(فشل كلوي حاد).

Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut nuire même si les signes de leur maladie sont absents.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, consultez votre médecin.

...médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Comment lire cette notice ? :

...e qu'AVODART et dans quels cas il est recommandé. Cette notice contient les informations à connaître sur AVODART ?

... Comment prendre AVODART ?

... Quels sont les effets indésirables éventuels ?

... Comment conserver AVODART ?

... Où se procurer AVODART ?

... Que faire de l'emballage et autres informations ?

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

gsk

DANGER :
Les gélules endommagées ne doivent pas être manipulées par les femmes, les enfants ou les adolescents.
Les adolescentes et les femmes ne doivent pas être exposées via leur partenaire.
Utilisation réservée aux hommes.

Avodart

0,5 mg, capsule molle - dutastéride
Voie orale

ID: 651471

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 272.00 DH
6 118001 141654

Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter à tout moment.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut nuire à leur santé, même si les signes de leur maladie sont absents.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ce médicament s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

...médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ce médicament s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Qu'est-ce que cette notice ? :

...e qu'AVODART et dans quels cas il ne faut pas l'utiliser. Elle contient les informations à connaître sur AVODART ?

... comment prendre AVODART ?

... comment reconnaître et éviter les effets indésirables éventuels ?

... comment conserver AVODART ?

... comment lire et interpréter les informations de l'emballage et autres informations ?

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

gsk

DANGER :
Les gélules endommagées ne doivent pas être manipulées par les femmes, les enfants ou les adolescents.
Les adolescentes et les femmes ne doivent pas être exposées via leur partenaire.
Utilisation réservée aux hommes.

Avodart

0,5 mg, capsule molle - dutastéride
Voie orale

ID: 651471

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 272.00 DH
6 118001 141654

Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la consulter à tout moment.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut nuire à leur santé, même si les signes de leur maladie sont absents.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ce médicament s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

...médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ce médicament s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Qu'est-ce que cette notice ? :

...e qu'AVODART et dans quels cas il ne faut pas l'utiliser. Elle contient les informations à connaître sur AVODART ?

... comment prendre AVODART ?

... comment reconnaître et éviter les effets indésirables éventuels ?

... comment conserver AVODART ?

... comment lire et interpréter les informations de l'emballage et autres informations ?

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

gsk

DANGER :
Les gélules endommagées ne doivent pas être manipulées par les femmes, les enfants ou les adolescents.
Les adolescentes et les femmes ne doivent pas être exposées via leur partenaire.
Utilisation réservée aux hommes.

Avodart

0,5 mg, capsule molle - dutastéride
Voie orale

ID: 651471

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 272.00 DH
6 118001 141654