

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-788782

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00372 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : Brusselta Halima

Date de naissance : 01/01/1946

Adresse : Assif 'C' n° 319 Marrakech

Tél. : 0661208926

Total des frais engagés : # 1849,30 # Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10 MA 2023

Nom et prénom du malade : Brusselta Halima

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Marrakech Le : 10/05/2023

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W21-788782

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 00372

Nom de l'adhérent(e) : Brusselta

Total des frais engagés : 1849,30

Date de dépôt : 10/05/23

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10 MAI 2023	CA			INF: [Signature]

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

PHARMACIE TROPICANA

R. HAQQAOU KAWTAR

Av. Galkri El Mouta, Rue Saquid

Al Hamra Im 5, 2 Sennalia

Errakech Tél 05 24 42 01 27

NPE: 072060254

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

10/05/23

100

1500,00

10/05/23

B330

40,000h

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien

Date des Soins

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

AM

PC

IM

IV

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient


INF: [Signature]

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION



O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
B	
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553


[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CENTRE GUELIZ DE GASTRO-ENTÉROLOGIE

DR. MOHAMED L. EL YAMANI

Spécialiste en Hépatogastroentérologie

Diplômé de la Faculté de Médecine de Rabat

Ex Médecin à l'Hôpital Régional de Marrakech



مركز جليز لأمراض الجهاز الهضمي
الدكتور محمد أ. اليماني
اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد
حاصل على شهادة كلية الطب و الصيدلة بالرباط
طبيب سابق بالمستشفى الجهوي بمراكش

Marrakech le, 10/05/2023

Mme BOUSSETTA Halima

48,50

TIBÉRAL 500

1 comprimé, 2 fois par jour après repas

2x40,40

MÉTÉOSPASMYL 60

1 capsule, 3 fois par jour, avant les repas

3x60,00

ENTEROGERMINE

2 x/ jour

260,80

+ 48,50

309,30



PHARMACIE TROPICANA

DR. HAQQAOUI KAWTAR

Av. Abdoukrim El Mouttâbi, Rue Sâquia
Al Hamra Im. 4 - Serrallia

Marrakech Tél 05 24 42 01 27

NPE: 072060254

شقة رقم 2 - عمارة النخيل أ - شارع يعقوب المنصور - جليز - 40000 - مراكش

Appt. A2 - Imm. Nakhil A - Av. Yacoub El Mansour - Gueliz - 40000 - Marrakech

Telephone : 0524 421 221 / 0524 43 43 22 : الهاتف 0624 73 79 90

البريد الإلكتروني : Dr.ElyamaniGastro@gmail.com - E-mail : cggagenda@gmail.com

PACKAGE LEAFLET : INFORMATION FOR THE USER

Enterogermina® 2 billion/5 ml

Enterogermina® 2 billion, hard

Spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* - or

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you would like more information or advice, ask your doctor or pharmacist.
- If you experience any of the undesirable effects, including effects not listed in this leaflet, speak to your doctor or pharmacist. See section 4.
- Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

What is in this leaflet :

1. What Enterogermina is and what it is used for
2. What you need to know before you take Enterogermina
3. How to take Enterogermina
4. Possible side effects
5. How to store Enterogermina
6. Further information

1. WHAT ENTEROGERMINA IS AND WHAT IT IS USED FOR

Enterogermina is a medicine consisting of a spore suspension of *Bacillus clausii*, normally present in the intestine, without disease-causing capacity (without pathogenic ability).

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration or the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminosis);
- coadjutant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dismicrobism) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

Health education notes

The intestinal bacterial flora constitutes a real defensive barrier against harmful bacteria. Its balance can be upset by intestinal infections, poisoning, food disorders, changes in diet or use of antibiotics. This imbalance manifests itself as diarrhoea, abdominal pain and an increase in air in the intestine.

Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROGERMINA

Contra-indications :

Do not take Enterogermina

- if you are allergic to spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Appropriate precautions for use ; Special warnings :

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Enterogermina.

This medication is for oral use only. Do not inject or administer through other routes. Improper use of the medicine has resulted in severe anaphylactic reactions such as anaphylactic shock.

During treatment with antibiotics, ingest Enterogermina between one administration and the other of the antibiotic.

If you notice the presence of corpuscles, or of tiny particles in the Enterogermina vials, that does not mean that the product has been impaired, as these are simply clusters of *Bacillus clausii* spores.

Other medicines and Enterogermina

Inform your doctor or your pharmacist if you are taking, have recently taken or could take any other medication, including over-the-counter medication.

No disorders (interactions) are envisaged concerning the association between Enterogermina and other medicines.

antibiotic of medicine.

sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1-

Ain Sebaâ 20250 - Casablanca

ENTEROGERMINA 2 milliards ds 5ml,

Susp oral bto fl 5ml

P.P.V. : 60 DH00



PACKAGE LEAFLET : INFORMATION FOR THE USER

Enterogermina® 2 billion/5 ml

Enterogermina® 2 billion, hard

Spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* - or

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you would like more information or advice, ask your doctor or pharmacist.
- If you experience any of the undesirable effects, including effects not listed in this leaflet, speak to your doctor or pharmacist. See section 4.
- Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

What is in this leaflet :

1. What Enterogermina is and what it is used for
2. What you need to know before you take Enterogermina
3. How to take Enterogermina
4. Possible side effects
5. How to store Enterogermina
6. Further information

1. WHAT ENTEROGERMINA IS AND WHAT IT IS USED FOR

Enterogermina is a medicine consisting of a spore suspension of *Bacillus clausii*, normally present in the intestine, without disease-causing capacity (without pathogenic ability).

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration or imbalance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminosis);
- coadjutant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dysmicrobism) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

Health education notes

The intestinal bacterial flora constitutes a real defensive barrier against harmful bacteria. Its balance can be upset by intestinal infections, poisoning, food disorders, changes in diet or use of antibiotics. This imbalance manifests itself as diarrhoea, abdominal pain and an increase in air in the intestine.

Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROGERMINA

Contra-indications :

Do not take Enterogermina

- if you are allergic to spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Appropriate precautions for use ; Special warnings :

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Enterogermina.

This medication is for oral use only. Do not inject or administer through other routes. Improper use of the medicine has resulted in severe anaphylactic reactions such as anaphylactic shock.

During treatment with antibiotics, ingest Enterogermina between one administration and the other of the antibiotic.

If you notice the presence of corpuscles, or of tiny particles in the Enterogermina vials, that does not mean that the product has been impaired, as these are simply clusters of *Bacillus clausii* spores.

Other medicines and Enterogermina

Inform your doctor or your pharmacist if you are taking, have recently taken or could take any other medication, including over-the-counter medication.

No disorders (interactions) are envisaged concerning the association between Enterogermina and other medicines.

antibiotic of medicine.

sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1-

Ain Sebaâ 20250 - Casablanca

ENTEROGERMINA 2 milliards ds 5ml,

Susp oral b10 fl 5ml

P.P.V. : 60 DH00



Sanofi S.p.A.
Viale Luigi Bodio, 37/b
20158 Milan - ITALIE / ITALY
Fabricant / Manufacturer / المصنع
Sanofi S.p.A.
Viale Europa, 11
21040 Origgio (Va) - ITALIE / ITALY

Ne pas injecter
Do not inject
يجب عدم الحقن



sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1 -
Ain Sebââ 20250 - Casablanca
ENTEROGERMINA 2 milliards du 5ml,
Susp oral b10 fl 5ml
P.P.V. : 60 DH00



Enterogermine®
2 milliards/5 ml - 2 billion/5 ml
Spores of Bacillus clausii polyanthibio-résistantes
Spores of polyanthibiotic resistant Bacillus clausii
Composition : Un flacon contient :
de Bac
polyanthibio
e et

Meteospasmyl®

Capsule n°
Citraté d'Alvé

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvérine citraté 60 mg / Siméticone 300 mg
P.P.V. : 40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
6 118001 100293

de 20
Siméticone

**METEOSPASMYL, capsule molle avec des
aliments, boissons et de l'alcool**
Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie
RESERVE A L'ADULTE
1 capsule 2 à 3 fois par jour.

Veillez lire attentivement les informations de METEOSPASMYL, capsule molle avant de prendre ce médicament. Vous devez toujours suivre les instructions du médecin ou du pharmacien. Gardez cette notice à portée de main. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL, capsule molle ET DANS QUELS CAS

EST-IL UTILISÉ ?

Tibé

Omidazole

Omidazole

Anti-infectieux pour traiter la tri

Composition

Comprimés : omidazole 500 mg

Ampoules (3 ml) : omidazole 500

Forme et présentation pharm

Comprimés à 500 mg : boîte de

Ampoule de 3 ml à 500 mg pour

Propriétés, effets

L'absorption de l'omidazole dans

5 imidazoles.

La réduction de l'omidazole par la

part une augmentation de la conc

toxique pour la cellule concernée

En ce qui concerne les protozoai

Bactéries

Le spectre d'action de l'omidazole

A : sont sensibles : CMI90 \leq 8 mg

d'autres Bacteroides spp., insens

B : sont résistantes : CMI \geq 16 mg

et Eubacterium spp. ainsi que les

La sensibilité des bactéries anaé

la réalisation des tests de dilution e

(M100-S3 performance Standards

peuvent être classés parmi les g

Classification	Valeur limite
Sensible (S)	\leq 8
Résistant (R)	\geq 16

Il n'est pas judicieux de détermin

Protozoaires

Le spectre d'action de l'omidazole

Sont sensibles : CMI \leq 8 mg/l. Tri

Les autres protozoaires sont tous

La détermination de la sensibilité de

in vivo de l'omidazole à l'égard de

Il existe une résistance croisée et

d'autres substances chimiquement

il est rare que des bactéries anaé

Pius de 99% des bactéries anaé

Indications

Elles procèdent de l'activité antibac

tiennent compte à la fois des étud

anti-infectieux actuellement dispon

Elles sont limitées aux infections d

Indications générales :

- Traitement curatif des infections

- Traitement préventif des infections

de survenue de ce type d'infection.

- Amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique (solution injectable 500mg)

Spécifique à la forme comprimé :

- amibiase, qu'elle qu'en soit l'expression clinique (amibiases intestinales et extra-intestinales).

- Trichomonases urogénitales.

- Lambiases

- Relais des traitements par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles, à titre curatif ou préventif.

Posologie, mode d'emploi

Les comprimés doivent toujours être pris après les repas. La solution contenue dans les ampoules doit être administrée en perfusion

brève, elle doit toujours être diluée avant l'injection. En ce qui concerne la préparation de la solution à perfuser, voir paragraphe 5.

Posologie usuelle

1. Trichomonases

deux schémas thérapeutiques peuvent être recommandés :

Nature du traitement	Dose journalière	
a. Traitement par dose unique	Adultes et enfants de plus de 35 kg	25 mg par kg de poids corporel
b. Traitement de 5 jours	Adultes et enfants de plus de 35 kg	non recommandé

(1 le matin, 1 le soir)

Pour éviter une réinfestation, le partenaire doit toujours être également traité par la même dose orale.

Chez l'enfant, le traitement consiste en l'administration d'une dose unique de 25 mg par Kg de poids corporel et par jour.

2. Amibiase

a. Traitement de 3 jours lors de dysenterie amibienne.

b. Traitement de 5-10 jours pour toutes les formes d'amibiase.

Durée du Traitement	Dose journalière	
a. 3 jours	Adultes et enfants de plus de 35 kg	40 mg /kg. à prendre en une fois
b. 5-10 jours	Adultes et enfants de plus de 35 kg	25 mg/kg. à prendre en une fois

3 comprimés le soir à prendre en une fois. Au-dessus de 60 kg de poids corporel : 4 comprimés (2 le matin, 2 le soir)

2 comprimés (1 le matin, 1 le soir)

c. Traitement de l'abcès amibien du foie et de dysenterie amibienne grave

Adultes: perfuser par voie intraveineuse 500-1000 mg en tant que dose initiale, puis 500 mg toutes les 12 heures pendant 3-6 jours

en moyenne.

La posologie pour enfants est de 20-30 mg/kg/jour.



Liste I : A ne délivrer que sur ordonnance

Composition par comprimé :

Ornidazole (DCI).....500 mg

Excipients q.s.p1 Comprimé

Tibéral® 500 mg



10 comprimés pelliculés



6 118000 280231

N° D'AMM: 736/16IMP/21/NRQ

LOT: 22119 PER: 09/2027

PPV: 48,50 DH

Laboratoires **Steripharma**

sous licence des Laboratoires SERB

Z.I Lina N° 347 Sidi Maarouf - Casablanca

Amine Tahiri - Pharmacien Responsable

CENTRE GUELIZ DE GASTRO-ENT

DR. MOHAMED L. EL YAMANI

Spécialiste en Hépatogastroentérologie

Diplômé de la Faculté de Médecine de Rabat

Ex Médecin à l'Hôpital Régional de Marrakech



مركز جليز
الدكتور محمد أ. اليماني
اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد
حاصل على شهادة كلية الطب و الصيدلة بالرباط
طبيب سابق بالمستشفى الجهوي بمراكش

Marrakech le, 10/05/2023

Mme BOUSSETTA Halima

- Scanner abdomino pelvien

Renseignements cliniques

diverticulose

CRP +





مختبر التحليلات الطبية - مصحة النرجس

LABORATOIRE DES ANALYSES MÉDICALES - CLINIQUE LES NARCISSES



Dr. Jihane ZAHIDI

Médecin Biologiste

طبيبة إحيائية

د. جهان زهيدي

- أمراض الدم ■ علم المناعة ■ علم الطفيليات ■ علم الجراثيم ■ علم الفيروسات ■ بيولوجيا التكاثر
■ Hématologie ■ Immunologie ■ Parasitologie ■ Bactériologie ■ Virologie ■ Biologie de la reproduction

Code Patient : 55691

Né(e) le : 01/01/1946
Date de Prélèvement : 10/05/2023 à 17h14
Dossier édité le ... : 10/05/2023
CIN..... :

Madame BOUSSETTA Halima
Référence : 100523 072
Dr. Hiroual

Prélèvement fait hors labo, reçu le : 10/05/2023 à 17h14

Page: 1/1

BIOCHIMIE SANGUINE

		Valeurs de référence	Antécédents
CREATININE	: 9,32	mg/l (5.00 à 10.20)	
Soit.....	: 82,39	μmol/l	

En vous remerciant de votre confiance



الفحص بالرنين المغناطيسي المفتوح
الفحص بالرنين المغناطيسي المغلق
سكاثير
التشخيص الإشعاعي
الفحص بالموجات فوق الصوتية
الفحص بالدوبلر للشرايين والأوردة
تشخيص أمراض الثدي
تشخيص أمراض هشاشة العظام
بانوراميك الأسنان



IRM OUVERTURE
IRM 1.5 TESLA
IRM (CARDIAQUE / PROSTATIQUE / MAMMAIRE / SPECTRO)
SCANNER (MULTIBARETTES / COROSCANNER)
RADIOLOGIE STANDARD ET INTERVENTIONNELLE
PANORAMIQUE DENTAIRE - TÉLÉRODIOGRAPHIE - CONNE BEAM
ECHOGRAPHIE - ECHO DOPPLER ARTÉRIEL ET VEINEUX
MAMMOGRAPHIE
OSTÉODENSITOMETRIE

Dr. MED RIDA HIROUAL

Dr. HANA EL MANSOURI

10/05/2023 18:24

Marrakech , le

PATIENT

: BOUSSETTA HALIMA

MEDECIN TRAITANT

: DR EL YAMANI MOHAMED



+212 (0) 662 744 562



radiologienarcisses@gmail.com

Scanner abdominopelvien

Indication : CRP élevée-diverticulose

Technique :

Acquisition hélicoïdale sans puis après injection de produit de contraste au temps portal.

Résultat :

Foie de taille, de morphologie et de densité normales, sans lésion focale suspecte.
Perméabilité mésentéricoporte et hépatocave.

hypotonie des voies biliaires. Absence d'anomalie significative du pancréas, de la rate, des surrénales, des reins, des voies urinaires ou de la vessie. A signaler **des kystes rénaux simples bilatéraux**

diverticules coliques multiples droits et gauches avec respect de la graisse

Absence d'autre anomalie de calibre ou de paroi du tube digestif, sous réserve de l'absence de préparation digestive.

Absence d'épanchement péritonéal ou de collection intra-abdominale. Absence de pneumopéritoine.

Absence d'adénomégalie sous-diaphragmatique.

Absence d'anomalie significative de l'aorte et de ses principaux troncs, sous réserve d'un examen non dédié.

Rétropéritoine sans particularité.

Absence d'effet de masse pelvien.loge utérine, vide

Absence d'anomalie des bases thoraciques.

Absence de lésion osseuse suspecte.

Conclusion :

Diverticulose colique non compliquée

POLYCLINIQUE
LES NARCISSES
Dr. HIROUAL MOHAMMED RIDA
radiologue
Diagnostic et interventionnel
Tél : 06 72 54 56 58

Pour consulter les images, utilisez le lien : <http://196.92.7.116:8088/visionpacs/>

Login : A.108287

En nous remerciant de votre confiance

Polyclinique Les Narcisses, 112 Quartier O.L.M El Ghoul, Route de Targa - Marrakech

Mot de Passe : 210616131255A3

Tél.: +212 (0) 524 447 575 / Fax: +212 (0) 524 448 670

E-mail : contact@polycliquenarcisses.com / www.polycliquenarcisses.com

Administration directe : Tél.: 0524 423 936 / Fax: 0524 421 307

الفاكس : +212 (0) 524 448 670 / الهاتف : +212 (0) 524 447 575

contact@polycliquenarcisses.com / www.polycliquenarcisses.com

الإدارة الفاكس : +212 (0) 524 421 307 / الهاتف : +212 (0) 524 423 936

Polyclinique Les Narcisses assure les urgences chirurgico-médicales 24h/24h et 7j/7

مصحة الزجس تضمن دوام المستعجلات الجراحية و الطبية 24 س/24 و 7ي/7

POLYCLINIQUE LES NARCISSES

+212(0)524 44 75 75 / FAX :+212(0)524 44 86 70

F A C T U R E

N° : 24506 F / 2023 du 10/05/2023

Nom patient **BOUSSETTA HALIMA**
PAYANT

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
CREATININE	1,00	B30	40,00	40,00
			Sous-Total	40,00
Total Clinique				40,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :	Total	40,00
QUARANTE DIRHAMS		

LABORATOIRE
LES NARCISSES
112, Quartier O.L.M El Ghoul
Route de Targa - Marrakech
Tél: 05 24 44 75 75 / Fax: 05 24 44 86 70

POLYCLINIQUE LES NARCISSES

+212(0)524 44 75 75 / FAX :+212(0)524 44 86 70

F A C T U R E

N° : 24497 F / 2023 du 10/05/2023

Nom patient **BOUSSETTA HALIMA**
PAYANT

Entrée 10/05/2023
Sortie 10/05/2023

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
TDM ABDONIMO-PELVienne	1,00		1 500,00	1 500,00
			Sous-Total	1 500,00
Total Clinique				1 500,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

MILLE CINQ CENTS DIRHAMS

Total 1 500,00

POLYCLINIQUE
LES NARCISSES
112 Quartier O.L.M EL GHOU, ROUTE DE TARGA-MARRAKECH
Tel: 05 24 44 75 75 / fax 05 24 44 86 70

DATE : 05/10/2023

Nom & Prénom : Soursetta HALIMA

- CREATININE

LABORATOIRE
NARCOTIQUES
70

