

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être délicatement renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0014307

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 7673

Société : Royal Air Maroc

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BEN BIHI Tijani

B.P 213

Date de naissance :

Adresse :

Télé. : 0661316261 Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/06/2023				Dr. M. EL AYANI MEDICO-DENTAL CLINIQUE LA SOURCE Casablanca
06/06/2023			300,00 DH	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Bouskoura Ouled Ben Amer, Dhamma Tél: 05 22 32 01 03	06-06-23	522,00

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. BOUZOURAA Laboratoire Bouzouraa Analyses Médicales et Scientifiques 11 Bd Zeroual 10 20 Casablanca Tél: 05 22 27 10 20 / 05 22 27 10 20	16-06-23	IB = 300 + Ic 15	622,00 DH

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# CLINIQUE LA SOURCE - S.C.P



Docteur MEZIANE EL MAHDI

Docteur MEZIANE MUSTAPHA

Docteur MEZIANE ANAS

Docteur MÉZIANE AMINE

Chirurgiens Urologues

جراحة المسالك البولية التناسلية

UROLOGIE

endo-urologie العلاج المنظاري  
lithotritie تفتيت الحصى

جراحة العامة والمنظارية

CHIRURGIE GENERALE  
COELIO-CHIRURGIE

جراحة الأطفال

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

جراحة النساء

CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

الإنعاش و维奇ع  
الإختصاصات الطبية

REANIMATION ET TOUTES  
SPECIALITES MEDICALES

مركز تفتيت الحصى

CENTRE DE LITHOTRIPSIE  
EXTRACORPORELLE

مركز الفحص بالأشعة

CENTRE DE RADIOLOGIE

SCANNER

RADIOLOGIE STANDARD

# مصحة المطبع

الدكتور مزيان المهدى

الدكتور مزيان مصطفى

الدكتور مزيان أناس

الدكتور مزيان أمين

جراحة المسالك البولية التناسلية

## ORDONNANCE

06/06/2023

Casablanca, le :

Mr. BENBIHI Tijani

1 Total - 522,00  
240,00 x 2

### YMEA HOMME

210 x 2      2 gelules le soir x 2 mois

### LIBRAX

1 cp le soir x 2 mois

2  
Pharmacie Eden Spécialisée  
Ouled Ben Amor, Drissia  
Tél: 05 22 20 14 40 / 41  
Boulevard Hassan II  
Casablanca

**Dr. MEZIANE Mustaphé**

*Chirurgien Urologue*

*Clinique La Source Casablanca*

Tél : 05 22 20 14 40 / 41

*Dr. MEZIANE Mustaphé*

*Chirurgien Urologue*

*Clinique La Source Casablanca*

14. زنقة تقى الدين (برن سابقا) حي المستشفيات 20 000 الدار البيضاء -

Tél : 05 22 20 14 40 / 41 - GSM / WhatsApp : 06 62 05 10 35 - Fax : 05 22 20 13 99

www.cliniquelasource.ma - E-mail: contact@cliniquelasource.ma

RDV de Consultation d'Urologie(1er Etage) - Tél.: 05 22 20 14 42 / 43

S.A.R.L - I.F.:14415714 - C.N.S.S.: 9428120 - T.P.:36335867

# Ymea homme

Ymea  
efficace  
de l'  
sans

LOT: 2212013  
FAB: 12/2022  
EXP: 12/2025  
PVC: 240.00DH

une augmentation des graisses  
La vitamine E contribue  
contre le



De  
une diminution

d'hormones sexuelles, ce qui entraîne une baisse de l'activité sexuelle associée à une série de symptômes, dont les plus importants sont les bouffées de chaleur et les sautes d'humeur.

Les bouffées de chaleur se caractérisent par une montée brusque de chaleur, une sensation de brûlure intense et diffuse au niveau du cou, de visage, de décolleté et de cuir chevelu. Elles s'accompagnent parfois de rougeurs et d'une sueur abondante peut perlée sur le visage et mouillée le cuir chevelu.

## Propriétés :

Ymea homme contribue grâce à l'extrait sec purifié de pollen au maintien du bien-être chez les hommes ayant un hypogonadisme.

Ymea homme repose sur une formule innovante qui associe à la fois l'extrait sec purifié de pollen, le magnésium marin et la vitamine E pour permettre de réduire l'ensemble des manifestations caractéristiques de l'andropause :

bouffées de chaleur, baisse de la libido, érections moins rigides et moins fréquentes, sueurs nocturnes, irritabilité, fatigue passagère, sautes d'humeur,

en est  
ux, et  
Trypto-  
de la  
onheur)  
serotonine  
permettant une meilleure régulation de : sommeil, l'humeur, la thermorégulation ... il agit aussi comme un ISRS (Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine) en bloquant la recapture de sérotonine par le neurone sérotoninergique émetteur, cela se traduit par des niveaux élevés de ce dernier dans l'espace synaptique et son action prolongée sur le neurone sérotoninergique récepteur.

Cette formule en gélules est plus sûre et plus efficace que les comprimés : il n'y a pas d'additifs ; en plus ces gélules sont certifiées végétariennes, sans-OGM, et Halal.

## Forme et présentation :

Boîte de 60 gélules.

## Conseils d'utilisation :

2 gélules par jour le matin ou le soir.

Pour une efficacité maximale, Ymea est à prendre pendant un minimum de deux mois. La poursuite de la cure permet d'obtenir une continuité des effets.

## Ingrédients :

Chaque gélule contient :

# Ymea

homme

Ymea  
efficace  
de l'  
sans  
De  
une  
d'ho

LOT: 2212013  
FAB: 12/2022  
EXP: 12/2025  
PVC: 240.000H



entraîne une baisse de l'activité sexuelle associée à une série de symptômes, dont les plus importants sont les bouffées de chaleur et les sautes d'humeur.

Les bouffées de chaleur se caractérisent par une montée brusque de chaleur, une sensation de brûlure intense et diffuse au niveau du cou, de visage, de décolleté et de cuir chevelu. Elles s'accompagnent parfois de rougeurs et d'une sueur abondante peut perlée sur le visage et mouillée le cuir chevelu.

### Propriétés :

**Ymea homme** contribue grâce à l'extrait sec purifié de pollen au maintien du bien-être chez les hommes ayant un hypogonadisme.

**Ymea homme** repose sur une formule innovante qui associe à la fois l'extrait sec purifié de pollen, le magnésium marin et la vitamine E pour permettre de réduire l'ensemble des manifestations caractéristiques de l'andropause :

bouffées de chaleur, baisse de la libido, érections moins rigides et moins fréquentes, sueurs nocturnes, irritabilité, fatigue passagère, sautes d'humeur,

serotonine (hormone du bonheur) permettant une meilleure régulation de : sommeil, l'humeur, la thermorégulation ... il agit aussi comme un ISRS (Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine) en bloquant la recapture de sérotonine par le neurone sérotoninergique émetteur, cela se traduit par des niveaux élevés de ce dernier dans l'espace synaptique et son action prolongée sur le neurone sérotoninergique récepteur.

Cette formule en gélules est plus sûr et plus efficace que les comprimés : il n'y a pas d'additifs ; en plus ces gélules sont certifiées végétariennes, sans-OGM, et Halal.

### Forme et présentation :

Boîte de 60 gélules.

### Conseils d'utilisation :

2 gélules par jour le matin ou le soir.

Pour une efficacité maximale, **Ymea** est à prendre pendant un minimum de deux mois. La poursuite de la cure permet d'obtenir une continuité des effets.

### Ingédients :

Chaque gélule contient :

# Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

## Composition :

5 mg de chlordiazépoxide et 2,5 mg de bromure de clidinium bistrémate par dragée.

1 dragée contient 27 mg de chlordiazépoxide et 13,5 mg de bromure de clidinium bistrémate.

LOT 23019 PER 02/2026  
PPV 21.00 DH

3H-1,4-benzodiazépine-4-benzyloxyquinuclidinium

J.

## Propriétés :

Le chlordiazépoxide est un trouble fonctionnel.

Le chlordiazépoxide est myorelaxant. Son mode de manière causale.

Le bromure de clidinium inhibe la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétante. L'association permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

Fabriqué sous licence **Meda**

par les laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf - Casablanca

Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

et dans leur action sur les voies génito-urinaires. L'anxiolytique, tensiolytique et tension psychique influent

Il élimine les spasmes de des deux principes actifs

## Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desmétylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desmétylchlordiazépoxide, démöxépam, desmétthyldiazepam. Le démöxépam et le desmétthyldiazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

## Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

## Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

## Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

## Compo-

5 mg de

oxyde et

par drag

1 dragée

LOT 23019 PER 02/2026  
PPV 21.00 DH

## Propriét

Le chloro-

troubles

Le chlord

et myore

de maniè

Le bromu

Fabriqué sous licence **Meda**

par les laboratoires **Steripharma**

Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf - Casablanca

Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

5-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-

1-méthyl 3-benzyloxyquinuclidinium

int à 406 K.J.

complètent dans leur action sur les intestinal et des voies génito-urinaires. Il exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et la tension psychique influent nique.

La synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité secrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

## Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démoxépam, desméthyldiazepam. Le démoxépam et le desméthyldiazépam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

## Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

## Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

## Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.



Docteur MEZIANE EL MAHDI

Docteur MEZIANE MUSTAPHA

Docteur MEZIANE ANAS

Docteur MEZIANE AMINE

Chirurgiens Urologues

### ORDONNANCE

Mr. BENBIHI Tijani

Casablanca : 05 16 123

الدكتور مزيان المهدى  
الدكتور مزيان مصطفى  
الدكتور مزيان انس  
الدكتور مزيان امين  
جراحة المسالك البولية التنايسية  
Dr. MEZIANE Benbih Tijani  
Chirurgien Urologue  
Tél. 05 22 20 14 40 - Casablanca  
01/01/2022

PSA

جراحة المسالك البولية التنايسية

UROLOGIE

endo-urologie العلاج المنظاري  
lithotrisie تفتيت الحصى

جراحة العامة والمنظارية

CHIRURGIE GENERALE  
COELIO-CHIRURGIE

جراحة الأطفال

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

جراحة النساء

CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

الإنعاش وجميع  
الإختصاصات الطبية

REANIMATION ET TOUTES  
SPECIALITES MEDICALES

مركز تفتيت الحصى

CENTRE DE LITHOTRIPSIE  
EXTRACORPORELLE

مركز الفحص بالأشعة

CENTRE DE RADIOLOGIE

SCANNER

RADIOLOGIE STANDARD

Dr. BOZOUUBAA Abderrahim / Biologiste  
مخترن بوزوبع للتحليلات الطبية  
LABORATOIRE BOZOUUBAA  
d'Analyses Médicales et Scientifiques  
11 Bd. Zerktouni Résid. Taruya Casablanca  
Tél. 05 22 27 19 20 / 05 22 28 57 43

14، زنقة تقى الدين (برن سابقا) حي المستشفيات 20 000 الدار البيضاء -

Tél. : 05 22 20 14 40 / 41 - GSM / WhatsApp : 06 62 05 10 35 -Fax : 05 22 20 13 99

www.cliniquelasource.ma - E-mail : contact@cliniquelasource.ma

RDV de Consultation d'Urologie(1er Etage) -Tél.: 05 22 20 14 42 / 43

S.C.P. - I.F.:14415714 - C.N.S.S. :9428120 - T.P. :36335867



مصحة المطبع

CLINIQUE LA SOURCE - S.C.P

14, Rue Taki Eddine (Ex Berne)

Quartier des Hôpitaux - 20 000 Casablanca

RDV de Consultation d'Urologie(1<sup>re</sup>Etage)

Tél.: 05 22 20 14 42 / 43

Tél.: 05 22 20 14 40 / 41

Fax : 05 22 20 13 99

[www.cliniquelasource.ma](http://www.cliniquelasource.ma)

E-mail : [contact@cliniquelasource.ma](mailto:contact@cliniquelasource.ma)

RECU

Nº 002805

BP [ ]

## Consultation

- Reçu de .....
- La somme de .....

VISA Caisse

Date :

06/06/23

MÉDIANE MUSIQUE  
Argen 1440 2010  
CLINIQUE LA SOURCE Casablanca  
220 14 40 13 99



مختبر بوزوبع للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BOUZOUBAA  
d'analyses médicales et scientifiques

إفامة طرقية 11 شارع الرزقوني البيضاء - الهاتف : 05.22.27.19.20 - 05.22.26.57.43  
RESIDENCE TARFAYA : 11, BD ZERKTOUNI - CASA - Tél. : 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43  
الفاكس: Email : laboratoire.bouzoubaa@gmail.com Fax : 05.22.22.94.25

Casablanca le lundi 5 juin 2023

Monsieur BENBIHI TIJANI

FACTURE N°

23FL4A

Analyses :

PSA total -----	B	300	Total : B 300
-----------------	---	-----	---------------

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER	422,00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre Cent Vingt Deux Dirhams

Dr. BOUZOUBAA Abderrahim / Biologiste  
مختبر بوزوبع للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BOUZOUBAA  
d'Analyses Médicales et Scientifiques  
11 Bd. Zerktouni Réel. Tarfaya Casablanca  
Tél. 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43

Abderrahim BOUZOUBAA

Pharmacien Biologiste

Ancien Interne des CHU de France

CES hématologie, bactériologie

Virologie, parasitologie, mycologie et pathologie médicale

R.C. : 195994 - C.N.S.S. : 1207291 - I.F. : 42000050 - Patente : 36300170 - ICE : 001553918000012

حيم بوزوبع

سي

بتشفييات فرنسا

ابلات الطبية والعلمية : علم الدم. علم المناعة

الطفيفيات وعلم الأمراض الطبية



مختبر بوزوبع للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BOUZOUBAA  
d'analyses médicales et scientifiques

إقامة طرفاية 11 شارع الزرقطوني البيضاء - الهاتف : 05.22.27.19.20 - 05.22.26.57.43  
RESIDENCE TARFAYA : 11, BD ZERKOUNI - CASA - Tél. : 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43  
Email : laboratoire.bouzoubaa@gmail.com Fax : 05.22.22.94.25 الفاكس:

Casablanca le : 05/06/23

Monsieur BENBIHI TIJANI

Du : 05/06/23

Professeur EL MEHDI MEZIANE

Page : 1

M A R Q U E U R S

Dosage du P.S.A. Total ----- : <0,01 ng/ml 31/10/22  
<0,01

Valeurs usuelles

< 40 ans	: 0,21 à 1,72
40 à 49 ans	: 0,27 à 2,19
50 à 59 ans	: 0,27 à 3,42
60 à 69 ans	: 0,22 à 6,16
> 69 ans	: 0,21 à 6,77

Dr. BOUZOUBAA Abderrahim / Biologiste  
مختبر بوزوبع للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BOUZOUBAA  
d'Analyses Médicales et Scientifiques  
11 Bd. Zerkouni Résid. Tarfaya Casablanca  
Tél. : 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43

Abderrahim BOUZOUBAA

Pharmacien Biologiste

Ancien Interne des CHU de France

CES hématologie, bactériologie

Virologie, parasitologie, mycologie et pathologie médicale

R.C. : 195994 - C.N.S.S. : 1207291- Patente : 36300170

I.F. : 42000050 - ICE : 001553918000012

عبد الرحيم بوزوبع  
صيدلي ببيولوجي

داخلي سابقًا بمستشفيات فرنسا

إخلاصي في التحاليلات الطبية والعلمية : علم الدم، علم المناعة

علم الأحياء الدقيقة، علم الطفيلييات وعلم الأمراض الطبية