

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **10620**

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **NOURY SAID**

Date de naissance : **17.01.1972** casablanca


Adresse : **HAVINARA 1 RUE 15 N°1 Anchale CASABLANCA**

Tél. : **06 1553 97 84**

Total des frais engagés : **29.30,8**

Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : **10/05/2023**

Nom et prénom du malade : **Dme NOURY SAID** Age : **43 ans**

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : **10/05/2023**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20-05-2023	(8) synov	3000.00	3000	INP : 5191217733011 Dr. Amine AIT BEN HADDOUCHE Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue Spécialiste EL OADS Aït Chock Casablanca 06 61 56 55 00
20-05-2023	G1%	Grat		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/05/23	222,20
	17/05/23	208,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
✓ NAPY Nucleus & Image Radiologie & Image 00262001200000	16/05/23	T.D.R.	1300DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
AZUR LABO 54, Rue Sallim Cherkaoui Quartier des Hôpitaux Casablanca Tél: 05 22 20 52 25 Fax: 05 22 20 50 85	23/05/23					990,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr ABDELAOUI
Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

- Lauréat de la Faculté de Médecine Paris Diderot - France.
- Diplômé de l'Université Paris Est Créteil - France.
- Ancien Chirurgien des Hôpitaux de Paris - France.
- Ancien Chirurgien du CHU Mohammed VI de Marrakech.



الدكتور أمين عبدالاوي

- اختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمسالصل
- خريج كلية الطب بباريس 'ايدرو - فرنسا
- دبلوم من جامعة باريس ايست كريتياني - فرنسا.
- جراح سابق بمستشفيات باريس - فرنسا.
- جراح سابق بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش - المغرب.

**CABINET DE CONSULTATIONS
ORTHOPÉDIQUES ET TRAUMATOLOGIQUES**

Casablanca Le : 10 MAI 2023

BON D'EXAMEN :

Mme NAIMA RHARRASS :

Renseignements cliniques :

Coccygodynie persistante associée à une lombalgie chronique sur une fracture du coccyx datant de 45 jours compliquées d'une crise hémorroïdaire chez une patiente de 49 ans à la suite d'un accident domestique avec un signe de la sonnette gauche au niveau du bas rachis lombaire et entre autre à la radiographie standard faite initialement un rétro-listhésis modéré L4-L5 .

Prière de faire pour cette patiente le complément de

Bilan radiologique suivant :

Une **TDM du rachis lombo-sacré** avec analyse diagnostique pouvant expliquer ce tableau clinique et contrôle de sa fracture coccygienne .

Cordialement ..

ابن النفيس
التصوير الطبي والأشعة
Radiologie & Imagerie Médicale
IBN NAFIS
002620012000030

Dr. Amine ABDELAOUI
Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue
778 - Boulevard El Qods - Casablanca
Tél : 06 61 56 53 00

المستجدلات : 06 61 56 53 00

778 - Boulevard El Qods - Résidence La Perle d'EL Qods - 3ème étage (avec ascenseur) - N° : 7

Lotissement Mandarona - Aïn Chock - Casablanca

778 - شارع القدس - إقامة لايلر ديل القدس - الطابق الثالث (بالمصد) - رقم : 7

حي منظورنا - عين الشق - الدار البيضاء

Tél : 05 22 21 61 41 - E-mail : amine.abdelaoui@gmail.com
amine.abdelaoui@gmail.com - البريد الإلكتروني : 05 22 21 61 41




FACTURE N°:	Note d'honoraire
DATE FACTURE	16/05/2023
DATE EXAMEN	16/05/2023

RHARRASS NAIMA

Désignation	Montant
SCANNER LOMBO-SACRE	1 300,00
<u>TOTAL</u>	1 300,00

Arrêtée la présente facture à la somme de **MILLE TROIS CENTS DHS**





16/05/2023

RACHIS DORSOLUMBAIRE Br60 1,00 [7]

20602

7 IMA n.a.

11:50:21.92

SP A109,4

STUDY 16/05/2023

RACHIS DORSOLUMBAIRE Br40 1,00 [6]

20602

16/05/2023

11:50:21

10:44 IMA 1

STUDY 16/05/2023




RACHIS DORSOLUMBAIRE Br40 1,00 [6]

20602

16/05/2023

11:50:21

10:46 IMA 1



W
C

1500
450

AC 400

Zoom 2.24
1051*540
W
C
350
40
Cor>Tra(-12)>Sag(-1) AC 400

Zoom 2.19
1042*553
W
C
350
40
Cor>Tra(-10)>Sag(3)

RHARRASS, NAIMA
8442
*01/01/1974, F, 49Y
CURRENT
16/05/2023

RACHIS DORSOLOMBAIRE Br60 1,00 [7]

20602
7 IMA n.a.
11 50 21 92
SP F1063.9

AHL RADILOGIE IBN NAFIS - RADILOGIE IBN N.
Ref. DR ABDELAOUI Amine
syngo via VB60A
VB60A

RHARRASS, NAIMA
8442
*01/01/1974, F, 49Y
CURRENT
16/05/2023

RACHIS DORSOLOMBAIRE Br60 1,00 [7]

20602
7 IMA n.a.
11 50 21 92
SP L9.2

AHL RADILOGIE IBN NAFIS - RADILOGIE IBN N.
Ref. DR ABDELAOUI Amine
syngo via VB60A
VB60A

RHARRASS, NAIMA
8442
*01/01/1974, F, 49Y
CURRENT
16/05/2023

RACHIS DORSOLOMBAIRE Br60 1,00 [7]

20602
7 IMA n.a.
11 50 21 92
SP L9.2

AHL RADILOGIE IBN NAFIS - RADILOGIE IBN N.
Ref. DR ABDELAOUI Amine
syngo via VB60A
VB60A



KV 130

RHARRASS, NAIMA

H. RADILOGIE IBN NAFIS - RADILOGIE IBN N. RHARRASS, NAIMA

Ref. DR ABDELAOUI Amine

HAR RADILOGIE IBN NAFIS - RADILOGIE IBN N. RHARRASS, NAIMA

Ref. DR ABDELAOUI Amine

HAL RADILOGIE IBN NAFIS - RADILOGIE IBN N. RHARRASS, NAIMA

Ref. DR ABDELAOUI Amine



Casablanca, le 16-05-2023

PATIENT : RHARRASS NAIMA**MEDECIN TRAITANT** : DR ABDELAOUI Amine**SCANNER LOMBAIRE****INDICATIONS** : Coccygodynies persistante avec lombalgie chronique.**TECHNIQUES** : Acquisition hélicoïdale sans injection de PDC avec reconstructions axiales et MPR.**RESULTATS :**

- Spondylolisthésis L4/L5.
- Corps vertébraux de hauteur et de signal normaux.
- Présence d'une méga apophyse transverse gauche de L5 qui forme une néo articulation avec le sacrum.
- Canal lombaire de dimensions antéropostérieures normales en L3=18 mm, L4=23 mm et L5=16 mm.
- Trait de fracture au niveau du coccyx.
- Bonne minéralisation osseuse.
- Bombement discal global au niveau des deux derniers étages lombaires sans saillie focale décelable.
- Absence d'anomalie des parties molles para vertébrales.

CONCLUSION :

- Spondylolisthésis L4/L5.
- Syndrome de Bertolotti à gauche.
- Trait de fracture au niveau du coccyx.
- Bombement discal global au niveau des deux derniers étages lombaires d'allure non conflictuelle.
- Absence d'étroitesse canalaire.

Merci de votre confiance
IBN NAFIS
Radiologie & Imagerie Médicale
532 Bd. Panoramique Casablanca
Dr. BELAAROUSSI

FACTURE N° : 2023/0011

Adresse à		Date :	23/05/2023
Nom	Mme NAIMA RHARRAS		
Adresse	CASABLANCA		
ICE			
Téléphone			

Qté	Description	P. U. TTC	P.T. TTC
1	CORSET DORSOLOMBAIRE	900,00	900,00
AZUR LABO 54, Rue Salim Cherkaoui Quartier des Hôpitaux - Casablanca Tél: 05 22 20 52 25 - Fax: 05 22 20 50 89			
TOTAL TTC			900,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

NEUF CENT DIRHAMS T.T.C

Siège

SARL De 500 000 00 Dh - RC : 60833
Patente N° : 34022996 - T.V.A : 732338
IF : 02200944 - ICE: 000084433000003
52 BD de Fès El Haddaouia 3, Ain Chok
Casablanca .Tél. : 05 22 21 55 05

Show room

Patente N° : 36337363 -T.V.A : 732338
IF : 2200944 - RC : 60833
54 Rue Salim Cherkaoui
Quartier des Hôpitaux - Casablanca
Tél. : 05 22 20 52 25 / Fax : 05 22 20 50 89
E-mail : laboazur@hotmail.fr

Dr. Amine ABDELAOUI

Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

- Lauréat de la Faculté de Médecine Paris Diderot - France.
- Diplômé de l'Université Paris Est Créteil - France.
- Ancien Chirurgien des Hôpitaux de Paris - France.
- Ancien Chirurgien du CHU Mohammed VI de Marrakech.



الدكتور أمين عبدالاوي

اختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمسالصل

- خريج كلية الطب بباريس ديدرو - فرنسا

- دبلوم من جامعة باريس ايست كريتياني - فرنسا.

- جراح سابق بمستشفيات باريس - فرنسا.

- جراح سابق بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش - المغرب.

CABINET DE CONSULTATIONS ORTHOPÉDIQUES ET TRAUMATOLOGIQUES

Casablanca Le :

17 MAY 2023

ORDONNANCE :

Mme NAIMA RHARRAS :

CORSET DORSO-LOMBAIRE SOUPLE : (x 01).

900.00

54, Rue Salim Cherkoui
Quartier des Hôpitaux - Casablanca
Tél: 05 22 20 52 25 Fax: 05 22 20 50 88

Dr. Amine ABDELAOUI

Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue
778 - Boulevard El Qods - Résidence La Perle d'EL Qods - 3ème étage (avec ascenseur) - N° : 7
Lotissement Mandarona - Ain Chock - Casablanca

778 - شارع القدس - إقامة لاينيل ديل القدس - الطابق الثالث (بالمصعد) - رقم : 7
حي منظرونا - عين الشق - الدار البيضاء

Tél : 05 22 21 61 41 - E-mail : amine.abdelaoui@gmail.com
amine.abdelaoui@gmail.com - البريد الإلكتروني : 05 22 21 61 41 - الهاتف :

المستعجلات : 06 61 56 53 00

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement

En l'absence de données, ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES OU A UTILISER DES MACHINES :

Sans objet.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Saccharose.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSAGE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B₁₂

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B₁₂).

- Vitamine B₆

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B₆.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

BECIDOUZE®

20 dragées

PPV 35DH10

EXP 12/2025

LOT 20007 4

®

(- B₁₂)

Py,
Cyanocobalamine
Excipients q.s.p

250 mg

250 mg

1,8 mg

1 comprimé dragéifié

Muscalm®

LOT DQU39
EXP 03/26
PPC 80.00DH

MENT ?

des algies à composante neurologique

MÉDICAMENT ?

es cas suivants :
ou B₁₂ ou à l'un des excipients.

a vitamine B₁₂ sur la croissance des
e risque de poussée évolutive doit être

DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE

TIONS D'EMPLOI :

édicament ne peut être administré en
de malabsorption du glucose et du

es patients diabétiques.

DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE

RES INTERACTIONS :

ACTIONS ENTRE PLUSIEURS
MENT TOUT AUTRE TRAITEMENT
E PHARMACIEN.

u'elle est utilisée sans inhibiteur de la
e d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

Eviter tout apport de pyr...

Association à prendre en compte

Vitamine B₁₂

- Antisécrétaires antihistaminiques H₂

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B₁₂

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B₁₂

9. Interactions

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Bien que la question n'ait pas été étudiée dans des études appropriées, aucune interaction médicamenteuse n'a été rapportée à jour avec les benzodiazépines, anti inflammatoires non-stéroïdiens, et analgésiques qui sont généralement prescrits en association à la tolperisone. Une étude clinique prospective a démontré l'absence d'interférence significative avec la consommation d'alcool aigüe. Des études *in vitro* utilisant des microsomes de foie humain ainsi que des enzymes recombinantes, ont montré que la tolperisone est préférentiellement biotransformée par le cytochrome P450 isoenzyme, CYP 2D6 et secondairement par CYP 2C19, 2B6 et 1A2. Le CYP 3A4 n'est pas impliqué. On ne sait pas si hydroxyl-métabolite résultant possède une activité pharmacologique.

Basé sur ces données expérimentales, on peut s'attendre à des interactions de la tolperisone avec d'autres substrats de CYP 2D6, comme la plupart des antidépresseurs, dextromethorphan et un certains nombres d'antipsychotiques et de β-blockers. Cependant, on ne connaît pas la pertinence clinique de telles interactions potentielles.

Interaction avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interaction avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

10. Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Les études de reproduction chez l'animal n'ont pas démontré de risque pour le fœtus, mais on ne dispose pas d'étude humaine sur le sujet. On évitera donc de prendre MYDOFLEX durant les trois premiers mois de grossesse ; il ne sera prescrit que si c'est absolument nécessaire. Une femme qui allaite évitera de prendre MYDOFLEX car il est possible que le produit passe dans le lait.

11. Effet possible sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines

Une étude chez des personnes saines -Administration de 1 comprimé de MYDOFLEX 50 mg ou 150 mg 3 fois par jour pendant 8 jours - n'a pas montré d'allongement des temps de réaction dû à MYDOFLEX même après sensibilisation de l'étude par une prise aigüe d'alcool. Il peut être conclu que MYDOFLEX n'a qu'une influence négligeable ou nulle sur la capacité à conduire des véhicules ou utiliser des machines. Toutefois certains patients traités ayant signalé une somnolence et des vertiges, la prudence s'impose pour des activités dangereuses.

12. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de MYDOFLEX 150 mg comprimés pelliculés que vous n'auriez dû:

Symptômes: adynamie, coma.

Traitements: lavage gastrique, surveillance des fonctions vitales, éventuellement assistance cardio-respiratoire. On ne connaît pas d'antidote spécifique. Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

13. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Sans objet.

14. Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

15. Conditions de conservation ou d'élimination

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver MYDOFLEX dans son emballage original à la température (15-25°C), à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de la portée des enfants.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention "EXP." sur la boîte. Si vous avez des comprimés pelliculés dont la date d'expiration est échue, veuillez les rendre à votre pharmacien. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions de la santé.

16. Informations supplémentaires

Conditions de prescriptions et de délivrance

TABLEAU A (Liste I).

Date de révision de la notice :

02.2020

Fabriqué par :

LABATEC PHARMA SA,

CH-1217 Meyrin (Genève, Suisse)

Labatec Farmacéutica, S.A.

R. República da Coreia 20A, 2710-705 Sintra

Portugal

Distribué par :

PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel - Had Soualem - Maroc



GTIN: 06118001260850
 LOT: 4018
 MFG: 06 2022
 EXP.: 06 2025
 PPV: 940hs00



0 mg

S

de cette
ent.
besoin de

si vous avez

Si vous avez
un symptôme
si vous avez
des réactions à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement
prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre,
même en cas de symptômes identiques, cela
pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave
ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

MYDOFLEX 150mg, boîte de 30 comprimés pelliculés

2. Composition du médicament :

Composition :

TOPLERISONE (DCI)..... 150mg

Excipients : Acide citrique anhydre, povidone, cellulose
microcristalline PH102, eau purifiée, cellulose microcristalline PH112, dioxyde de silice
colloïdale, Crospovidone, stéarate de magnésium, alcool polyvinyleux partiellement
hydrolysé, dioxyde de titane, polyéthylène de glycol, Talc

3. Classe pharmaco thérapeutique ou le type d'activité:

MYDOFLEX est un myorelaxant

4. Indications thérapeutiques

MYDOFLEX contient le principe actif chlorhydrate de tolperisone qui est un décontracturant musculaire. Il est utilisé, sur prescription médicale, dans le traitement des spasmes musculaires, lors d'affections douloureuses d'origine musculo-squelettique, notamment de la colonne vertébrale et des grosses articulations. Il peut aussi être prescrit dans l'hypertonie de la musculature squelettique associée à une affection neurologique.

5. Posologie et mode d'administration :

Chez l'adulte la dose initiale est en général d'un comprimé pelliculé de MYDOFLEX (soit une dose de 150 mg) matin, midi et soir (soit une dose journalière de 450 mg).

mg). Dans certains cas le médecin peut prescrire une dose plus importante (quatre fois un comprimé pelliculé à 150 mg par jour). Chez les personnes âgées, ou en cas de certaines maladies associées (insuffisance hépatique ou rénale), la dose prescrite est souvent plus faible. La dose journalière est maintenue jusqu'à l'obtention du résultat thérapeutique. La prescription médicale peut prévoir pour la suite un intervalle plus long entre les prises. En cas de simple retard d'une prise prenez la dose prévue. En cas d'oubli complet d'une prise ne pas doubler la dose suivante.

6. Contre-indications

N'utilisez jamais MYDOFLEX 150 mg comprimés pelliculés dans les cas suivants :

Myasthénie grave (maladie rare entraînant une faiblesse musculaire).

Allergie antérieure au MYDOFLEX

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Les récentes études cliniques ont montré que moins de 5% des patients traités avaient annoncé des effets indésirables.

Les effets indésirables rapportés sont les suivants:

Système nerveux central:

Occasionnel: vertige, tremblement, paraesthesia

Peu fréquent: mal de tête

Système cardiovasculaire:

Occasionnel: palpitations, hypotension

Étendue gastro-intestinale:

Occasionnel: bouche sèche, dyspepsie, nausée, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, flatulence

Peu fréquent: constipation, brûlures d'estomac

Peau:

Occasionnel: transpiration, urticaire, éruption

Troubles généraux:

Peu fréquent: asthenie, somnolence, douleur

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8. Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Faites attention avec MYDOFLEX 150 mg :

En prescrivant MYDOFLEX le médecin doit informer le patient des risques d'allergies liés à ce produit (voir Effets indésirables). Si après la prise du médicament, vous ressentez des manifestations anormales (fourmillements dans les mains, les pieds, apparition de plaques ougues, enflure de la face ou des muqueuses, gêne respiratoire, malaise, signes pouvant faire penser à une allergie médicamenteuse), il faut arrêter le traitement et avertir immédiatement le médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Dr. Amine ABDELAOUI

Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

- Lauréat de la Faculté de Médecine Paris Diderot - France.
- Diplômé de l'Université Paris Est Créteil - France.
- Ancien Chirurgien des Hôpitaux de Paris - France.
- Ancien Chirurgien du CHU Mohammed VI de Marrakech.



الدكتور أمين عبدالاوي

- اختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل
- خريج كلية الطب بباريس ديدرو - فرنسا.
- دبلوم من جامعة باريس ايست كريتاي - فرنسا.
- جراح سابق بمستشفيات باريس - فرنسا.
- جراح سابق بالمستشفي الجامعي محمد السادس بمراكش - المغرب.

CABINET DE CONSULTATIONS ORTHOPÉDIQUES ET TRAUMATOLOGIQUES

Casablanca Le : 10 MAI 2023

ORDONNANCE :

Mme NAIMA RHARRASS :

94.00 1/ MYDOFLEX 150 mg (Comprimés) :
01 Cp x 02 / jour (01 Boite).

35.10 2/ BECIDOUZE (Comprimés) :
01 Cp x 02 / jour (01 Boite).

13.20 3/ CETAMYL 1000 mg (Comprimés) :
01 Cp toutes les 06 heures / jour.
En présence de douleur.

80.00 4/ MUSCALM (Gel froid) :
01 Application x 02 / jour.

RDV de contrôle après réalisation du bilan
paraclinique.

22.2.30

صيدلية سكيبية ش.م.م.
PHARMACIE SKIBA S.A.R.L A.U
Dr en Pharmacie
98, Av Oued Eddahab, Jamila V
Tel 05 27 37 37 33 Casablanca

Dr. Amine ABDELAOUI
Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue
778 - Boulevard El Qods - Résidence La Perle d'EL Qods - 3ème étage (avec ascenseur) - N° : 7
Lotissement Mandarona - Aïn Chock - Casablanca
778 - شارع القدس - إقامة لاينيل ديل القدس - الطايف الثالث (بالمصعد) - رقم : 7
هي منظرونا - عين الشق - الدار البيضاء
Tél : 05 22 21 61 41 - E-mail : amine.abdelaoui@gmail.com
amine.abdelaoui@gmail.com : 05 22 21 61 41 - البريد الإلكتروني

المستعجلات : 06 61 56 53 00

778 - Boulevard El Qods - Résidence La Perle d'EL Qods - 3ème étage (avec ascenseur) - N° : 7

Lotissement Mandarona - Aïn Chock - Casablanca

778 - شارع القدس - إقامة لاينيل ديل القدس - الطايف الثالث (بالمصعد) - رقم : 7

هي منظرونا - عين الشق - الدار البيضاء

Tél : 05 22 21 61 41 - E-mail : amine.abdelaoui@gmail.com

amine.abdelaoui@gmail.com : 05 22 21 61 41 - البريد الإلكتروني

**CENTRE
MONETIQUE
INTERBANCAIRE**

ACHAT

23/05/2023 15:14:52
9900631905
96319001
AZUR LABO
Casablanca

A0000000041010
APP : DEBIT MASTERCARD
BOUAZA /ADIL.MR
*****1681
02/31 CARTE NATIONALE
5CE4C6955787D7E7
220-0-9999-1-55

MONTANT: 900.00 MAD
NUM TRANSACTION : 002
NUM AUTORISATION: 053537
STAN : 002969

DEBIT

Le CMI vous remercie

TICKET A CONSERVER
Copie Client