

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M23-007330

☒ Maladie

☐ Dentaire


☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : MU05 Société : RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : HAIE NOURANE
Date de naissance : 26/11/1968
Adresse :
Tél. : 0650841205 Total des frais engagés : Dhs


Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 
Date de consultation : 20/03/2023
Nom et prénom du malade : BB Joudia Haie Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : E^x de rotine + colique
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Dr. Sana LAM-ADDEB PEDIATRE Le : 20/03/2023
Signature de l'adhérent(e) : Al Mansour 3 Bloc 59 N° 49bls Bernoussi

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Praticien attestant le Paiement des Actes
20/02/2023		CS	250 Dh	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

20/02/2023

355,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre AM PC IM IV Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000
35533411 11433553
B


(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. SANA LAM-ADDEB

Pédiatre
Néonatalogie
Allergie - Asthme
Nutrition - Vaccination
Urgences



CABINET
DE PÉDIATRIE
عيادة طب الأطفال

الدكتورة سناء لمأدب

أخصائية في طب الأطفال
الرضع وحديثي الولادة
أمراض الحساسية - الربو
التغذية - التلقيح
مستعجلات

Casablanca Le : 20/03/2023

NOTE D'HONORAIRE

Dr. Sana LAM-ADDEB
PÉDIATRE
Al Mansour 3 Bloc 59 N° 49bis
3d. Souhaib Erroumi - Remoussi
Tél: 0522 98 13 21

Le docteur

A l'honneur de présenter ses meilleures salutations
à l'enfant Haie Joudia

Et lui adresse l'usage, sa note d'honoraire.

Soit la somme de 250 DHS

(Deux cents cinquante
Dirhams)

Signature

Dr. Sana LAM-ADDEB
PÉDIATRE
Al Mansour 3 Bloc 59 N° 49bis
3d. Souhaib Erroumi - Remoussi
Tél: 0522 98 13 21

Dr. SANA LAM-ADDEB

Pédiatre
Néonatalogie
Allergie - Asthme
Nutrition - Vaccination
Urgences



CABINET
DE PÉDIATRIE
عيادة طب الأطفال

الدكتورة سناء لمأدب

أخصائية في طب الأطفال
الرضع وحديثي الولادة
أمراض الحساسية. اليربو
التغذية. التلقيح
مستعجلات

Casablanca, le : 20/03/2023

BB Joudia Haie
86,00

① Kalmagas gouttes

S.V

5 gouttes / J (10 J)

78,00 et au besoin

② Itaplast crème

S.V S.P

2 applicat° à 2 J (10 J)

140,00 Sur le porteur anal

③ Hebéo crème

S.V

2 applicat° à 2 J

④ Daktarin gel

S.V

buccal
1 applicat° à 2 J

Dr. Sana LAM-ADDEB
PÉDIATRE
Al Mansour 3 Bloc 59 N° 49bis
Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél : 0522 98 13 21

Avenue Souhaib Erroumi, à côté de l'Hôpital El Mansour Bernoussi,
Al Mansour 3, Bloc 59, N°49 bis, Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél. : 0522 98 13 21 • GSM : 06 61 11 11 11 • Email : lamaddebsana@gmail.com

Autorisation Ministère de la Santé
N° : 17122018/UPCHC/DMP20

PPC : 78,00 DH

30 ml



1,5 floz





KALMAGAS®

Comprimé et Gouttes buvables



Comprimé
Voie orale

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé.
Gouttes buvables, flacon 30 ml.

COMPOSITION :

KALMAGAS® Comprimé : Charbon végétal, cellulose, phosphate mono calcique, sucrose, antiagglomérant : dioxyde de silicium, carbonate de calcium, amidon, gomme arabique, huile essentielle de Menthe (*Mentha piperita*), huile essentielle de Fenouil (*Foeniculum vulgare*), polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

KALMAGAS® Gouttes buvables : Eau déminéralisée, Glycérol, Fenouil (*Foeniculum vulgare*) extrait sec (6,7%), Camomille (*Matricaria recutita*) extrait sec (6,7%), Carvi (*Carum carvi*) extrait sec (5%), Conservateur naturel : Sorbate de Potassium, Menthe (*Mentha piperita*), huile essentielle (0,017%).

PROPRIETES :

KALMAGAS® Comprimé est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal (dérivé de la tourbe) à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Huiles essentielles de Menthe et de Fenouil qui renforcent l'action du charbon végétal pour éliminer les gaz intestinaux et luttent contre les spasmes, procurant ainsi plus de confort intestinal.

KALMAGAS® Gouttes buvables associe des actifs naturels pour le confort intestinal :

- Fenouil et Carvi reconnus pour éliminer les gaz intestinaux et les ballonnements.
- Menthe poivrée et Camomille pour lutter contre les spasmes.

UTILISATIONS :

- **KALMAGAS® Comprimé** est recommandé chez l'adulte en cas de ballonnement intestinal, de digestion difficile et de Troubles Fonctionnels Intestinaux (TFI).
- **KALMAGAS® Gouttes buvables**, à usage pédiatrique est recommandé chez le nourrisson et l'enfant en cas de coliques, de ballonnement ou de crampes abdominales.

CONSEILS D'UTILISATIONS :

- **KALMAGAS® Comprimé :**

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les principaux repas.
- Il est recommandé de prendre **KALMAGAS® Comprimé** à distance des médicaments.

- **KALMAGAS® Gouttes buvables :**

- de 0 à 6 mois : 5 à 10 gouttes 1 fois par jour.
- de 6 à 12 mois : 10 à 15 gouttes 1 fois par jour.
- de 1 à 3 ans : 15 à 20 gouttes 1 fois par jour.
- de 3 à 12 ans : 20 à 30 gouttes 1 fois par jour.

Les doses peuvent être augmentées en toute sécurité selon le

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapiapharm.

Autorisation ministère de la santé n° :

KALMAGAS® Comprimé : DA20200606DMP/20UCA/MAV3

KALMAGAS® Gouttes buvables : DA 20201305591DMP/20UCA/M.



8 032578 474497



8 032578 477016

Lot :

A consommer de
préférence avant le :

221007
12/2025

PPC: 84,00 DH



Pharmalife Research srl - Fabriqué en Italie

8023DEP/8746DEP/MAR013

mebo

Pommade
Tube de 30g
DO1: Extrait de l'huile de sésame
(β -SITOSTEROL)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice ou par votre pharmacien ou votre médecin.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Mebo POMMADE et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mebo POMMADE ?
3. Comment prendre Mebo POMMADE ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Mebo POMMADE ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Mebo POMMADE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Introduction :

Le traitement des brûlures exposées à l'humidité a été introduit dans la pratique médicale depuis deux décennies en Chine. Le concept de cette thérapie était d'exposer la plaie à l'humidité ambiante dans le but d'augmenter le processus de cicatrisation naturel, pour que la migration des kératinoocytes, l'angiogenèse et l'interaction avec les facteurs de croissance soient facilitées.

Mebo (pommade pour le traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

Mode d'action :

Code ATC : D03A, Préparations pour le traitement des plaies et des ulcères, cicatrisants.

Mebo agit en :

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoquant un effet anti-inflammatoire et réduisant considérablement l'œdème et l'erythème.
- Créant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aiguës.
- Activant l'épithélialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

Indications thérapeutiques :

- Brûlures d'épaisseur partielle et superficielle locales et des ulcères cutanés.
- Plaies aiguës superficielles, coupures et égratignures.
- Avec le pansement sur des plaies chirurgicales et sur le tissu nécrotique de la peau.
- Talons secs et fissurés, mameçons crevassés, et les plaies des muqueuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Mebo POMMADE ?

Contre-indications :

- Mebo ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à l'un de ses composants.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

- Mebo ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à l'un de ses composants.
- Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade Mebo peut changer spécialement durant les saisons chaudes mais sans que ceci puisse affecter l'efficacité du produit.
- Ce médicament contient l'huile de sésame. Peut, dans de rares cas, provoquer de graves réactions allergiques.

Interaction avec autres médicaments et autres formes d'interactions :

Aucune interaction médicamenteuse connue n'a été signalée.

Interaction avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Fécondité, grossesse et allaitement :

Mebo est utilisé depuis plus de deux décennies, même par les femmes enceintes et allaitantes.

Enfant :

Mebo est sans danger pour les enfants.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :

Il n'est pas probable que Mebo puisse affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Stérilité :

Sans objet.

Excipients à effet notoire :

Huile de sésame.

3. COMMENT PRENDRE Mebo POMMADE ?

Mode d'administration :

Voie cutanée.

Composition :

Extrait de l'huile de sésame (β -SITOSTEROL)

Excipient : 81,000-85,500g / 100g

Excipient à effet notoire : Huile de sésame

Conservation à une température ne dépassant pas 25°C

Ne pas Laisser à portée et à l'usage des enfants

Pour les indications, les contre-indications et les effets indésirables, voir la notice

PPV: 140,00 Dhs

Posologie & mode d'utilisation :

• Brûlures superficielle et plaies aiguës :

Mebo doit être appliqué le plus immédiatement possible. Une couche mince (environ 1 mm d'épaisseur) doit couvrir la zone touchée et être appliquée 3 fois par jour.

Il est préférable de garder la plaie exposée, mais en cas de besoin, un pansement léger peut être utilisé et une couche relativement plus épaisse (environ 3 mm d'épaisseur) doit être appliquée une fois par jour.

Avec le pansement des plaies des procédures chirurgicales et certaines procédures de peeling de la peau, Mebo doit recouvrir la plaie d'une couche relativement épaisse (environ 3 mm) sous un pansement stérile et appliqué une fois par jour, ou selon les directives du médecin.

• Brûlures de second degré :

Première phase - période de liquéfaction :

La région brûlée doit être couverte par une couche fine de pommade.

Mebo qui doit être renouvelée 3 à 4 fois par jour.

Avant toute nouvelle application, bien sécher les tissus nécrotiques liquéfiés ainsi que tout résidu de pommade. Il est préférable de laisser la plaie exposée, mais si nécessaire, un léger pansement ainsi qu'une couche plus épaisse de pommade (à peu près 3 mm) doivent être appliqués et renouvelés 2 fois par jour.

Deuxième phase - période de réparation :

Mebo doit être appliqué selon le même processus expliqué ci-dessus, mais moins fréquemment (2-3 fois par jour).

Troisième phase - période de réhabilitation :

Dans ce cas, Mebo doit être appliqué une fois par jour selon le même processus.

• Brûlures de troisième degré :

Mebo doit être appliqué selon le même processus ci-dessus dans le but de liquéfier les tissus nécrotiques. Une couche fine doit couvrir la région brûlée et renouvelée 3 à 4 fois par jour.

• Les ulcères des pieds :

Une gaze stérile doit être imprégnée de Mebo et doit remplir la cavité de l'ulcère, à appliquer une fois par jour ou au besoin.

• Le site donneur :

Une couche fine de Mebo doit couvrir le site donneur et renouvelée 3 à 4 fois par jour, si celui-ci est exposé, et 2 fois s'il est couvert.

• Les plaies obstétricales et chirurgicales :

Les plaies doivent être couvertes d'une couche relativement épaisse (à peu près 3mm) de Mebo sous un pansement stérile et ceci renouvelé 2 fois par jour.

• Les crevasses des bords de seins :

Une couche fine de Mebo doit être appliquée sur le bout du sein sous un léger pansement et renouvelée 3 à 4 fois par jour.

• Talons fissurés, mameçons fissurés et plaie de la membrane muqueuse :

Une fine couche de Mebo doit être appliquée sur la zone touchée sous un coussin léger et renouvelée 3 fois par jour.

Mebo est sans danger pour les enfants et l'allaitement peut se dérouler sans aucun risque.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté chez l'homme à cette date.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Mebo est constitué principalement de plantes naturelles comestibles pures. Jusqu'à présent des effets secondaires à ce produit n'ont pas été rapportés, à l'exception de rares réactions allergiques dues à l'huile de sésame.

DECLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration Centre Anti-Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

– Site internet : <http://www.cadm.ma/>

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER Mebo POMMADE ?

- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade Mebo peut changer spécialement durant les saisons chaudes mais sans que ceci puisse affecter l'efficacité du produit.

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

- Ne jeter aucun médicament à l'égout avec les déchets ménagers. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Composition qualitative et quantitative en substance (s) actives (s) et en excipients :

Mebo POMMADE :

Extrait de l'huile de sésame (β -SITOSTEROL)

Pour un tube de 30 Gr :

81,000-85,500g / 100g

Les autres composants sont : Huile de sésame, Cire d'abeilles

Excipient à effet notoire : Huile de sésame

Forme pharmaceutique et présentation :

Mebo Pommade dermique à base de plante en tube en aluminium de 30g.

Conditions de prescription et de délivrance : (Sans objet)

Pour toute information, appel (971) 800-4994, E.A.U.

Distribué par :

– LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA-

Z1, 1^{er} Etage – Casablanca – MAROC

Détenteur de la D.E et fabricant :

Industries Pharmaceutiques du Golfe – Julphar,

Digda, rue de l'Aéroport, Ras Al Khaima, E.A.U.

B.C CP : 967

Tél : (9717) 2 461 461

Fax : (9717) 2 462 462

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 2012/2020

Daktarin® 2 %, gel buccal

Miconazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.


Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DAKTARIN 2 %, gel buccal et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAKTARIN 2 %, gel buccal ?
3. Comment prendre DAKTARIN 2 %, gel buccal ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAKTARIN 2 %, gel buccal ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DAKTARIN 2 %, GEL BUCCAL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :
 2C01AG09

pour traitement oral
 le




Nourrissons :
 remplir la cavité de mesure de **1,25 mL** jusqu'au bord supérieur.

Enfants :
 remplir la cavité de mesure de **2,5 mL** jusqu'au bord supérieur.

Adultes :
 remplir deux fois la cavité de mesure de **2,5 mL** jusqu'au bord supérieur pour obtenir la dose de **5 mL**.

• Etape 5 : Prélever de petites portions de gel



Prélevez une **petite portion** du gel de la cavité de mesure.

Le dispositif de mesure ne doit pas être placé dans la bouche.

• Etape 6 : Appliquer le



En raison du risque de suffocation chez les nourrissons (voir « Avertissements et précautions »).

- Le gel ne doit pas être appliqué dans la gorge.
- Le gel doit être appliqué avec précaution en **petites portions** afin de ne pas obstruer la gorge.
- Observez le nourrisson afin de vous assurer qu'il ne s'étouffe pas (voir « Avertissements et précautions »).

Appliquez le gel sur les lésions à traiter avec le bout du doigt, conformément aux conseils de votre médecin ou pharmacien.

Maphar
 Bd Alkhlal N° 6, QI,
 Sidi Bernoussi, Casablanca
 Daktarin gel buccal 140g
 P.P.V. : 53,00

