

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7417

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENCHOUKEOUN

Zineb

Date de naissance : 16/02/65

Adresse :

Tél. : 0664476707

Total des frais engagés :

23.AOUT 2023 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Mohamed Sioui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologue
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya Angle Bd Abdelloumen
2e Etage, Imm. « Fiat Jeep » - Casablanca - Maroc
Tél: 0522 20 45 45 / Fax: 0522 25 99 87
sladidmed.doc@gmail.com

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : BENCHOUKEOUN Zineb Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Maladie digestif

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa 2

Le : 01/08/2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires Sociaux	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
21 JUIL 2015	Actes		35000	Docteur Mohamed STAOU Proctologie Medico-Chirurgicale ENDOSCOPIE ECHOGASTRO-PROCTOLOGIE 2e étage Immeuble Fiat - Casablanca - Maroc Tél: 0522 25 78 83
21 JUIL 2015	Actes	20000	45000	Docteur Mohamed STAOU Proctologie Medico-Chirurgicale ENDOSCOPIE ECHOGASTRO-PROCTOLOGIE 2e étage Immeuble Fiat - Casablanca - Maroc Tél: 0522 25 78 83
		ABD		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie KHEOPS SARL Aziza ZAHLOU Docteur en Pharmacie 9, Rue Ibnou Yaâla Ifrani Maârif - Casablanca Tél.: 0522 94 97 28 - Fax: 0522 95 09 26	21/07/23	87,30

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE REGAGUI Casablanca	17/06/90	520,00 Fr	1836,00 DH

AUXILIAIRES MÉDICALS



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre			Montant détaillé des Honoraires
		A-M	B-P-C	I M	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	B	Coefficient DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Casablanca, le

21/07/23

الدار البيضاء، في

Mr Ben darkRans Zinjib

No 05 D'kontor W.

✓ aeryb

- 350 ₣


a

✓ 450 ₣

5

✓ 800 ₣

CABINET DR SLAOUI MOHAMED
GASTROENTEROLOGUE
RECEPTION
82, Rue Soumaya, 2^e Etage - Casablanca
Tél: 0522 25 99 87 - 06 98 97 17 18
slaouimed.doc@gmail.com



S. MESTASSI
Biologiste Diplômé de la faculté
De Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 14-02-1965, âgé (e) de : 58 ans
Enregistré le: 22-07-2023 à 10:10
Édité le: 26-07-2023 à 10:47
Prélèvement : au labo
Le : 22-07-2023 à 10:32

Mme Zineb BENCHOUKROUN

Référence : 2307222018

Prescrit par : Dr SLAOUI Mohamed


HEMATOCYTOLOGIE

Numération formule sanguine (Cytométrie en flux et Impédance Beckman Coulter)

15-03-2023

Hématies	4.62	10 ⁶ /mm3	(3.80–5.80)	4.62
Hémoglobine	12.7	g/dl	(12.0–16.0)	12.9
Hématocrite	39.1	%	(37.0–47.0)	38.7
– VGM	85	fL	(80–98)	84
– TCMH	27	pg	(27–33)	28
– CCMH	32	g/dl	(32–36)	33
Leucocytes	5 800	/mm3	(4 000–10 000)	6 500
Polynucléaires Neutrophiles	57.5	%		56.8
Soit	3 335	mm3	(1 800–7 500)	3 692
Polynucléaires Eosinophiles	0.7	%		1.0
Soit	41	/mm3	(0–700)	65
Polynucléaires Basophiles	0.0	%		0.0
Soit	0	/mm3	(0–200)	0
Lymphocytes	34.9	%		34.5
Soit	2 024	/mm3	(1 000–4 000)	2 243
Monocytes	6.9	%		7.7
Soit	400	/mm3	(100–1 000)	501
Plaquettes	247	10 ³ /mm3	(150–500)	253
VPM	8.8	fl	(6.0–12.0)	8.6
Vitesse de sédimentation				
VS 1ère heure (RC)	32	mm	(0–30)	
VS 2ème heure	63	mm		





مختبر التحاليل الطبية الرگراكي

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI
Biologiste Diplomé de la faculté
De Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 14-02-1965, âgé (e) de : 58 ans
Enregistré le: 22-07-2023 à 10:10
Édité le: 26-07-2023 à 10:47
Prélèvement : au labo
Le : 22-07-2023 à 10:32

Mme Zineb BENCHOUKROUN

Référence : 2307222018

Prescrit par : Dr SLAOUI Mohamed

Le niveau du LDL sera interprété en fonction du niveau de risque cardio-vasculaire global évalué à l'aide de la table SCORE ou des facteurs de risque cardio-vasculaire (HAS,février 2017)

Rapport LDL/HDL

2.66

(<3.55)

2.33

Niveau de risque cardio-vasculaire	Faible	Modéré	Elevé	Très élevé
SCORE < 1%	-Diabète type 1 ou 2 < 40 ans ni atteinte organe cible -SCORE > ou = 1 - <5%	-IRC (30-59 ml/min) -TA > 180/110 mmHg -Diabète type 1 ou 2 sans FRCV ni atteinte des organes cibles si < 40 ans -SCORE > ou = 5 - <10%	-Diabète type 1 ou 2 avec atteinte d'organe cible ou au moins un FRCV, si < 40 ans -IRC sévère (15 à 29 ml/min) - SCORE > ou = 10%	
Objectifs thérapeutiques	Mesure hygiéno-diététiques Cible LDL < 1.9 g/l ou 4.9 mmol/l	Mesure hygiéno-diététiques+ médicament(s) cible LDL < ou = 1.30 g/l ou 3.4 mmol/l	Mesures hygiéno-diététiques + médicament(s) cible LDL < ou = 1 g/l ou 2.6 mmol/l	Mesures hygiéno-diététiques+médicament(s) Cible LDL < ou = 0.7 g/l ou 1.8 mmol/l

15-03-2023

Triglycérides

0.94 g/l

(<1.50)

0.85

1.07 mmol/l

(<1.71)

0.97


Interprétation :

Normal : <1.50 g/L

Limite supérieur : 1.50 – 1.99 g/L

Elevé : 2.00 – 4.99 g/L

Très élevé : >ou= 5.00 g/L




Transaminase ASAT / SGOT

20 UI/l

(<35)

Compte rendu imprimé en **recto verso** ; prière de tourner la page si nécessaire

Page 3 sur 8



مختبر التحاليل الطبية الرڭراڭي

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI
Biologiste Diplômé de la faculté
De Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 14-02-1965, âgé (e) de : 58 ans
Enregistré le: 22-07-2023 à 10:10
Edité le: 26-07-2023 à 10:47
Prélèvement : au labo
Le : 22-07-2023 à 10:32

Mme Zineb BENCHOUKROUN

Référence : 2307222018


Prescrit par : Dr SLAOUI Mohamed

Vitamine D2/D3 (25 OHD)
(Chimiluminescence)

60.2 nmol/l (75.0–250.0)
24.1 ng/ml (30.0–100.0)


53.5

21.4



Valeurs souhaitables : 75–250 nmol/l
Insuffisance : 25–75 nmol/l
Carence : < 25 nmol/l
Possibilité intoxication : > 375 nmol/l





S. MESTASSI
Biologiste Diplomé de la faculté
De Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 14-02-1965, âgé (e) de : 58 ans
Enregistré le: 22-07-2023 à 10:10
Édité le: 26-07-2023 à 10:47
Prélèvement : au labo
Le : 22-07-2023 à 10:32

Mme Zineb BENCHOUKROUN

Référence : 2307222018

Prescrit par : Dr SLAOUI Mohamed

Examen cytologique

Leucocytes	Rares
Hématies	Absence

Examen parasitologique

Examen microscopique	Absence d'oeufs, de kystes ou de formes végétatives de parasites sur cet échantillon.
Après enrichissement	Absence d'oeufs, de kystes ou de formes végétatives de parasites sur cet échantillon.

Coproculture

(Cultures sur milieu HEKT)

Examen cytologique



Enregistré le: 22-07-2023 à 10:10
Edité le: 22-07-2023 à 10:13
Prescrit par : Dr SLAOUI Mohamed

Mme Zineb BENCHOUKROUN

Né (e) le : 14-02-1965, âgé (e) de : 58 ans
Référence : **2307222018**

TOTAL B : 2050

TOTAL DOSSIER : 1836DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille huit cent trente-six dirhams





مختبر التحاليل الطبية الرگراچي
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI
 Biologiste Diplomé de la faculté
 De Médecine et de Pharmacie
 de Clermont Ferrand

FACTURE N° : 2307222018

Casablanca le 22-07-2023

Mme Zineb BENCHOUKROUN

Date de l'examen : 22-07-2023

INPE :



Caisse : **MUPRAS**

Analyses :

Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E11.5	E	11.50 MAD
0100	Acide urique	B30	B	26.70 MAD
0255	Coproculture + identification:	B100	B	89.00 MAD
0111	Créatinine	B30	B	26.70 MAD
0370	CRP	B100	B	89.00 MAD
0106	Cholestérol total	B30	B	26.70 MAD
0154	Ferritine	B250	B	222.50 MAD
0141	Gamma glutamyl transférase (GGT)	B50	B	44.50 MAD
0257	Recherche de sang par méthode immunologique	B150	B	133.50 MAD
0257	Recherche de sang par méthode immunologique	B150	B	133.50 MAD
0254	Parasitologie (Examen direct + enrichissement)	B40	B	35.60 MAD
0254	Parasitologie (Examen direct + enrichissement)	B40	B	35.60 MAD
0216	Numération formule	B80	B	71.20 MAD
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B	44.50 MAD
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B	44.50 MAD
0134	Triglycérides	B60	B	53.40 MAD
0163	TSH	B250	B	222.50 MAD
0135	Urée	B30	B	26.70 MAD
0439	Vitamine D	B450	B	400.50 MAD
0223	VS	B30	B	26.70 MAD
0110	Cholestérol HDL+ L D L	B80	B	71.20 MAD
Total				1836.00 MAD

TSVP



Casablanca, le الدار البيضاء، في
21/07/2023

BENCHOUKROUN Zineb

Examen copro-parasitologique des selles avec recherche de sang dans les selles
par technique immuno chromatographique 2 fois

NFS, plaquettes

Ferritinémie

TSH us

ASAT ALAT

GGT

Vitamine D

Urée, Créatinine

uricémie

Cholesterol total/ HDL/LDL

Triglycérides

VS, CRP

Dr. MOHAMED SLAOUI
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologue
Proctologie Médico - Chirurgicale
~~ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE~~
82, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmoumen
2^e Etage, Immeuble Fiat-Jeep - Casablanca - Maroc
Tél: 0522 23 78 83 - Tel / Fax: 0522 25 90 -
slaoulmed.doc@gmail.com





Casablanca, le الدار البيضاء، في
21/07/2023

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

BENCHOUKROUN Zineb

Indication

BALLONNEMENT AU LONG COURS
EXAMEN NORMAL

Examen

Foie d'echostructure homogène, de contours réguliers, de taille normale , pas noté d'image focale évidente ce jour ; il n'y a pas de dysmorphie ;

Vésicule biliaire non vue, cholecystectomisée

Voie biliaire principale fine , elle est apparemment libre ; aérobilie

Les voies biliaires intra-hépatiques ne sont pas dilatées, les veines sus-hépatiques sont de répartition et de morphologie normale ;

Le TP est mesuré à 12 mm, de calibre normal, libre,

La rate est d'echostructure homogène, de taille normale mesurée 88 mm,

Les reins sont de taille normale, avec une bonne différentiation cortico-médullaire, il n'y a pas d'image de dilatation des voies pyelocalicielles

Le pancréas est d'aspect normal sans dilatation du WIRSUNG

Il n'est pas détecté d'adénopathies profondes,


Il n'y a pas d'ascite dans le cul de sac de DOUGLAS, ni dans l'espace inter-hépato-rénal de MORISSON

On note une aérocolie diffuse

Conclusion

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE NORMALE
AEROCOLIE DIFFUSE MODEREE

دكتور مصطفى السلاوي
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmoumen
4^e Etage, Immeuble Fiat - Jeep - Casablanca - Maroc
Tél: 0522 23 78 83 - Tél / Fax: 0522 25 90 6
slaoimed doc@gmail.com





Casablanca, le 21 JUIL. 2023 الدار البيضاء، في

للتوكيل

40,40

↓
~~Endoscopy~~



1 × ₦

46,90

↓
~~Aciclovir~~



2 × ₦

T = 87,30

Pharmacie KHÉOPS SARL AU
Aziza LAFZOU
Docteur en Pharmacie
9, Rue Yacine Ifrani Maârif - Casa
Tél: 0522 54 97 28 - Fax: 0522 95 09 26

Dr. Mohamed Slaoui.
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya Angle Bd Abdelmoumen
etage, imm. « Fiat - Jeep » - Casablanca - Maroc
Tél: 0522 23 78 83 - Tél / Fax: 0522 25 99 47
slaoui.med.doc@gmail.com

INPE : 092036649

MeteoSpasm®

Capsule molle - Boite de 20 Citrate d'alvérine et Siméticon

METEOSPASMYL® B 20 caps molles

Alvérine citrate 80 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA
41,rue Mohamed Diouri - Casablanca


6 118001 100293

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL, capsule molle ET DANS QUELS CAS

METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

ACTICARBINE comprimé enrobé

charbon activé / papavérine (chlorhydrate de)

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE ACTICARBINE comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Adsorbant intestinal. Antispasmodique (A : appareil digestif et métabolisme). Il est indiqué chez l'adulte dans le traitement des digestions difficiles notamment avec ballonnement intestinal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTICARBINE comprimé enrobé?

Ne prenez jamais ACTICARBINE comprimé enrobé en cas d'allergie connue à l'un des constitutifs.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé, sauf avis

contraire de votre médecin, pendant la grossesse

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

- En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...) certains légumes verts (choux, choux de Bruxelles, bettes...)
- En cas de diarrhées associées, il est nécessaire de :
 - se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres)
 - Salimenter le temps de la diarrhée,
 - en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacées.
 - en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance (plus de 2 heures, si possible).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin, lui seul pourra aider à votre état.

Allaitement

La prise de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Conduite de
L'attention es
et les utilisati
présence de f

3. COMMENT Posologie :

1 à 2 comprim

d'eau.

Mode et voie d'administration : voie orale.

Si vous avez utilisé plus de ACTICARBINE comprimé enrobé que vous n'auriez dû

Aucun surdosage n'a été rapporté avec ce médicament. La papavérine, l'une des substances actives de ce médicament, risque d'induire à très fortes doses, des nausées, vomissements, faiblesse, dépression du système nerveux central, vision double, transpiration abondante, rougeur de la face, sécheresse de la bouche, vertiges et tachycardie sinusale.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ACTICARBINE comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous n'y soient pas sujets notamment, une coloration foncée des selles peut apparaître.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ACTICARBINE comprimé enrobé?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ACTICARBINE comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Substances actives : charbon activé : 70 mg, chlorhydrate de papavérine : 14 mg pour un comprimé enrobé.

Autres composants : acide alginique, saccharose, amidon de maïs, glucose liquide, polyéthylène glycol 6000, stéarate de magnésium, gomme laque blanche, talc, gomme arabique, dioxyde de titane, cire de carnauba.

Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés. Boîte de 42 ou 84.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Fabricant : Laboratoire AJC PHARMA,
16120 Châteauneuf-sur-Charente - France

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché en France : Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE,
181 - 183, rue André Karman, 93300 Aubervilliers - France

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché et distributeur au Maroc : Laboratoires SOTHEMA B.P. N° 1 - 27182 Bouskoura - Maroc.

Conditions de délivrance du médicament : Médicament non soumis à prescription médicale.

Date d'approbation de la notice : 20 septembre 2013. **160002**

ACTICARBINE 70 MG Comp. (84)
PPV 46,90 DH SOTHEMA



6 118001 070015

ules
à la

erre