

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0000657

Société : RAM 123456

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom : Mr. HAZHOUH

Salah

Date de naissance :

1995

Adresse :

21 massoudia Rue 29 N° 25 cité Djamaa Casablanca

Tél. :

Total des frais engagés:

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

24/08/2023

Nom et prénom du malade :

JELLOUK EZZITOUNIA

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

AFFECTION ORL

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 1/1/2023

Signature de l'adhérent(e) :



G. NINIA

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant l'Exécution des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 24/08/23 | C 2 | | 300 Dhs | Dr. ALOUANE Mohamed Anis Spécialiste en ORL et Chirurgie Cervico-faciale Qods et Bd. Hassan II Casablanca Tél: 05 25 25 04 40 06 10 88 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Cachet du Pharmacien du Fournisseur PHARMACIE KOUTOUBIA Lotissement Al-Koutoubia Rue 24 N°104 Bd. Driss El Harti Cité Djamaa Casablanca Tél: 05 22 57 31 07 - 05 22 57 39 20 INPE: 92036904 | Date | Montant de la Facture |
| | 24/08/2023 | 131,70 |

ANALYSES - RADIographies

| | | | |
|---|------|------------------------------|--|
| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue EL ARKAM Dr. EL ARKAM Radiologue BDC 762, Bd. Driss El Harti Cité Djamaa Casablanca Tél: 05 22 57 65 65 | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
| | 25 | ECHO | 500 Dhs |
| | 29 | CERVICALE | Dr. EL ARKAM Fatna Médecin Radiologue BDC 762, Bd. Driss El Harti Cité Djamaa Casablanca Tél: 05 22 57 65 65 |
| | 23 | | |

AUXILIA

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Montant détaillé des Honoraires |
| | | |

Barcode: 091145466

LABORATOIRE SBATA
Vendredi 25 Août 2023
Lettre clé+cotation: B 250
Montant Facturé: 130.01Dhs
2308250072

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | Coefficient des Travaux |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | MONTANTS DES SOINS |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION |
| | | | | FIN D'EXECUTION |
| | | | | Coefficient des Travaux |
| | | | | MONTANTS DES SOINS |
| | | | | DATE DU DEVIS |
| | | | | DATE DE L'EXECUTION |

O.D.F PROTHESSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

| | | |
|---|----------|----------|
| H | 25533412 | 21433552 |
| D | 00000000 | 00000000 |
| B | 35533411 | 11433553 |
| G | | |

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

- Traitement de la surdité
- Chirurgie de la thyroïde
- Traitement du vertige
- Prise en charge du ronflement
- Rhinite Allergique
- Chirurgie endoscopique
- Ancien médecin à l'hôpital
20 Aout Casablanca



Thermo-ablation thyroïdienne
علاج الغدة الدرقية بالتردد الحراري

Casablanca le :

24 Août 2023

الدار البيضاء في:

الدكتور علوان محمد أمين
أمراض جراحة الأنف والأذن والحنجرة
جراحة الوجه والعنق

- علاج الصمم
- جراحة الغدة الدرقية (الكواطر)
- علاج الدوخة
- علاج الشخير
- الحساسية
- الجراحة بالمنظار
- طبيب سابق بمستشفى 20
غشت الدار البيضاء

83, ح

MELLOUK EZZITOUNIA

AIR CORT OU BUDENA ORALE

2 bouffées x 2 / jour pendant 1 mois

SOLUPRED 20 MG

3 cp le matin pendant 5 jours

OEDES 20 MG

1 gellule le matin pendant 7 jours

✓ 131.50



Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Cervico-faciale
Angle Bd. Al Qods et Bd. Haïfa
Ain Chock - Casablanca - Tel: 0522 50 04 40 - 0622 13 54 04
Urgence: 0610 88 02 35 - Site web: www.orlcasa.com



AIRCORT® 250 µg/dose

Suspension pour inhalation, en flacon pressurisé
de 200 doses, boîte d'un flacon
Béclométasone

Veuillez lire attentivement
ce médicament.

Gardez cette notice.
Si vous avez toute
une question à votre
Ce médicament va
à quelqu'un d'autre,
pourrait lui être donné.
Si l'un des effets indésirables non mentionnés
ou à votre pharmacien.

**1-Composition du
Principe actif :**

Béclométasone
dipropionate.....

Excipients : Ethan
pour une dose.

Liste des Excipient

2-Classe pharmaceutique

Code ATC: R03BA01

3-Indications thérapeutiques

Ce médicament est un bronchodilatateur.

C'est un médicament anti-asthmatique.

pour le traitement de fond des asthmes.

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

LOT: GB20417

PER: 02/2024

PPV: 83 DH 00

AIRCORT

250 microgrammes
200 Doses



6 118001 100699

Attention: ce médicament n'est pas un bronchodilatateur, il ne permet pas le traitement de la crise d'asthme.

Il n'apporte pas de soulagement immédiat. Il est en particulier sans action sur la crise d'asthme déclarée.

Son efficacité ne se manifeste qu'au bout de quelques jours et dépend du respect rigoureux de la posologie (dose et nombre de prises) prescrite par votre médecin et adaptée à votre cas.

-Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Posologie :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est strictement individuelle et sera adaptée par votre médecin en fonction de la sévérité de votre asthme.

À titre indicatif, la dose quotidienne de ce médicament est:

Chez l'adulte: 2 à 8 inhalations par jour réparties en 2 à 4 prises par jour.

Chez l'enfant: 2 à 4 inhalations par jour réparties en 2 à 4 prises par jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE PERSISTANCE DES TROUBLES CONSULTER IMPERATIVEMENT VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration:

Inhalation par distributeur avec embout buccal.

Voie respiratoire exclusivement.

L'efficacité de ce médicament est en partie dépendante du bon usage de l'appareil de distribution. Il convient donc de lire très attentivement le mode d'emploi. Au besoin, n'hésitez pas à demander à votre médecin de vous fournir des explications détaillées.

- Après avoir agité l'appareil, enlevez le capuchon pour dégager l'embout buccal,
- videz vos poumons en expirant profondément,
- présentez l'embout buccal à l'entrée de la bouche, le fond de la cartouche métallique dirigé vers le haut,
- commencez à inspirer et pressez sur la cartouche métallique tout en continuant à inspirer lentement et profondément,
- retirez l'embout buccal de la bouche et retenez votre respiration pendant au moins 10 secondes,
- se rincer la bouche après inhalation du produit.

par mesure d'hygiène, l'embout peut s'échapper. Contrôlez votre technique d'inhalation importante de produit, soit la place avant le début ou après la fin de l'inhalation. En cas de difficulté à utiliser le système, vous conseiller l'utilisation d'une autre méthode.

Fréquence d'administration:
Les prises doivent être bien réparties à l'heure.

Durée du traitement:
Le traitement de la maladie asthmatique quotidien. Ce médicament doit être longtemps que votre médecin vous prescrit dans tous les cas de conformité de votre ordonnance de votre médecin.

5-Contre-indications :
N'utilisez jamais AIRCORT® dans les cas suivants:

En cas de survenue de majoration de l'inhalation de ce produit, ne pas mais contacter votre médecin. En cas de doute demander l'avis de votre médecin.

6-Effets indésirables :
Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, AIRCORT® peut entraîner des effets indésirables. L'inhalation est susceptible d'avoir des effets indésirables sur le monde n'y soit pas sujet.

Comme avec d'autres produits, la majoration de la gêne respiratoire à ce cas ne pas renouveler la prise médicamenteuse. En cas de gêne persistante dans la cavité buccale, ne pas modifier ou arrêter le traitement. Une candidose buccale peut parfois nécessiter un arrêt de ce traitement spécifique. Elle peut être prévention par inhalation du produit.

Très rarement : possibilité de glaucome à l'intérieur de l'œil), cataracte (opacification de la lentille).

Fréquence indéterminée : difficultés de dépression ou anxiété, agitation, comportement, état d'hypercapnie, surviennent principalement chez les enfants.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER.
Si vous remarquez des effets indésirables, ou si certains effets indésirables persistent, informez votre médecin ou votre pharmacien.

7-Mises en garde spéciales et précautions d'utilisation :

En cas de survenue de crises ou de gênes respiratoires, ce médicament «bronchodilatateur bête-rapide et de courte durée», que votre médecin a recommandé. Le soulagement habituellement obtenu par inhalation doit alors être immédiat.

EN CAS D'ECHEC CONSULTER IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
Si la dose habituellement efficace de ce médicament pour soulager les crises ou les épisodes de gêne respiratoire, il faut craindre une aggravation de la gêne respiratoire. Ce médicament qui réévalue votre traitement. Ce produit, administré par voie inhalation dans les bronches pour agir efficacement. Les gênes respiratoires (par des mucosités abondantes) peuvent être diminuées. Il convient de constater qu'il instaure un traitement adapté. Ce médicament contient de petites quantités de sucre (à 100 mg par dose).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER.
MEDECIN.

8-Interactions avec d'autres médicaments et/ou utilisation d'autres médicaments :
Aux doses recommandées, la bêclométhasone n'est pas susceptible de causer des interactions significatives d'un point de vue médical.

SOLUPRED 20 mg

comprimé effervescent

Prednisolone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de contient des inform

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autre chose à faire, il pourrait leur être utile.
- Si vous ressentez des effets secondaires, contactez votre pharmacien. Ce n'est pas une urgence.

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain seba Casablanca
Solupred 20 mg 20 cp
P.P.V : 48,70 DH

6 118000 060536

Lot/Batch: 1P92A
Fa/mfg.: 03 / 2022
EXP: 02 / 2025

Solupred® 20mg

utilisez ce médicament avec précaution. Il peut entraîner des effets secondaires. Si vous avez des questions, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

UTILISEZ ?

1. QU'EST-CE QUE SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent ?

Classe pharmacothérapeutique : GLUCOCORTICOÏDE

Code ATC : H02AB06 (H. Hormones non sexuelles).

Ce médicament est un corticoïde (également appelé stéroïde).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. Ce médicament est utilisé dans certaines maladies, notamment antiinflammatoire.

Son action est utile dans le traitement de nombreuses maladies.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet des greffes d'organes.



allergiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent :

- Si vous êtes allergique à la substance active (prednisolone) ou à l'un des autres composants contenus dans SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous une stricte surveillance médicale.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les prématurés et les nouveau-nés à terme. Cependant, chez les nourrissons prématurés traités par d'autres médicaments de la même classe, une échographie cardiaque doit être effectuée pour surveiller la structure et la fonction du muscle cardiaque.

Avant le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez eu ou avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous souffrez de sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique), un trouble auto-immun, car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine,
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire,
- Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de lyse tumorale tels

Dr ALLOUANE Mohamed Amine

O.R.L et chirurgie cervico-faciale

- Traitement de la surdité
- Chirurgie de la thyroïde
- Traitement du vertige
- Prise en charge du ronflement
- Rhinite Allergique
- Chirurgie endoscopique
- Ancien médecin à l'hôpital
20 Aout Casablanca



Thermo-ablation thyroïdienne

علاج الغدة الدرقية بالتردد الحراري

24 Aout 2023

الدكتور علوان محمد أمين

أمراض جراحة الأنف والأذن والحنجرة

جراحة الوجه والعنق

- علاج الصمم

- جراحة الغدة الدرقية (الكواطر)

- علاج الدوافع

- علاج الشخير

- الحساسية

- الجراحة بالمنظار

- طبيب سابق بمستشفى 20

غشت الدار البيضاء

Casablanca le :

دار البيضاء في:

ANALYSES MEDICALES

MELLOUK EZZITOUNIA

LABORATOIRE SBATA
2308250072

MELLOUK Ezzitounia
01-01-1932

Dr M.A ALLOUANE

T.S.H US

CENTRE D'ANALYSES MEDICALES SBATA
Dr ALFATH ABDELWAHAB
MEDECIN BIOLOGISTE
42 BOULEVARD HARTOG 22
TELE: 05 22 88 28 07 / FAX: 05 22 88 28 07
ORDONNANCE

Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Angle Bd. Al Qods et Bd. Haïfa
Ain Chock - Casablanca
Tel: 05 22 50 04 40 - 0622 13 54 04
0610 88 02 35

Angle Boulevard Al Qods et bd Haïfa, Résidence Ryad Al Qods gh2,
Ain Chock - Casablanca - Tél: 0522 50 04 40 - 0622 13 54 04
Urgence: 0610 88 02 35 - Site web: www.orlcasa.com





مركز الفحص بالأشعة سباتة

CENTRE RADIOLOGIE SBATA

الدكتورة إل آركام فاطنة DR. EL ARKAM FATNA

إختصاصية في الفحص بالأشعة Médecin Radiologue

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| • Scanner Spirale Corps Entier | • Echographie - Doppler | • Mammographie Numérisée |
| • Dentascanner - Panoramique Dentaire | • Echographie Ostéo Articulaire | • Radiographie Rachis Entier |
| • Echographie Générale | • Radiologie Numérisée | • Radio - Photo |

DATE LE : 25/08/2023

NOM & PRENOM : MME.MELLOUK EZZITOUNIA
MEDECIN TRAITANT : DR.ALLOUANE MOHAMED AMINE

ECHOGRAPHIE CERVICALE

- Hémi thyroïdectomie gauche.
- Le lobe droit de la thyroïde est légèrement hypertrophié de contours bosselés siège d'un nodule toto lobaire solido-kystique à composante solide isoéchogène renfermant une plage très hypoéchogène à vascularisation périphérique mesurant 38,6 x 21,6 mm classé EU-TIRADS 4.
- Au doppler :
Vascularisation normale du parenchyme thyroïdien.
- Volume de la thyroïde :
✓ Lobe droit : 25 cc (normal 4 à 10 cc)
- Absence d'adénopathies cervicales.
- Les glandes submandibulaires et parotides sont d'aspect normal.

AU TOTAL :

- Hémithyroïdectomie gauche.
- Pas de nodule de parenchyme résiduel au niveau de la loge thyroïdienne gauche.
- Le lobe droit de la thyroïde est légèrement hypertrophié de contours bosselés siège d'un nodule toto lobaire solido-kystique à composante solide isoéchogène renfermant une plage très hypoéchogène à vascularisation périphérique mesurant 38,6 x 21,6 mm classé EU-TIRADS 4.
- Les glandes salivaires sont d'aspect normal.
- Pas d'adénopathies cervicales de taille significative.

Cordialement

Dr. EL ARKAM Fatna
Médecin Radiologue
RDC 762, Bd Driss El Harti
Cité Djmaâ - Casablanca
Tél : 05 22 57 65 65



مركز التحاليل الطبية سباتة CENTRE D'ANALYSES MEDICALES SBATA

Docteur Abdelwahab AL FATH
Médecin Biologiste

05 22 38 02 60 - 05 22 55 28 07 - 642
Patente N° : 33990016 - I.F N° : 2860162 - C.N.S.S N° : 6771986 - R.C. N° : 131577
E-mail : laboratoire.sbata@gmail.com

الدكتور عبد الوهاب الفتح
طبيب مخبرى

Dossier N° : 230825-0072

. Ezzitounia MELLOUK

Né(e) le : 01/01/1932/ 91 ans

Prescription : Dr M.A ALLOUANE

Date de l'examen : 25/08/2023



BILAN ENDOCRINIEN

TSH us

(Tech: Chimiluminescence/Access 2)

0.453 μ UI/mL

(0.380–5.330)

Normes interprétatives

Hyperthyroïdie : <0.150

Euthyroïdie : 0.380 à 5.330

Hypothyroïdie : >7.000

Femme enceinte

1er trimestre : 0.05 – 3.70

2ème trimestre : 0.31 – 4.35

3ème trimestre : 0.41 – 5.18

Limite inférieure de détection de la TSH ULTRA SENSIBLE-TROISIEME GENERATION:0.005 μ UI/mL

Compte-rendu complet

VALIDATION ELECTRONIQUE :

Dr Abdelwahab AL PATH

Dr ABDELWAHAB AL FATH
CENTRE D'ANALYSES MEDICALES SBATA
642 شارع ابراهيم الحارثي - سباتة - البيضاء - 642
Patente N° : 33990016 - I.F N° : 2860162 - C.N.S.S N° : 6771986 - R.C. N° : 131577
E-mail : laboratoire.sbata@gmail.com



C.A.M.S

مركز التحاليل الطبية سباتة
CENTRE D'ANALYSES MEDICALES SBATA

Docteur Abdelwahab AL FATH
Médecin Biologiste

642، شارع إدريس الحارشى - سباتة - الميتسام -
Patente N° : 33990018 - I.F. N° : 2880162 - CNSS N° : 6771986 - R.C. N° : 131577
E-mail : laboratoire.sbata@gmail.com

الدكتور عبد الوهاب الفتاح
طبيب مخبرى

ICE : 000192003000084

FACTURE N° : 230825-0072

. Ezzitounia MELLOUK
Prescription : Dr M.A ALLOUANE
Date de l'examen : 25/08/2023



Récapitulatif des analyses

| CN | Analyse | Val | Clefs |
|----|---------|------|-------|
| | TSH | B250 | B |

| | |
|---|-----------|
| Montant Facturé | 130.01Dhs |
| Arrêtée la présente facture à la somme de : cent trente dirhams un centimes | |

CENTRE D'ANALYSES MEDICALES SBATA
DR ALFATH ABDELWAHAB
MEDICIN BIOLOGISTE
642 BO DRESS PARTIE C
TELE: 22 28 87 / FAX: 99 22 28 88
SBATA

Dr ALLOUANE Mohamed Amine

O.R.L et chirurgie cervico-faciale

- Traiter l'insuffisance de la surdité
- Chirurgie de la thyroïde
- Traitement du vertige
- Prise en charge du ronflement
- Rhinite Allergique
- Chirurgie endoscopique
- Ancien médecin à l'hôpital
20 Aout Casablanca



Thermo-ablation thyroïdienne

علاج الغدة الدرقية بالتردد الحراري
24 Aout 2023

Casablanca le :

الدار البيضاء في:

MELLOUK EZZITOUNIA

Age :

ATCD:

GOITRE

ECHOGRAPHIE CERVICALE

Dr. EL AARKAM Fatna

Medecin radiologue

RDC 762 - Bd. Driss El Harti


Clie. Djmaâ - Casablanca

Tel: 05 22 57 65 65

*Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Angle Bd. Al Qods et Chirurgie
Ain Chock - Casablanca - Bd. Haïfa
Tel: 05 22 50 04 40 / 06 10 88 02 35*

Angle Boulevard Al Qods et bd Haïfa, Résidence Ryad Al Qods gh2,
Ain Chock - Casablanca - Tél: 0522 50 04 40 - 0622 13 54 04
Urgence: 0610 88 02 35 - Site web: www.orlcasa.com





مركز الفحص بالأشعة سباتة

CENTRE RADILOGIE SBATA

● Facture N° : 2510/23

● Nom complet : Mr MELLOUK EZZITOUNIA

● Le : 25-08-2023



Examens

Montant

- ECHOGRAPHIE CERVICALE 500.00 DH

En lettres : Cinq cents dirhams

Dr. F. ARKAM Fatna
Médecin Radiologue
RDC 762 Bd. Driss El Harti
Cité Jemaa Casablanca
Tél : 05 22 57 65 65