

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-636388

173676

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00858

Société : Rose 110

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ELAOUAÏD OUAÏD

Date de naissance :

06/02/1948

Adresse :

Alhitielle

Tél. : 06 6364 38 86

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. SAMI Mustapha
Neuro-Chirurgien
39, Bd. Rahal El Meskini
Tél.: 0522.31.44.76 - Casablanca

Cachet du médecin :

Date de consultation :

30 AOUT 2023

Nom et prénom du malade :

chakib Rehoued

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

taleffy

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le 21/10/2023

chakib Rehoued

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30 AOUT 2023	C2		4.000 Dhs	INP : 0911848Bb Dr. SAMI MUSTAPHA Neuro-Chirurgien 39, Bd. Panah El Tél. : 052-3144444

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HAIFA RZIKA sas.	30/8/23	259,50
Boulevard Haifa n°75 - Casablanca Téléphone: 05 15 58 32 83		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		
	
	
	
	
	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.																				
SOINS DENTAIRES 	Dents Traitées (List of treated teeth)	Nature des Soins (Nature of treatments)	Coefficient (Coefficient)	INP : <input type="text"/>																
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DÉBUT D'EXÉCUTION <input type="text"/>																
				FIN D'EXÉCUTION <input type="text"/>																
				OD.F PROTHÉSES DENTAIRES 																
				DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553	G		
				H	25533412	21433552														
				D	00000000	00000000														
				B	35533411	11433553														
G																				
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																				
CŒFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXÉCUTION <input type="text"/>																				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION																				

Docteur SAMI MUSTAPHA

NEURO - CHIRURGIEN
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX
ELECTRO ENcéPHALOGRAPHIE
EPILEPTOLOGIE

39, Bd. Rahal El Meskini - CASABLANCA
Tél. : 05 22 31 44 76
05 22 45 05 64
Gsm : 06 17 66 05 13
Fax : 05 22 31 95 61

N° d'Autorisation : 4235 du 2.2.76
Sur Rendez-vous

الطبيب سامي مصطفى

جراحة الرأس والدماغ
جراحة العمود الفقري
الخطيط الكهربائي للدماغ

39 شارع رحال المسكيني - البيضاء
الهاتف : 05 22 31 44 76
05 22 45 05 64
المحمول : 06 17 66 05 13
فاكس : 05 22 31 95 61

76.2.2 رقم الرخصة : 4235
الزيارة بالموعد

Casablanca, le 30 AOUT 2023

PHARMACIE
R
Boulevard Hassan II
Tél. : 05 22 52 19 22 - 6551 00
Fax : 05 22 52 19 22 - 6551 00
61, B

M. Chahab Mohamed



PPV: 61DH50
PFR: 05/26
LOT: M1524



190, 00

Mobic 15mg

1 comprimé

PVC: 198.00DH

LOT



C236
2025-09

CNK 3259-850




3 401020 354451 >

Dr. SAMI Mustapha
Neuro-Chirurgien
39, Bd. Rahal El Meskini
Tél.: 0522.31.44.76 - Casablanca

NOCICEPTOL

CONTRE LES DOULEURS

Musculaires Articulaires Post-traumatiques



AVEC EMBOUT APPLICATEUR

GEL
ANTI-DOULEUR
aux huiles essentielles

**PLUS RAPIDE
EFFICACE**

SCIENTIFIQUEMENT DÉMONTRÉ *

*Etude Nociceptol vs un gel d'IBUPROFENE à 5%

Dispositif Médical



DE

SCHNELLER GEL NOCICEPTOL®

MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN

Gegen: Muskelschmerzen - Gelenkschmerzen -

Posttraumatische Schmerzen

Kälte/Wärme-Effekt

Schneller und wirksamer als sein Gel auf Ibuprofen-Basis (5%). Nociceptol® ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und posttraumatische Schmerzen schnell lindert und stillt, insbesondere durch die Kombination seine kühlenden und wärmenden Wirkung. Das Wärmeempfinden wird je nach Anwender unterschiedlich wahrgenommen. Die ätherischen Öle entfalten ihre natürlich wohlende Wirkung.

Nociceptol® hemmt auch die Bildung von Ödemen. Die Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Verstauchungen, Verdrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelfaserrissen und diversen Traumata.

*Die Wirksamkeit des Nociceptol®-Schmerzgel wurde wissenschaftlich nachgewiesen (In-vivo-Studie Ref: 1200GAD02, November 2013).

Anwendung: Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren. 3- bis 4-mal am Tag mit leichten, massierenden Bewegungen auf die schmerzenden Stellen auftragen, jedoch nicht in die Haut einarbeiten. Nach der Anwendung Hände waschen. Nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Wichtige Hinweise zur Anwendung: Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht verschlucken. Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und/oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter einem Okklusionspflaster anwenden. Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibemitteln, Sprays oder Massageölen verwenden, zusammen mit wärmespenden Vorrichtungen anwenden. Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftinformationszentrale zu konsultieren. Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuhören. Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.

NICHT FETTEND - NICHT KLEBT - VERURSACHT KEINE FLECKEN
OHNE ZUSATZ VON KONSERVIERUNGSMITTELN



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé - Do not use if packaging is damaged - Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd - Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier



FR

NOCICEPTOL® GEL ANTI-DOULEUR

Effet Thermique

NOCICEPTOL® est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à son action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

NOCICEPTOL® limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, élongations, claquages et traumatismes divers.

*L'efficacité du gel antidouleur **NOCICEPTOL®** a été scientifiquement démontrée (Etude *in-vivo*, Réf: 12POGAD02, Novembre 2013).

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer en massant légèrement, sans faire pénétrer, 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas avaler. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous un pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter. Un risque d'allergie ou de sensibilisation à l'un des composants est toujours possible, arrêter le traitement en cas d'irritation ou de tout autre signe d'hypersensibilité.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ingrediënten / Op basis van / Auf der Basis von / A base de : / À base de :
Aqua; Alcohol; PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether; Menthol; Mentha Piperita Oil; Aqua; Propylene Glycol; Equisetum Arvense Extract; Aqua Propylene Glycol; Harpagophytum Procumbens Root Extract; Camphor; Imit; Carboréum; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Melaleuca Leucadendron Cajaput Oil; Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil; Sodium Hydroxide; Cl 42090.

NON GRAS - NE TACHE PAS - NE COLLE PAS

SANS CONSERVATEUR AJOUTÉ

Tout incident grave (ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient) survenu avec le dispositif devrait être notifié à vigilance@polidis.fr et à l'Autorité Compétente du pays.

NOCICEPTOL® est une marque **NOCICEPT®**

**FORMULE
SANS AJOUT DE
CONSERVATEURS**

FOURNISSEUR OFFICIEL DES ÉQUIPES MÉDICALES



Fédération Française
d'Escrime



Fédération Française de
Hockey sur Glace

EN

NOCICEPTOL® PAIN RELIEF GEL

WITH ESSENTIAL OILS

Fights pain: Muscles - Joints - Post-traumatic Thermal Effect

Faster and more effective than a 5% Ibuprofen-based gel
NOCICEPTOL® is a gel that quickly soothes and relieves muscle, joint and post-traumatic pain, thanks in particular to its combined hot and cold action. Thermal sensations vary by user. The essential oils contribute their natural benefits.

NOCICEPTOL® also reduces swelling. As a result, it is indicated in cases of contracture, sprain, contusion, overextension, straining and various other traumas.

*The efficacy of **NOCICEPTOL®** pain relief gel has been scientifically proven (*In-vivo* study, Ref: 12POGAD02, November 2013).

Directions: Adults and children over the age of 7 years. Apply to painful areas in a light massage (do not rub), 3 or 4 times daily. Wash hands after use. Close tube completely after use.

Warnings: For external use only. Do not swallow. Do not use on a children under 7. Do not use if you are pregnant or breast-feeding. For persons with a history of convulsions or epileptic seizures, ask your general practitioner for advice. Avoid contact with eyes and mucous membranes. Do not apply to open wounds or to damaged or irritated skin. Do not use under an occlusive dressing. Do not use in combination with other creams, balms, liniments, sprays or massage oils. Do not use with heating devices. If ingested, immediately contact a doctor, pharmacist or poison control center. If the pain persists for more than 5 days, or if an irritation develops after application, stop using the gel and check with a medical professional.

Do not use after the expiry date.

NON-GREASY - NON-STAINING - NON-STICK

NO ADDED PRESERVATIVE

NL

Pijnstillende gel NOCICEPTOL®

MET ESSENTIELE OLIËN

Tegen verschillende soorten pijn : Spierpijn - Gewrichts pijn - Posttraumatische pijn
Thermisch effect

Sneller en doeltreffender dan een gel op basis van ibuprofen (5%)

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichtspijn en posttraumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschilt naargelang de gebruikers. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke heilzame werking.

NOCICEPTOL® beperkt ook de uitbreiding van het oedeem. Het wordt aanbevolen bij contracturen, verstuikingen, verzwikkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierverrekkingen en diverse letsel.

*De doeltreffendheid van de pijnstillende gel **NOCICEPTOL®** werd wetenschappelijk aangetoond (*In-vivo* studie, Ref: 12POGAD02, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanbrengen door lichtjes te masseren, niet laten indringen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Voorzorgsmaatregelen: Enkel uitwendig gebruik. Niet doorslikken. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende geneesheer voor personen met een voorgeschiedenis van stuiprekkingen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvlies. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwondte of geirriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalfen, smeersels, sprays of massageolijnen. Raadpleeg in geval van inname een dokter, apotheker of een antigelcentrum. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de huid na het aanbrengen begint te irriteren, gebruik de gel dan niet langer en ga langs bij een dokter. Niet gebruiken met verwarmingselementen. Niet gebruiken voorbij de uiterste gebruiksdatum.

NIET VET - MAAKT GEEN VLEKKEN - KLEFT NIET
ZONDER TOEGEVOEGDE BEWAARMIDDELLEN



Laboratoire POLIDIS
8, rue des Goncourt
75011 PARIS FRANCE



120 ml

www.polidis.fr

www.nociceptol.fr

