

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Casablanca - Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Hayat  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

M22- 0046867

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2678 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : BENSIDI MUSTAPHA

Date de naissance : 1947

Adresse : 26 Bd de HALOUE Casa

Tél. : 06 65 78 77 70

Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Lahlou Nour EL (M) M.D.  
Médecin Ophtalmologiste  
124, Bd Rahal El Meskini - CASA  
Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 44 28 94  
Fax : 05 22 44 20 64

Date de consultation : 25.08.2023

Nom et prénom du malade : N. Bensidi Mustapha Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : glaucome ag - myopie

Affection longue durée ou chronique ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : Mustapha

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019





# L'OBJECTIF

OPTIQUE TAZI

17 RUE TAMAROUFT  
BOURGOGNE  
20000 Casablanca

Téléphone : 0522 49 06 07

Email :

BENSIDI MUSTAPHA

FACTURE

Facture N°	DATE	Code Client
FA01296	02/09/23	34211311

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant
NDO63228	VERRE ORG 1.6 AR UV PHOTO GRY OD: +1.00(-2.00 à 105°)	1,00	200,00	200,00
NDO63228	VERRE ORG 1.6 AR UV PHOTO GRY OG: +1.00(-1.75 à 85°)	1,00	200,00	200,00

L'OBJECTIF OPTIQUE TAZI  
Opticienne Optométriste  
17, Rue Tamarouft Bourgogne-Casablanca  
ICE:000245325000064  
RC:419832 - IF:15278471 - TP:35691378

L'OBJECTIF OPTIQUE TAZI  
Opticienne Optométriste  
17, Rue Tamarouft Bourgogne-Casablanca  
ICE:000245325000064  
RC:419832 - IF:15278471 - TP:35691378

Total TTC	Acompte	NET A PAYER
400.01	0.00	400.01

Arrêter la présente facture ( en TTC ) à :  
Quatre cents Dirhams, un Centime



# CABINET MÉDICAL OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لخلو صباح  
Dr MBARECHE LAHLOU Sabah  
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie  
Université de Montpellier France  
Ancien Médecin Spécialiste au  
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca  
Chirurgie Oculaire  
Lentilles de Contact  
Laser - Angiographie

INP : 091098152



00162512500060



Casablanca, le 25/8/2023

الدكتور لخلو نور اليقين  
Dr LAHLOU Nourellyakine

Maladies et Chirurgie des Yeux  
Diplômé du CES d'Ophtalmologie  
Université de Montpellier France  
Ancien Médecin Spécialiste au  
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca  
Ancien Médecin Chef et Chef de Service  
à l'Hôpital Omar Idrissi Fés  
Chirurgie des Paupières et annexes  
Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



00162621600091

Dr Beusidi Nostophe

(059)

- Cosopt colpe ou Xotamol colpe 11/01/2016

1 gtt 8h / 120h / 6 mois

- Alphagan colpe 1 gtt 8h30 / 20h30 / 6 mois

ou I Brimo colpe

12/13/21

PHARMACIE NOUVELLE  
CASABLANCA  
K. BOUZOUBA  
05 22 44 20 64

Dr Lahlou Nour EL YAKINE  
Ophtalmologiste  
124, Bd Rahal El Meskini - CASA  
Tél: 05 22 44 20 64 / 05 22 44 28 94  
Fax: 05 22 44 28 94

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120  
entre MARJANE Liberté, L'OREAL et VOLVO  
Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlounourellyakine@gmail.com  
en cas d'urgences appelez 0665 07 33 13

لا تغير تاريخ الفحص  
On ne change pas la Date d'Examen

# CABINET MÉDICAL D'OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحو صباح

Dr MBARECHE LAHLOU Sabah  
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophthalmologie  
Université de Montpellier France  
Ancien Médecin Spécialiste au  
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca  
Chirurgie Oculaire  
Lentilles de Contact  
Laser - Angiographie

INP : 091098152



00162512500060

طب العيون



الدكتور لحو نور اليقين

Dr LAHLOU Norelyakine

Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômé du CES d'Ophthalmologie  
Université de Montpellier France  
Ancien Médecin Spécialiste au  
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca  
Ancien Médecin Chef et Chef de Service  
à l'Hôpital Omar Idrissi Fés  
Chirurgie des Paupières et annexes  
Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



00162621600091

Casablanca, le 25/8/2023

7- Baouidi Nustapha

*[Signature]*

Pr: 65mm ov: (105 - 2) + 1

Sp: (85° - 1,75) + 1

*[Signature]*

*[Signature]*  
Dr. Lantou Nour EL LAHLOU  
Médecin Ophthalmologiste  
124, Bd Rahal El Meskini - CASA  
Tél: 05 22 44 20 64 / 05 22 44 28 94  
INP: 091032979

تاريخ الفحص

On ne change pas la Date d'Examen

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120

entre MARJANE Liberté, L'OREAL et VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlounorelyakine@gmail.com

en cas d'urgences appelez 0665 07 33 13

Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co. Mayo, Irlande  
Importé par les Laboratoires



Route Régionale  
Casablanca/Mohammedia n°322-  
Km 12.400 Ain Harrouda 28630  
Casablanca- Maroc

Respecter les doses prescrites  
إحترم الجرعات المحددة

Tablette (1)  
جدول (1)



Soyez prudent  
Ne pas conduire  
sans avoir lu la notice

ALPHAGAN® 0.2%  
Collyre en solution, flacon de 5 ml



6 118001 251384 >

Flacon de 5 ml



ألفاجان®

0.2%

بريمونيدين

قطرات للعين

قنية من فئة 5 ملل

Composition pour 100 ml :

Brimonidine (DCI).....0.132 g  
sous forme de tartrate de  
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylique,  
citrate de sodium dihydraté, chlorure de  
sodium, chlorure de  
benzalkonium, acide citrique  
monohydraté, hydroxyde de sodium  
et /ou acide chlorhydrique (pour  
ajuster le pH), eau purifiée  
Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواغ ذو تأثير معروف: كلورور البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Voie oculaire طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue  
des enfants.

A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après  
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

Médicament autorisé  
N°270/14DMP/21/NRQ



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

PPV:91DHS0

Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co. Mayo, Irlande  
Importé par les Laboratoires



Route Régionale  
Casablanca/Mohammedia n°322-  
Km 12.400 Ain Harrouda 28630  
Casablanca- Maroc

Respecter les doses prescrites  
إحترم الجرعات المحددة

Tablette (1)  
جدول (1)



Soyez prudent  
Ne pas conduire  
sans avoir lu la notice

ALPHAGAN® 0.2%  
Collyre en solution, flacon de 5 ml



6 118001 251384 >

Flacon de 5 ml



ألفاجان®

0.2%

بريمونيدين

قطرات للعين

قنية من فئة 5 ملل

Composition pour 100 ml :

Brimonidine (DCI).....0.132 g  
sous forme de tartrate de  
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylique,  
citrate de sodium dihydraté, chlorure de  
sodium, chlorure de  
benzalkonium, acide citrique  
monohydraté, hydroxyde de sodium  
et /ou acide chlorhydrique (pour  
ajuster le pH), eau purifiée  
Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواغ ذو تأثير معروف: كلورور البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Voie oculaire طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue  
des enfants.

A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après  
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

Médicament autorisé  
N°270/14DMP/21/NRQ



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

PPV:91DHS0



Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co. Mayo, Irlande  
Importé par les Laboratoires



Route Régionale  
Casablanca/Mohammedia n°322-  
Km 12.400 Ain Harrouda 28630  
Casablanca- Maroc

Respecter les doses prescrites  
إحترم الجرعات المحددة

Tablette (1)  
جدول (ملحمة 1)



Soyez prudent  
Ne pas conduire  
sans avoir lu la notice

ALPHAGAN® 0.2%  
Collyre en solution, flacon de 5 ml



6 118001 251384 >

Flacon de 5 ml



ألفاجان®

0.2%

بريمونيدين

قطرات للعين

قنية من فئة 5 ملل

Composition pour 100 ml :

Brimonidine (DCI).....0.132 g  
sous forme de tartrate de  
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylique,  
citrate de sodium dihydraté, chlorure de  
sodium, chlorure de  
benzalkonium, acide citrique  
monohydraté, hydroxyde de sodium  
et /ou acide chlorhydrique (pour  
ajuster le pH), eau purifiée  
Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواغ نو تأثير معروف: كلورور البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

المرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Voie oculaire طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue  
des enfants.

A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après  
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

Médicament autorisé  
N°270/14DMP/21/NRQ



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

PPV:91DHS0



Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co. Mayo, Irlande  
Importé par les Laboratoires



Route Régionale  
Casablanca/Mohammedia n°322-  
Km 12.400 Ain Harrouda 28630  
Casablanca- Maroc

Respecter les doses prescrites  
إحترم الجرعات المحددة

Tablette (1)  
جدول (ملاحظة 1)



Soyez prudent  
Ne pas conduire  
sans avoir lu la notice

ALPHAGAN® 0.2%  
Collyre en solution, flacon de 5 ml



6 118001 251384 >

Flacon de 5 ml



ألفاجان®

0.2%

بريمونيدين

قطرات للعين

قنية من فئة 5 ملل

Composition pour 100 ml :

Brimonidine (DCI).....0.132 g  
sous forme de tartrate de  
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylique,  
citrate de sodium dihydraté, chlorure de  
sodium, chlorure de  
benzalkonium, acide citrique  
monohydraté, hydroxyde de sodium  
et /ou acide chlorhydrique (pour  
ajuster le pH), eau purifiée  
Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواغ ذو تأثير معروف: كلورور البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Voie oculaire طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue  
des enfants.

A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après  
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

Médicament autorisé  
N°270/14DMP/21/NRQ



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

PPV:91DHS0

Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co. Mayo, Irlande  
Importé par les Laboratoires



Route Régionale  
Casablanca/Mohammedia n°322-  
Km 12.400 Ain Harrouda 28630  
Casablanca- Maroc

Respecter les doses prescrites  
إحترم الجرعات المحددة

Tablette (1)  
جدول (ملاحظة 1)



Soyez prudent  
Ne pas conduire  
sans avoir lu la notice

ALPHAGAN® 0.2%  
Collyre en solution, flacon de 5 ml



6 118001 251384 >

Flacon de 5 ml



ألفاجان®

0.2%

بريمونيدين

قطرات للعين

قنية من فئة 5 ملل

Composition pour 100 ml :

Brimonidine (DCI).....0.132 g  
sous forme de tartrate de  
brimonidine.....0.200 g

Excipients : Alcool polyvinylique,  
citrate de sodium dihydraté, chlorure de  
sodium, chlorure de  
benzalkonium, acide citrique  
monohydraté, hydroxyde de sodium  
et /ou acide chlorhydrique (pour  
ajuster le pH), eau purifiée  
Excipient à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium

سواغ ذو تأثير معروف: كلورور البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Voie oculaire طريق العين

Tenir hors de la portée et de la vue  
des enfants.

A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C

A utiliser dans les 4 semaines après  
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

Médicament autorisé  
N°270/14DMP/21/NRQ



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

PPV:91DHS0

الحمد لله  
المتين

[illegible]

ገጽ ፩

## Ophthalmics

زولامول<sup>®</sup>  
Xolamol<sup>®</sup>

Lot:

**Fab:**

Exp:

P.P.V : 110 DH 70



Tableau A (liste II) (cont.)

**SECRET**

[illegible]

ገጽ ፩

## Ophthalmics

Xolamol

SOLUTION  
OPHTHALMIQUE  
STÉRILE

( Dorzolamide, Timolol )



الحمد لله  
المتين

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ )

፡፪፻፳፱

## Ophthalmics

زولامول<sup>®</sup>  
Xolamol<sup>®</sup>

Lot:

**Fab:**

Exp:

P.P.V : 110 DH 70



Tableau A (liste II) (cont.)

**QUESTION**

١٠٠٠  
٢٠٠٠  
٣٠٠٠  
٤٠٠٠  
٥٠٠٠  
٦٠٠٠  
٧٠٠٠  
٨٠٠٠  
٩٠٠٠  
١٠٠٠٠

ገጽ ፩

## Ophthalmics

Xolamol

SOLUTION  
OPHTHALMIQUE  
STÉRILE

( Dorzolamide, Timolol )

الحمد لله  
المتين

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ )

ገጽ ፩

## Ophthalmics

زولامول<sup>®</sup>  
Xolamol<sup>®</sup>

Lot:

**Fab:**

Exp:

P.P.V : 110 DH 70



Tableau A (liste II) (cont.)

**QUESTION**

[illegible]

ገጽ ፩

Optimal

Xolamol

SOLUTION  
OPHTHALMIQUE  
STÉRILE

( Dorzolamide, Timolol )

الحمد لله  
المتين

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ )

ገጽ ፩

## Ophthalmics

زولامول<sup>®</sup>  
Xolamol<sup>®</sup>

Lot:

**Fab:**

Exp:

P.P.V : 110 DH 70



Tableau A (liste II) (cont.)

**SECRET**

[illegible]

ገጽ ፩

## Ophthalmics

Xolamol

SOLUTION  
OPHTHALMIQUE  
STÉRILE

( Dorzolamide, Timolol )



الحمد لله  
المتين

[illegible]

ገጽ ፩

## Ophthalmics

زولامول<sup>®</sup>  
Xolamol<sup>®</sup>

Lot:

**Fab:**

Exp:

P.P.V : 110 DH 70



Tableau A (liste II) (cont.)

**QUESTION**

[illegible]

፡፪፻፳፻

Optimal

Xolamol

( Dorzolamide, Timolol )

SOLUTION  
OPHTHALMIQUE  
STÉRILE



Jamjoom Pharma  
جمجوم فارما

5ml

محلول مقطر  
للعين

(دورزولاميد، تيمولول)

زولامول<sup>®</sup>

Ophthalmics

زولامول<sup>®</sup>  
Xolamol<sup>®</sup>

Lot:

Fab:

Exp:

P.P.V : 110 DH 70



زولامول<sup>®</sup>

Ophthalmics

Xolamol<sup>®</sup>

( Dorzolamide, Timolol )

SOLUTION  
OPHTALMIQUE  
STÉRILE



Jamjoom Pharma  
جمجوم فارما

5ml

Tableau A (liste I) (liste II) جدول أ

Ne pas ouvrir/respecter les doses prescrites  
عدم التلميح - لا تفتح/احفظ الجرعات الموصوفة

كل 1 مل يحوي 5 ج.م.  
كل 22.25 ملغ فليبريد وكورريد اللوزولاميد (مكافئ 20 ملغ زولامول).  
كل 6.83 ملغ ساليكات التيمولول (مكافئ 5 ملغ تيمولول).  
كلوريد كلوريد مطهر: كلوريد الكالسيوم.  
عن طريق العين.  
يحفظ في درجة حرارة 4 30 °م.  
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.  
يضاف الدواء بعد 30 يوماً من فتح العبوة.  
أقرأ: النشرة الداخلية قبل الاستخدام.  
ملاحظة: شركة صيدلانية مصرية.  
جدد: العبوة المبردة الموصوفة.

ب

لا تفتح/احفظ الجرعات الموصوفة  
جمجوم فارما - صيدلانية مصرية