

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 560

Société : R A M

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : ABAKIL HAFID

Date de naissance : 1 - 7 - 1943

Adresse : LOT. BNI - YAKHLEF Rue ALGHOFRAINE

N° 49 MOHAMMEDIA

Tél. : 05 23 33 52 48

Total des frais engagés : 135.41,50 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 16/05/2023

Nom et prénom du malade : ABAKIL HAFID

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Sin. HBP

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à Mohammedia

Le : 22/10/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Hafid

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Aides	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/09 2023	S		320.	320. Date : 16/09/2023 Signature : Dr JASSIN CHOUQUETTE Téléphone : 05 21 21 99 67

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
MAISON PHARMACEUTIQUE ASSALIA	16/09/23	1054,50

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**ODF PROTHESES DENTAIRES**

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	
H	25533412 21433552
D	00000000 00000000
B	00000000 00000000
G	35533411 11433553

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

**Dr Yassin SAYERH**  
Chirurgien Urologue  
- Andrologue -  
Fixe : 05 21 21 00 06  
05 23 31 79 63



الدكتور يسن الصايغ  
أخصائي في أمراض وجراحة الكلى  
والمسلك البولية والأعضاء التناسلية  
عضو في الجمعية الأمريكية لجراحة الملاك البولية  
Membre de L'American Urological Association  
Urgences : 06 64 21 43 99

## Ordonnance

11/6/2023

A Mohammedia le :

M. Hafed Abikil

$$79,50 \times 3 = 238,50$$

Fayçal 5g — 3

1 qf / 3 hani

$$272,00 \times 3 = 816,00$$

AS

Anzaran

— 3f1

1 qf / 3 hani

— 1054,50

ICP : 00298722100048  
TEL : 05 23 33 56 66  
Lot Bem Yakkrit N° 318, C.R. Mohammedia  
MASJID GHOSNE ASSALAM  
PHARMACEUTICALS ASSOCIATION

Dr Yassin SAYERH  
Chirurgien Urologue  
Andrologue

12, Rue Bir Anzaran Résidence Fayçal (Derrière Carrefour KASBAH) 1er Etage Mohammedia



12، شارع بئر أنزران إقامة فيصل (وراء كارفور القصبة) الطابق الأول المحمدية

GSK

# Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



# Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir d'autres questions.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être dangereux même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'AVODART et dans quelles indications l'utilise-t-on ?
2. Quelles sont les informations à connaître sur AVODART ?
3. Comment prendre AVODART ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AVODART ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

ID:652853 GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV: 272.00 DH  
6 118001 141654



GSK

# Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



# Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir d'autres questions.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être dangereux même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'AVODART et dans quelles indications l'utilise-t-on ?
2. Quelles sont les informations à connaître sur AVODART ?
3. Comment prendre AVODART ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AVODART ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

GlaxoSmithKline Maroc

Aïn El Aouda

Région de Rabat

PPV: 272,00 DH

6 ID:652853

Barcode:

6 118001 141654



GSK

# Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



# Avodart

0,5 mg, capsule molle

Dutastéride

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir d'autres questions.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être dangereux même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir rubrique "Effets indésirables".

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'AVODART et dans quelles indications l'utilise-t-on ?
2. Quelles sont les informations à connaître sur AVODART ?
3. Comment prendre AVODART ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AVODART ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

GlaxoSmithKline Maroc

Aïn El Aouda

Région de Rabat

PPV: 272,00 DH

6 ID:652853

Barcode:

6 118001 141654



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boîte de 15 comprimés  
TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boîte de 30 comprimés  
DCI: Térazosine**

### • Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie.

### • Que contient cette notice ?

1. Qui est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la ta...).

La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle. La térazosine NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

• **Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.

- En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.

- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1 % des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paix d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.

- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Étant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants. Il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

Personnes âgées : La TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessous apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains

LOT : 12823009  
PER : 03/2026  
PPU : 79,50 DH  
Tenir hors de la portée et de la  
Pas de précautions particulières

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boîte de 15 comprimés  
TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boîte de 30 comprimés  
DCI: Térazosine**

### • Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie.

### • Que contient cette notice ?

1. Qui est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la ta...).

La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle. La térazosine NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

• **Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.

- En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.

- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1 % des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paix d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.

- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Étant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants. Il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

Personnes âgées : La TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées.

Si l'un des symptômes énumérés ci-dessous apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains

LOT : 12823009  
PER : 03/2026  
PPU : 79,50 DH

Tenir hors de la portée et de la  
Pas de précautions particulières

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**TERAZOSINE NORMON® 2 mg comprimés Boîte de 15 comprimés  
TERAZOSINE NORMON® 5 mg comprimés Boîte de 30 comprimés  
DCI: Térazosine**

### • Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie.

### • Que contient cette notice ?

1. Qui est ce que TERAZOSINE NORMON® comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
3. Comment prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TERAZOSINE NORMON® comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

La térazosine est un médicament qui améliore les symptômes urinaires des patients présentant des difficultés à la miction (en conséquence de l'augmentation de la ta...).

La térazosine génère aussi une diminution de la pression artérielle. La térazosine NORMON® comprimés, s'utilisent pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour le traitement de l'hypertension artérielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE TERAZOSINE NORMON® COMPRIMÉS ?

• **Ne prenez jamais TERAZOSINE NORMON® comprimés dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la térazosine, une substance similaire ou à l'un des composants de ce médicament.
- Si vous avez des antécédents de syncope (évanouissement) au moment d'uriner.

### • Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre TERAZOSINE NORMON® comprimés.

- En cas d'hypotension orthostatique et syncope, avisez votre médecin.

- En cas de vertige, somnolence, étourdissement et palpitations, restez assis ou en position allongée, évitez de conduire ou de faire un travail dangereux et avisez votre médecin.

- Une syncope (évanouissement) peut survenir (chez moins de 1 % des patients) après la première prise initiale du médicament, suite à un non-respect des paix d'augmentation de la dose, ou par l'usage simultané d'autre substance antihypertensive.

- En cas de traitement par TERAZOSINE NORMON® comprimés et avant toute opération chirurgicale oculaire de cataracte, prévenez votre médecin. Étant donné que TERAZOSINE NORMON® comprimés peut engendrer des complications durant l'opération, votre ophtalmologue adoptera les mesures adéquates et nécessaires pour le bon déroulement de l'acte chirurgical.

• Utilisation chez les enfants et les personnes âgées

Enfants. Il est déconseillé d'utiliser la TERAZOSINE NORMON® comprimés chez les enfants, car la sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été déterminées.

Personnes âgées : La TERAZOSINE NORMON® comprimés est beaucoup plus accentuée chez les personnes âgées. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessous apparaît au cours de la prise du médicament, avisez votre médecin.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains

LOT : 12823009  
PER : 03/2026  
PPU : 79,50 DH  
Tenir hors de la portée et de la  
Pas de précautions particulières