

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 -



178M6

Déclaration de Maladie : N° S19-0004694

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 31.05 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : HASSR, Mohamed Date de naissance : 01/07/1951

Adresse : cité el jamaâ el jamilia 1 - Rue 2 N° 3

Tél. : 06.69.06.10.40 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 14.09.2023

Nom et prénom du malade : MTALSI KHADIJA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 14.09.2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 14/10/23 | | | Cr. 300 dhs Dr FIKRI | Spécialiste en Endocrinologie, Nutrition et Maladies Métaboliques 15, Rue 11, Jamila 3, B.P. 22 59 Casablanca Tél. 05 27 79 16 95 |
| 14/10/23 | Contrôle | | | DR FIKRI |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|----------|-----------------------|
| PHARMACIE KHALID AL HADID | 14/10/23 | 2248.30 |
| PHARMACIE KHALID AL HADID | 14/10/23 | 418.50 |

ANALYSES - RADIGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|----------|------------------------------|------------------------|
| Dr. KADIR 781.0522 | 15/10/23 | PC | 950.00 |

AUXILIAIRES MEDICAUX



| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
| | | AM | PC | IM | IV | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | Coefficient des Travaux |
|---|---|---|---|-------------------------|
|  | | | | MONTANTS DES SOINS |
|  | | | | DEBUT D'EXECUTION |
|  | | | | FIN D'EXECUTION |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | Coefficient des Travaux |
| | H 25533412 00000000 00000000 35533411 | D 00000000 00000000 00000000 35533411 | G 21433552 00000000 00000000 11433553 | MONTANTS DES SOINS |
| | B | | | DATE DU DEVIS |
| | | | | DATE DE L'EXECUTION |

DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr FIKRI Mariem



Ancien médecin du CHU Ibn Rochd et de l'hôpital CHP My Rachid / Sidi Othmane
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,

Nutrition et Maladies Métaboliques

Echographie thyroïdienne et Abdominale

الدكتورة فكري مريم
طبيبة سابقة بمستشفى الجامعي ابن رشد
طبيبة سابقة بمستشفى مولاي رشيد سيدى عثمان
إختصاصية في السكري، الغدد،
الهرمونات، مشاكل النمو والكولستيروл
الفحص بالصدى

A handwritten signature in blue ink, reading "Dr. FIKRI Masmoudi" at the top, followed by "Spécialiste en Diabetologie, Médecine Nutritionnelle et Maladies Métaboliques" and "15 Rue 11, Jamila 3, Bd Ibn Khaldoun, Casablanca" along with the phone number "Tel: +212 (0)5 22 59 59 60".

Haji Talsi Khadija

$$18,700^3 \times 360^{\circ}$$

a. Diamond 60
 $390 \times 3 = 1170$

2 - 0 - 0

$$3 \cdot 96000 \times 3 = 378$$

Esciplex 10

Mariem
Diabétologie,
Endocrinologie
et Médecine
de l'Obésité
Casablanca
Tél : 0522 59 59 60

CC, 9584
122-595960

051 22 50

11

2 speci

~~100~~ 100 MACIE

PHARMACIES.
— LAMOTTE.

Dr. LAHLOU K.
Dr. M. M. Mohammadi

1531, Bd. Montrouge
Tél.: 05 27

卷之三

John C. H. Stagg

at w

三

McGraw-Hill

PRIMA AM

biochemistry

~~liste en En
ien et Maie
s 81 oriss
12-59~~

Page 10

سباتة، الحارثي

INPE 09 12 05

Dr.mfikri.20

15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti Sbata
Casablanca - ☎ 05 22 59 59 60 - INPE : 09 12 05 740
E-mail : Dr.mfikri.2010@gmail.com

fact. Zod 2 = Hul. h0

4 / Zolam 30 mg

Zolam
30 mg

LOT 230821
EXP 02 2026
PPV 107.60
notif 60

LOT 230465
EXP 01 2026
PPV 107.60

LOT 230461
EXP 01 2026
PPV 107.60

LOT 231502 1
EXP 04 2025
PPV 126.00

78/20

242600060-02

LOT 22002
PER 12/24
PPV 70DH70

70,20

LOT 22001
PER 12/24
PPV 70DH70

70,20



6118001031030
Galvus® 50 mg
Boîte de 60 comprimés
PPV : 390 DH

LOT 231502 1
EXP 04 2025
PPV 126.00

6118001031030

Galvus® 50 mg
Boîte de 60 comprimés.

PPV : 390 DH

6118001031030

Galvus® 50 mg
Boîte de 60 comprimés.

PPV : 390 DH

LOT 231502 1
EXP 04 2025
PPV 126.00



DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Cor

modifiée

Veuillez lire attentivement ce car elle contient des informa

- Gardez cette notice. Vous po
- Si vous avez d'autres ques pharmacien.
- Ce médicament vous a été p à d'autres personnes. Il pourrait maladie sont identiques aux vôt
- Si vous ressentez votre médecin à indésirable qui n



60 comprimés
DIAMICRON® 60 mg

SERVICE MAROC

78170

que contient cette notice

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg ?
4. Quels sont les effets secondaires possibles de DIAMICRON 60 mg ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg ?
6. Contenu de l'emballage.

242600060-02

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON® 60 mg ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament oral qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 mg, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée si :

DIAMICRON® 60 mg

Gliclazide

Cor

modifiée

Veuillez lire attentivement ce car elle contient des informa

- Gardez cette notice. Vous po
- Si vous avez d'autres ques pharmacien.
- Ce médicament vous a été p à d'autres personnes. Il pourrait maladie sont identiques aux vôt
- Si vous ressentez votre médecin à indésirable qui n



60 comprimés
DIAMICRON® 60 mg

SERVICE MAROC

78170

que contient cette notice

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg ?
4. Quels sont les effets secondaires possibles de DIAMICRON 60 mg ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg ?
6. Contenu de l'emballage.

242600060-02

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON® 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament oral qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée si :

Performance Characteristics of the Accu-Chek Active System

The label on the test strip container shows glucose values in mg/dL and mmol/L next to each colored dot. Within 30 to 60 seconds after applying blood to the test strip, compare the color of the control window on the back of the test strip with the dot that comes closest to your test result if the color deviates significantly, repeat the test. If the color still deviates in further tests, contact customer support.

2. After the test
use the test strip.
The label on the test strip container shows glucose values in mg/dL and mmol/L next to each colored dot. Within 30 to 60 seconds after applying blood to the test strip, compare the color of the control window on the back of the test strip with the dot that comes closest to your test result if the color deviates significantly, repeat the test. If the color still deviates in further tests, contact customer support.

On the back of the test strip, there is a round, colored control window. Compare the color of this window with the colored dots on the label of the test strip container. The color of this window must match the color of the test strip container. If the control window is a different color, you must not use the test strip.

1. Before the test
use the test strip.
The test strip itself allows you to estimate the result through color comparison and thus check the result through color comparison. Only the test results displayed by the meter should be used for therapy recommendations. The color comparison serves only as a plausibility check of the test result.

2. After the test
use the test strip.
The test strip result using the Test Strip Control Window

The test strip itself allows you to estimate the result through color comparison and thus check the result through color comparison. Only the test results displayed by the meter should be used for therapy recommendations. The color comparison serves only as a plausibility check of the test result.

On each test strip there is a test area containing reagents. When blood is applied to the test area, the glucose dehydrogenase enzyme (Multi-D-GDH 2) reacts with the blood glucose. The subsequent chemical reaction changes the color of the test area. The meter registers this color change and converts the blood glucose value.

3. After the test
use the test strip.
Test Principle

• Use a test strip only once. Test strips are for single use only.

• Do not use test strips from containers which you have already removed from the packaging or the package.

• Use only test strips which are not yet past their expiration date.

• Do not store test strips in direct sunlight or near heat sources.

• When you perform a test, do not store any other objects in the same container.

• Do not store test strips in containers which have been opened.

• Close the test strip container tightly after use.

PPC: 139,50 Dhs

LOT (10) 26067413

2024-06-15

2022-06-16



UDI

Performance Characteristics of the Accu-Chek Active System

The label on the test strip container shows glucose values in mg/dL and mmol/L next to each colored dot. Within 30 to 60 seconds after applying blood to the test strip, compare the color of the control window on the back of the test strip with the dot that comes closest to your test result if the color deviates significantly, repeat the test. If the color still deviates in further tests, contact customer support.

2. After the test
use the test strip.
The label on the test strip container shows glucose values in mg/dL and mmol/L next to each colored dot. Within 30 to 60 seconds after applying blood to the test strip, compare the color of the control window on the back of the test strip with the dot that comes closest to your test result if the color deviates significantly, repeat the test. If the color still deviates in further tests, contact customer support.

On the back of the test strip, there is a round, colored control window. Compare the color of this window with the colored dots on the label of the test strip container. The color of this window must match the color of the test strip container. If the control window is a different color, you must not use the test strip.

1. Before the test
use the test strip.
The test strip itself allows you to estimate the result through color comparison and thus check the result through color comparison. Only the test results displayed by the meter should be used for therapy recommendations. The color comparison serves only as a plausibility check of the test result.

2. After the test
use the test strip.
The test strip result using the Test Strip Control Window

On each test strip there is a test area containing reagents. When blood is applied to the test area, the glucose dehydrogenase enzyme (Multi-D-GDH 2) reacts with the blood glucose. The subsequent chemical reaction changes the color of the test area. The meter registers this color change and converts the blood glucose value.

Test Principle
• Use a test strip only once. Test strips are for single use only.

• Do not store any other object than test strips and for test strip containers from which you have already removed test strips.

• Use only test strips which are printed next to the symptom or the packaging and on the label of the test strip container. The use by date applies to new, unopened test strip containers and for test strip containers for which you have already removed test strips.

• Do not store any other object than test strips and for test strip containers from which you have already removed test strips.

• Close the test strip container with the strip container with the dry ring strip. Do not remove test strip. This enables the drying of the test strip to stand at an ambient temperature to condensate from forming a condensate in the test strip container has been stored in a test strip container.

• If you enable the drying of the test strip, do not store the test strip in a test strip container with the dry ring strip. Do not remove test strip. This enables the drying of the test strip to stand at an ambient temperature to condensate from forming a condensate in the test strip container has been stored in a test strip container.

PPC: 139,50 Dhs

LOT (10) 26067413

2024-08-15

2022-06-16



UDI

Performance Characteristics of the Accu-Chek Active System

The label on the test strip container shows glucose values in mg/dL and mmol/L next to each colored dot. Within 30 to 60 seconds after applying blood to the test strip, compare the color of the control window on the back of the test strip with the color that comes closest to your test result if the color deviates significantly, repeat the test. If the color still deviates in further tests, contact customer support.

2. After the test
use the test strip.
The label on the test strip container shows glucose values in mg/dL and mmol/L next to each colored dot. Within 30 to 60 seconds after applying blood to the test strip, compare the color of the control window on the back of the test strip with the color that comes closest to your test result if the color deviates significantly, repeat the test. If the color still deviates in further tests, contact customer support.

On the back of the test strip, there is a round, colored control window. Compare the color of this window with the colored dots on the label of the test strip container. The color of this window must match the color of the test strip container. If the control window is a different color, you must not use the test strip.

1. Before the test
use the test strip.
The test strip itself allows you to estimate the result through color comparison and thus check the result through color comparison. Only the test results displayed by the meter should be used for therapy recommendations. The color comparison serves only as a plausibility check of the test result.

2. After the test
use the test strip.
The test strip result using the Test Strip Control Window

The test strip itself allows you to estimate the result through color comparison and thus check the result through color comparison. Only the test results displayed by the meter should be used for therapy recommendations. The color comparison serves only as a plausibility check of the test result.

On each test strip there is a test area containing reagents. When blood is applied to the test area, the glucose dehydrogenase enzyme (Multi-D-GDH 2) reacts with the blood glucose. The subsequent chemical reaction changes the color of the test area. The meter registers this color change and converts the blood glucose value.

3. After the test
use the test strip.
Test Principle

• Use a test strip only once. Test strips are for single use only.

• Do not use test strips from containers which you have already removed from the packaging or the package.

• Use only test strips which are not yet past their expiration date.

• Do not store test strips in direct sunlight or near heat sources.

• When you perform a test, do not store any other objects in the same container.

• Do not store test strips in containers which have been opened.

• Close the test strip container tightly after use.

PPC: 139,50 Dhs

LOT (10) 26067413

2024-06-15

2022-06-16

UDI

Dr FIKRI Mariem'

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd
et de l'hôpital CHP My Rachid / Sidi Othmane
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
Echographie thyroïdiennes
et Abdominale



الدكتورة فكري مريم

طبيبة سابقة بمستشفى الجامعي ابن رشد
طبيبة سابقة بمستشفى مولاي رشيد سيدى عثمان
إختصاصية في السكري، الغدد،
الهرمونات، مشاكل النمو والكوليسترول
الفحص بالصدى

Facture

Fact

Casablanca : الدار البيضاء : 14/09/2023

MAL 8j Khadija

139.50 x 3

accuject

5.

Bandlettes à glucosette

30c/four

T = 418,50

pour 3 mois

Dr FIKRI Mariem
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti Sbata - Casablanca
Télé : 05 22 59 59 60 - INPE : 09 12 05 740

Tel = 06. 56. 08. 04. 26

→ 07108123

Dr FIKRI Mariem

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd et de l'hôpital CHP My Rachid / Sidi Othmane

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,

Nutrition et Maladies Métaboliques

Echographie thyroïdienne

et Abdominale



الدكتورة فكري مريم

طبيبة سابقة بمستشفى الجامعي ابن رشد

طبيبة سابقة بمستشفى مولاي رشيد سيدى عثمان

إختصاصية في السكري، الغدد،

الهرمونات، مشاكل النمو والكوليستيرونول

الفحص بالصدى

Casablanca :

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti, Sbata Casablanca
Tél.: 0522 59 59 60 - 0522 52 29 61

الدار البيضاء : ...

.....

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti, Sbata Casablanca
Tél.: 0522 59 59 60 - 0522 52 29 61

الدار البيضاء :
.....

Glycémie à jeun

Hémoglobine glyquée

Triglycerides

Cholestérol total, HDL, LDL

Uricémie

Urée

Créatinine

Microalbuminurie

ECBU

TGO/TGP/GGT

NFS - Plaquettes

CRP

VS

PSA

Calcémie

Phosphorémie

PTH

Vit D2 / D3

Ferritinémie

TSH

T4L

T3L

Anticorps anti TPO

Anticorps anti récepteurs TSH

Anticorps anti Thyroglobuline

Thyroglobuline

Calcitonine

Cortisol libre Urinaire

Cortisolémie - 8h

- 16h

Prolactinémie

LH

FSH

IGF1

Testostéroneémie Oestrogène

17 OH Progesterone

Dérivés méthoxytés

Aldostérone

Anti-Gad, Anti-IA2

Dosage insuline, Peptide C

15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Harti Sbata

Casablanca - 05 22 59 59 60 - INPE : 09 12 05 740

E-mail : Dr.mfikri.2010@gmail.com

15 نونة 11، حي جميلة 3، شارع إدريس الحارثي، سباتة

الدار البيضاء - 05 22 59 59 60 - INPE : 09 12 05 740

البريد الإلكتروني : Dr.mfikri.2010@gmail.com



الدكتور (الغافوري) محمد
أخصائي في التحليلات الطبية

مختبر التحليلات الطبية بانورامايك LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale, Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris VI
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

Oridouer

FACTURE N° : 230900574

CASABLANCA le 15-09-2023

Mme MTALSI Khadija

| Récapitulatif des analyses | | |
|----------------------------|--|------|
| CN | Analyse | Clé |
| 9105 | Forfait traitement échantillon sanguin | E20 |
| 0135 | Urée | B30 |
| 0163 | TSH | B250 |
| 0134 | Triglycérides | B60 |
| 0484 | Microalbumine de 24H par immunonephélemétrie | B120 |
| 0119 | Hémoglobine glycosylée | B100 |
| 0118 | Glycémie | B30 |
| 0106 | Cholestérol total | B30 |
| 0111 | Créatinine | B30 |
| 0100 | Acide urique | B30 |

Total des B : 680

TOTAL DOSSIER : 950.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : neuf cent cinquante dirhams .

LABORATOIRE PANORAMIQUE
Dr. KADIRI Mohamed
Tél.: 0522 52 29 61

Partie réservée à l'adhérent (e) ou ayant droit

Nom et prénom : **MTALSI Khadija**

Matricule : N° CIN :

Adresse :

Bénéficiaire de soins : Adhérent Conjoint, Enfant

Partie réservée au médecin traitant

Je soussigne : **Dr FIKRI MARIEM** Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition et Maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Hatti, Sidi Abdellah - Casablanca
Tel: +212 (05) 22 59 59 60

N° ICE : N° INPE : **091205710**

Certifie que **Mme, Mme, M.** **MTALSI Khadija**

Nécessitant un traitement d'une durée : **Entre 3 et 6 mois** **À vie**

Arguments cliniques et résultats des examens complémentaires récents justifiant le diagnostic et traitement :

Monc ↑ **Diabète**

Dont ci-joint ordonnance :

Traitement prescrit : **Voir ordonnance.**

Je déclare les informations ci-dessus sincères et véritables

Fait à : **Casablanca 10/10/2023**

Cachet et signature du médecin traitant :

Dr FIKRI MARIEM
Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Nutrition et Maladies Métaboliques
15, Rue 11, Jamila 3, Bd Driss Hatti, Sidi Abdellah - Casablanca
Tel: +212 (05) 22 59 59 60

En application de la loi 08-09 relative à la protection des données à caractère personnel, MUPRAS garantie la confidentialité des informations communiquées



الدكتور (الغافوري) محمد
أخصائي في التحاليلات الطبية

مختبر التحاليلات الطبية بانوراميك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

Date du prélèvement : 15-09-2023 à 11:22
Code patient : 2022040637
Né(e) le : 18-10-1957 (65 ans)



Mme MTALSI Khadija
Dossier N° : 2023091284
Dr FIKRI MARIAM

| Analyses | Résultats | Normes | Antécédents |
|----------|-----------|--------|-------------|
|----------|-----------|--------|-------------|

HEMATOLOGIE

| | | | | |
|--|-------|--------|------------|-------|
| Hémoglobine glyquée (HbA1c) (HLC-723GX) | 7.3 % | (<6.5) | 10-03-2023 | 8.0 - |
|--|-------|--------|------------|-------|

BIOCHIMIE SANGUINE

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|------------|------|
| Glycémie à jeun | 1.54 g/l 9 mmol/l | (0.70-1.10) (4-6) | 10-03-2023 | 1.93 |
| Urée | 0.22 g/l 3.67 mmol/L | (0.10-0.50) (1.67-8.33) | 10-03-2023 | 0.37 |
| Créatinine | 6.20 mg/L 54.8 µmol/L | (6.00-13.00) (53.0-114.9) | 10-03-2023 | 7.08 |
| Acide urique | 58 mg/L 345 µmol/L | (25-60) (149-357) | 03-11-2022 | 62 |
| Cholestérol total | 1.50 g/L 3.87 mmol/L | (<2.20) (<5.68) | 03-11-2022 | 2.14 |

197, Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars , Ain chock - Casablanca.

Tél : 0522 52 29 61 - 0522 52 19 83 / Fax : 0522 52 26 59 / GSM : 0661 29 71 61

Patente : 34033937 - I.F : 51360060 - C.N.S.S : 60704458 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053
E-mail : labopanoramique197@gmail.com

LABORATOIRE PANORAMIQUE
Dr. KADIRI Mohamed
Tél. : 0522 52 29 61



الدكتور (البافوري) محمد
أخصائي في التحليلات الطبية

مختبر التحليلات الطبية بانورامايك

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique
Diagnostique Biologique et Parasitaire
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

2023091284 – Mme Khadija MTALSI 15-09-2023 à 11:22

03-11-2022

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|------|
| Triglycérides | 1.54 1.76 | g/L mmol/L | (<1.50) (<1.71) | 1.19 |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|------|

BILAN ENDOCRINIEN

10-03-2023

| | | | | |
|---|------|-------|-------------|------|
| Thyréostimuline (TSH us) (Architect / Abbott) | 0.87 | UI/mL | (0.25-5.00) | 3.72 |
|---|------|-------|-------------|------|

BIOCHIMIE URINAIRE

10-03-2023

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------------|-----|
| Diurèse des 24h | 1 000 | mL/24h | (1 000-1 600) | 700 |
|-----------------|-------|--------|---------------|-----|

10-03-2023

| | | | |
|--|------|--------|----------|
| Microalbuminurie (échantillon) (Architect-Abbott) | 7.60 | mg/L | 43.00 |
| Microalbuminurie des 24h | 7.60 | mg/24h | (<30.00) |

Validé par Dr. KADIRI Mohamed

Dr. KADIRI Mohamed
Tél: 0522 52 29 61

MTLASSI KHADIJA

FACTURE N° : 10609 du 07/10/2023

| Qté | Désignation | Prix PPV | Montant | TVA |
|-----|--------------------------|----------|---------|-----|
| 4 | BANDELETTES ON CALL PLUS | 139,50 | 558,00 | 7% |

| | |
|------------------|--------|
| Total TTC | 558,00 |
| Droits de Timbre | 0,00 |
| Net à Payer | 558,00 |

Arrêtée la présente facture à la somme de :
CINQ CENT CINQUANTE HUIT DIRHAMS

| | TAUX | HT | TVA | TTC |
|-------|------|--------|-------|--------|
| 7.00% | 7,00 | 521,50 | 36,50 | 558,00 |
| | | 521,50 | 36,50 | 558,00 |

