

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

179117

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50048 Société : ✓

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : VUE OUAKITCHA CHI NOUHAD (OUAKITCHA FATIMA)

Date de naissance : 14/08/1952

Adresse :

Tél. : 06 75 16 12 14 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Brahim RAHFANI
Diabétologie - Endocrinologie
Maladies Métaboliques - Nutrition
Rue Mauritanie Imm. 18 N° 6 Gueliz
Marrakech - Tel : 05 24 43 40 08

Date de consultation : 21 JUIL 2023

Nom et prénom du malade : OUAKITCHA CHI Fatima Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète N° 2 + H.F.A + Coleoptère

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
	C2		250,00	<i>Docteur Brahim RAFFI Diabéologie - Endocrinologie - Nutrition Maladies Métaboliques Rue Mauritanie 10/11 - 40000 Marrakech - Tél : 05 24 45 40 04</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE AL AKSA N° 41, 41, 8 CH2 Zone 15 Porte de Marrakech Tél : 05 24 01 23 74</i>	24/07/23	1025,60

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Miriam Zougan DEEL KHAYAT LABORATOIRE BELKHAYAT BELKHAYAT 580C Hay Al Massira Marrakech Tél : 05 24 34 08 91 - Fax 05 24 49 44 30</i>	24/07/23	B 500 P 15	590,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

H	G
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553
B	

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	G
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553
B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Brahim RAHFANI

Spécialiste en :

Diabétologie - Endocrinologie -

les goitres , impuissance sexuelle

Maladies Métaboliques - nutrition -

Obésité - cholestérol - triglycérides -

Ménopause - Les maladies du sein

Diplôme de la Faculté de Médecine

De Paris - Ancien médecin en France

Expert aux près des Tribunaux.

Echographie générale et glandulaire

Membre de la société française du

Internationale du diabète

Rue mauritania imm 18 n° 6 Guéliz

Marrakech télé : 05.24.43.40.08

Le : **24 JUIL 2023**

PerouAKHCHACHI FATHIMA

1. Cholestérol : TOTAL, HDL, LDL
2. HbA1C .GAJ
3. TG
4. Créatinine
5. Micro albuminurie des 24 h
6. Acide urique

F. TS . us.

Dr Miriam Zougari BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BEL.KHAYAT
580C Hay Al Massira 1 - Marrakech
05 24 34 08 91 - Fax : 05 24 49 44 30

Docteur Brahim RAHFANI
Diabétologie - Endocrinologie
Maladies Métaboliques - Nutrition
Rue Mauritanie imm 18 n° 6 Guéliz
Marrakech - Tel: 05 24 43 40 08

LABORATOIRE BELKHAYAT D'ANALYSES MEDICALES

Dr M. ZOUGARI BELKHAYAT

Pharmacien Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine & de Pharmacie de Lyon
Ancienne Interne et Attachée des Hôpitaux de Lyon (FRANCE).

Diplômée de

Biochimie clinique,
Parasitologie,
Bactériologie,
Virologie,
Hématologie,
Immunologie.<https://laboratoirebelkhayat.com>

Date du prélèvement 27/07/23

Prélèvement effectué à 11:46

Edition du : 28/07/23

INP : 073001166

Madame OUAKHCHACHI FATIMA

Né(e) le : x

Docteur BRAHIM RAHFANI

Réf. : 23561788


Code patient :



Page : 3/5

Compte Rendu d'Analyses

CHOLESTEROL HDL	:	0,52	g/l	> 0,4	0,50
	Soit :	1,33	mmol/l	> 1,03	1,30



CHOLESTEROL LDL	:	1,34	g/l	1,58
	Soit :	3,45	mmol/l	4,07

- * Facteur de risque : HDL inférieur à 0,40 g/l
- * Facteur protecteur : HDL supérieur à 0,60 g/l

* **LDL** : Objectif thérapeutique à atteindre :

- si aucun facteur de risque < 2,20 g/l
- si 1 seul facteur de risque < 1,90 g/l
- si 2 facteurs de risque < 1,60 g/l
- si 3 ou >3 facteurs de risque < 1,30 g/l
- si haut risque cardio-vasculaire < 1,30 g/l

(Recommandation AFSSAPS MARS 2005)

* **Facteurs de risque cardio-vasculaire associés à une dyslipidémie :**

- Age : - homme de 50 ans ou plus
- femme de 60 ans ou plus
- Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce
 - infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1er degré de sexe masculin .
 - infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1er degré de sexe féminin.
- Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
- Hypertension artérielle permanente traitée ou non traitée
- Diabète de type 2 traité ou non traité
- HDL cholestérol < 0,40 g/l quel que soit le sexe

Dr Miriam Zougari BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BELKHAYAT
580C Hay Al Massira I - Marrakech
Tél. : 05 24 34 08 91 - Fax : 05 24 49 44 30

LABORATOIRE BELKHAYAT D'ANALYSES MEDICALES

Dr M. ZOUGARI BELKHAYAT

Pharmacien Biogiste

Diplômée de la Faculté de Médecine & de Pharmacie de Lyon
Ancienne Interne et Attachée des Hôpitaux de Lyon (FRANCE).

Diplômée de

Biochimie clinique,
Parasitologie,
Bactériologie,
Virologie,
Hématologie,
Immunologie.<https://laboratoirebelkhayat.com>

Date du prélèvement 27/07/23

Prélèvement effectué à 11:46

Edition du : 28/07/23

INP : 073001166

Madame OUAKHCHACHI FATIMA

Né(e) le : x

Docteur BRAHIM RAHFANI

Réf. : 23561788

Code patient :



Page : 2/5

Compte Rendu d'Analyses


HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE (Hb A1c) : 7,7 %
(Technique de référence HPLC - Chromatographie Liquide Haute Pression)

7,9


% HbA1 c Contrôle du taux de glucose

4 - 6	Intervalle non-diabétique
6,5	Excellent équilibre glycémique (DNID)
7	Excellent équilibre glycémique (DID)
8 - 9	Assez bon équilibre glycémique
9 - 10	Equilibre glycémique médiocre - Action corrective suggérée (*)
> 10	Mauvais équilibre glycémique - Action corrective nécessaire (*)

(*) Risque élevé de développer des complications cardiovasculaires à long terme comme des rétinopathies, néphropathies, neuropathies et cardiopathies.



* CHOLESTEROL TOTAL : 2,11 g/l Soit : 5,44 mmol/l < 2 < 5,16 < 2,43 < 6,25



Dr Miriam Zougari BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BELKHAYAT
580C Hay Al Massira I - Marrakech
Tél. : 05 24 34 98 79 - Fax : 05 24 49 44 30

LABORATOIRE BELKHAYAT D'ANALYSES MEDICALES

Dr M. ZOUGARI BELKHAYAT

Pharmacien Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine & de Pharmacie de Lyon
Ancienne Interne et Attachée des Hôpitaux de Lyon (FRANCE).

Diplômée de

Biochimie clinique,
Parasitologie,
Bactériologie,
Virologie,
Hématologie,
Immunologie.<https://laboratoirebelkhayat.com>

Date du prélèvement 27/07/23

Prélèvement effectué à 11:46

Edition du : 28/07/23

INP : 073001166

Madame OUAKHCHACHI FATIMA

Né(e) le : x

Docteur BRAHIM RAHFANI

Réf. : 23561788


Code patient :




Page : 4/5

Compte Rendu d'Analyses

TRIGLYCERIDES	:	1,28	g/l	0,5 - 1,3	1,70
Soit :		1,46	mmol/l	0,6 - 1,5	1,94



ACIDE URIQUE	:	48	mg/l	24 - 70	45
Soit :		278	μmol/l	140 - 416	262



BIOCHIMIE URINAIRE

DIURESE de 24 h	:	3 500	ml
(Sous réserve d'un bon recueil urinaire)			

MICRO ALBUMINURIE de 24 h	:	7,00	mg/l	05/09/14
Soit :		24,50	mg/24 h	6,0

Inf. à 30,0 18,3

Dr Miriam Zougari BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BELKHAYAT
580 C Hay Al Massira I - Marrakech
Tél. : 05 24 34 08 91 - Fax : 05 24 49 44 30

LABORATOIRE BELKHAYAT D'ANALYSES MEDICALES

Dr M. ZOUGARI BELKHAYAT

Pharmacien Biogiste

Diplômée de la Faculté de Médecine & de Pharmacie de Lyon
Ancienne Interne et Attachée des Hôpitaux de Lyon (FRANCE).

INP : 073001166

Diplômée de

Biochimie clinique,
Parasitologie,
Bactériologie,
Virologie,
Hématologie,

Marrakech le 27 juillet 2023

Madame OUAKHCHACHI FATIMA

FACTURE N°	15285
------------	-------

Analyses :

Créatinine sanguine -----	B	30	
Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
Hémoglobine glycosylée -----	B	80	
Cholestérol Total -----	B	30	
Cholestérol HDL -----	B	30	
Cholestérol LDL -----	B	30	
Triglycérides -----	B	60	
Acide urique sanguin -----	B	30	
Microalbuminurie de 24 heures -----	B	100	
Thyrostimuline -TSH 3G ARCHITECT -----	B	160	Total : B 580

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5	
TOTAL DOSSIER		590,00 DH	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinq Cent Quatre vingt Dix Dirhams

Dr Miriam Zougari BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BELKHAYAT
580C Hay Al Massira 1 - Marrakech
Tél. : 05 24 34 08 91 - Fax : 06 24 49 44 30

LABORATOIRE BELKHAYAT D'ANALYSES MEDICALES

Dr M. ZOUGARI BELKHAYAT

Pharmacien Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine & de Pharmacie de Lyon
Ancienne Interne et Attachée des Hôpitaux de Lyon (FRANCE).

Diplômée de Biochimie clinique, Parasitologie, Bactériologie, Virologie, Hématologie, Immunologie.



Date du prélèvement 27/07/23

Prélèvement effectué à 11:46

Edition du : 28/07/23

INP : 073001166

Madame OUAKHCHACHI FATIMA

Né(e) le : x

Docteur BRAHIM RAHFANI

Réf. : 23561788

Code patient :


Page : 1/5

Compte Rendu d'Analyses

BIOCHIMIE SANGUINE (ARCHITECT ABBOTT CI 4000)

(Changement des normales depuis le 03/01/2018)

			Normales	Antériorité
CREATININE SANGUINE	: 8,8 mg/l		< 12,4	9,6
Soit : 78 µmol/l			< 110	85



* GLYCEMIE (à jeûn)	: 1,71 g/l		0,70 - 1,10	1,6
Soit : 9,5 mmol/l			3,9 - 6,4	8,9

Dr Miriam Zougari BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BELKHAYAT
580C Hay Al Massira I - Marrakech
Tél. : 05 24 34 08 91 | Fax : 05 24 49 44 30

Dr. RAHFANI Brahim

SPECIALISTE EN

Diabétologie - Endocrinologie - Les goûtres
 Impuissance sexuelle - Maladies Métabolique
 Nutrition - Obésité - Cholestérol - Triglycérides
 Ménopause - Les maladies du sein

- Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
 - Ancien Médecin en France
 - Expert aux près des Tribunaux
 - Echographie générale et glandulaire
 - Membre de la société française
 du internationale du diabète

الدكتور رحفاني ابراهيم

اختصاصي في أمراض السكري - الغدة الدرقية
 أمراض الغدد الهرمونية والاستقلابية - الأمراض
 الذهنية - الكولستريلو - الدهنيات الثلاثية العقم
 سن اليأس - الضعف الجنسي - أمراض الثدي

- خريج كلية الطب بباريس

- خبير محلف لدى المحاكم

- عضو بالجامعة الفرنسية

- طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

- الشخص بالصدى الصوتي العام والغددي

Marrakech, le :

24/7/2023

مراكش في:

PHARMACIE ALAKSA
 N° 47, m. 8 H2 Zone 15
 Porte de Marrakech
 Tél : 05 24 61 23 74

58,10x7

1 - COSYREL q 5-015-

1 - 0 - 216 7bntbs

36,20x3

STAKRIDI q 700-

1 - 1 - 118 / 3bntbs

56,30x3

D - CURE 25-000-

1 capsule ملهمة 15 3 bntbs

21,00

01. UBRAT q

1 - 0 - 118

40,10

METFORMINE gélées

PHARMACIE ALAKSA
 N° 47, m. 8 H2 Zone 15
 Porte de Marrakech
 Tél : 05 24 61 23 74

25/6/23

05 24 43 40 08 - 05 24 43 40 08 (أيجانب بنك الوفاء)، جليز - مراكش - الهاتف : 05 24 43 40 08

Rue Mauritania Imm. 18 N°6 (près Wafa Bank) - Guéliz - Marrakech - Tél : C. 05 24 43 40 08

Email: rafhanbrahim

Dr. Brahim RAHFANI
 SPECIALISTE EN Diabétologie - Endocrinologie - Nutrition
 شارع موريتانيا، عمارة 18 رقم 6 (أيجانب بنك الوفاء)، جليز - مراكش - الهاتف : 05 24 43 40 08

LABORATOIRE BELKHAYAT D'ANALYSES MEDICALES

Dr M. ZOUGARI BELKHAYAT

Pharmacien Biogiste

Diplômée de la Faculté de Médecine & de Pharmacie de Lyon
Ancienne Interne et Attachée des Hôpitaux de Lyon (FRANCE).

Diplômée de Biochimie clinique,
Parasitologie,
Bactériologie,
Virologie,
Hématologie,
Immunologie.



Date du prélèvement 27/07/23

Prélèvement effectué à 11:46

Edition du : 28/07/23

INP : 073001166

Madame OUAKHCHACHI FATIMA

Né(e) le : x

Docteur BRAHIM RAHFANI

Réf. : 23561788

Code patient :

Page : 5/5

Compte Rendu d'Analyses

ENDOCRINOLOGIE

THYREOSTIMULINE (TSH 3^{ème} Génération) -----:
(Technique Immuno - enzymatique MEIA / ARCHITECT ABBOTT)

2,913

μUI/ml

0,47 - 4,94

24/02/20

2,234

Dr Miriam Zougar BELKHAYAT
LABORATOIRE BELKHAYAT
BELKHAYAT
580C Hay Al Massira I - Marrakech
Tél. : 05 24 34 08 91 - Fax : 05 24 49 44 30

اجيد® 700 ملغ 700 mg

Embonate de metformine

voie orale

30 comprimés sécables

ونات المتفورمين

طريق الفم

قرصا قابلا للكسر



ستاجيد®

700 ملغ

أقراص قابلة للكسر
أمبونات المتفورمين
عن طريق الفم

Stagid® 700 mg
30 Comprimés sécables



6
118000 021285

MERCK

30 قرصاً قابلاً للكسر





4 ampoules buvables

D-CURE® AMPOULE

Cholécalciférol 25 000 UI

Vitamine D3

Importé par : Ergo Maroc

Les laboratoires ERGO MAROC
108, Rue Pierre Parent, Casablanca, Maroc.

AMM N° : 279/20dmp/NRQd



Composition:

Composition:

Excipients...qsp.....1ml

Indications, posologie, mise en garde spéciales :

Lire attentivement la notice avant utilisation.

نوعي الاستعمال، الجرعات و تحذيرات خاصة:

اقرأ النشرة جيداً قبل الاستعمال.

A conserver:

- Dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 25°C.
 - Hors de la portée des enfants.

- يحفظ على الأصلية بعيداً عن الصواف و في درجة حرارة لا تتجاوز 25° درجة.

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

أمبولات للشرب 4

د-کیر® أمبولات

كوليكالسيفيرول 25 000 وحدة دولية

D3 فيتامين



Solution huileuse buvable
محلول زيتى للشرب

fabriqué par

565MB TECHNOLOGY S.A.
19 rue du Parc Industriel,
5900 MARCHE-EN-FAM

D-CURE® AMPULE



3-6900 MARCHE-EN-FAMENNE. Belgique.

PPV: 56, 30 DH
LOT: 23B10D
EXP: 02/2025

Stagid® 700 mg

COMPRIMÉS SÉCABLES

Embonate de metformine
VOIE ORALE

30 COMPRIMÉS SÉCABLES

LOT 222914
EXP 09/2025
PPV 36 • 20

MERCK



Composition:

Composition:

Excipients.....qsp.....1ml

Indications, posologie, mise en garde spéciales :

Lire attentivement la notice avant utilisation.

نوع الاستعمالات و تجذر ات خاصية :

أقرأ النشرة في الاستعمال

فرا، سفره جدید، قیل، پرسنگان.

A conservator:

- Dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 25°C.
 - Hors de la portée des enfants.

- يحفظ في علبة الأصلية بعيداً عن الضوء وفي درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة.

4 أميولات للشرب

د-کیر® امپولات

كوليكسالسيفرو 25 000 وحدة دولية

D3

D-CURE® AMPOULE



B-6000 MARCHE EN-FAMENNE, Belgique.
39 route du Fair Mustang.

Fabriqué par  **SMB**

SMB TECHNOLOGY S.A.

201

Solution huileuse buvable

محلول زيتى للشرب

EXP: 11/2022

Lot: 20K26D

PV:56,30 DH

4 ampoules buvables

D-CURE® AMPOULE

Cholécalciférol 25 000 UI

Vitamine D3

Importé par : Ergo Maroc

Les laboratoires ERGO MAROC
108, Rue Pierre Parent, Casablanca, Maroc.

AMM N° - 209/14 DMP/ 21/NNP.

SMB

6



118000 021285
30 Comprimés sécables



Stagid® 700 mg

MERCK

30 قرصا قابلا للكسر

ملغ

700

ستاجيد®

أقراص قابلة للكسر
إمبونات المتفورمين

عن طريق الفم

ستاجيد® 700 mg 700 ملغ

Embonate de metformine

voie orale

30 comprimés sécables

إمبونات المتفورمين

عن طريق الفم

30 قرصا قابلا للكسر



COSYREL® 5mg/5mg

Comprimé pelliculé sécable
Fumarate de bisoprolol / Périndopril arginine

Un comprimé contient 5,00 mg de fumarate de bisoprolol correspondant à 4,24 mg de bisoprolol et 5,00 mg de périndopril arginine équivalent à 3,395 mg de périndopril.

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Fabricant / التصنيع:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy – France

5mg/5mg
COSYREL®

140111057



6 118001 131269
COSYREL 5mg/5mg
30 comprimés pelliculés sécables
PPV: 98.10 DH
Servier Maroc - Casablanca

140111714

كوسيريل®

5 ملг/5 ملг

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول / بيراندوبيريل أرجينين

تحتوي الجهة الواحدة على 5,00 ملغ من
فومارات بيزوبرولول بما يعادل 4,24 ملغ من
البيزوبرولول و 5,00 ملغ من البيراندوبيريل
أرجينين بما يعادل 3,395 ملغ من البيراندوبيريل

يؤخذ من طريق الفم
إقرأ النشرة الداخلية قبل الاستعمال

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترموا المقادير المعينة

Liste I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
لقائمة 1: يصرف إلا بموجب وصفة طبية

يحفظ بعيداً عن متناول يد الأطفال ويعيدي عن
نظرة

SERVIER MAROC
Imm. ZEVACO, lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUTALEB
20180 Casablanca

3

جدة ملمسة 30
قابلة للكسر

Après la première ouverture, le médicament
doit être utilisé dans les 60 jours.

يُستعمل في غضون 60 يوماً بعد فتح العبوة

Lot

رقم الدسموع

Fab

نارئ الصناع

Exp

نارئ انتهاء الصلاحية

Médicament autorisé n° 67/18/DMP/21/NNP
Pas de précautions
particulières de conservation



14011714

كوسيريل® 5 ملг/5 ملг

أقراص ملبسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول / بيراندوبيريل أرجينين
تحتوي الجبة الواحدة على 5,00 ملغ من
فومارات بيزوبرولول بما يعادل 4,24 ملغ من
البيزوبرولول و 5,00 ملغ من البيراندوبيريل
أرجينين بما يعادل 3,395 ملغ من البيراندوبيريل
 يؤخذ عن طريق الفم
إقرأ النشرة الداخلية قبل الاستعمال

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وي بعيداً عن
الظفر

SERVIER MAROC
Imm. ZEVACO, lot FATH 4
Bd Abdellahi BOUTALEB
20180 Casablanca

15

كوسيريل® 5 ملغ/5 ملغ

أقراص ملبسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول /
بيراندوبيريل أرجينين

COSYREL® 5mg/5mg

Comprimé pelliculé sécable
Fumarate de bisoprolol / Périndopril arginine

Un comprimé contient 5,00 mg de fumarate
de bisoprolol correspondant à 4,24 mg
de bisoprolol et 5,00 mg de périndopril
arginine équivalent à 3,395 mg de périndopril.
Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Fabricant / التصنيع:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy - France

جبة ملбسة
قابلة للكسر



Après la première ouverture, le médicament
doit être utilisé dans les 60 jours.
 يستعمل في غضون 60 يوماً بعد فتح العبوة

Lot
رقم المجموعة
Fab
ناريع التنسعنه
Exp
ناريع انتهاء الصلاحية

Médicament autorisé n° 67/18/DMP/21/NNP
Pas de précautions
particularières de conservation



Périndopril arginine /
Fumarate de bisoprolol /
comprimé pelliculé sécable

5mg/5mg

COSYREL®

14011057

9
1180011302699
30 comprimés pelliculés sécables
PPV 98.10 DH
Servier Maroc - Casablanca

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترموا المقادير المعينة

Liste 1 - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
قائمة 1 - يصرف إلا بموجب وصفة طبية

024004227

COSYREL® 5mg/5mg

Comprimé pelliculé sécable
Fumarate de bisoprolol / Périndopril arginine

Un comprimé contient 5,00 mg de fumarate de bisoprolol correspondant à 4,24 mg de bisoprolol et 5,00 mg de périndopril équivalent à 3,395 mg de périndopril arginine.

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
Fabricant / التصنيع:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy – France

14011057



كوسيريل® 5 ملг/5 ملг

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول / بيراندوبيريل أرجينين

تحتوي الجبة الواحدة على 5,00 ملغ من
فومارات بيزوبرولول بما يعادل 4,24 ملغ من
البيزوبرولول و 5,00 ملغ من البيراندوبيريل بما
يعادل 3,395 ملغ من البيراندوبيريل أرجينين

يؤخذ عن طريق الفم

اقرأ النشرة الداخلية قبل الاستعمال

كوسيريل® 5 ملغ/5 ملغ

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول /
بيراندوبيريل أرجينين

يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال ويعمل عن
نظام

SERVIER MAROC
Imm. ZEVACO, lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUTALEB
20180 Casablanca

جية ملمسة
30 قابلة للكسر



Après la première ouverture, le médicament
doit être utilisé dans les 60 jours.
 يستعمل في غضون 60 يوماً بعد فتح العبوة

Lot رقم المجموعة
Fab تاريخ التصنيع
Exp تاريخ انتهاء الصلاحية

Médicament autorisé n° 67/18/DMP/21/NNP
Pas de précautions
particularités de conservation

13



024004227

كوسيريل® 5 ملغ/5 ملغ

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول / بيراندوبيريل أرجينين
تحتوي الجهة الواحدة على 5,00 ملغ من
فومارات بيزوبرولول بما يعادل 4,24 ملغ من
البيزوبرولول و 5,00 ملغ من البيراندوبيريل بما
يعادل 3,395 ملغ من البيراندوبيريل أرجينين
يؤخذ عن طريق الفم
اقرأ النشرة الداخلية قبل الاستعمال

محظوظ بعيداً عن متناول يد الأطفال ويعدها عن
نظرهم

SERVIER MAROC
Imm. ZEVACO, lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUTALEB
20190 Casablanca

جدة ملمسة
قابلة للكسر 30

Après la première ouverture, le médicament
doit être utilisé dans les 60 jours.
 يستعمل في غضون 60 يوماً بعد فتح العبوة

Lot

رقم المجموعة


Fab

تاريخ التصنيع

Exp

تاريخ انتهاء الصلاحية

Médicament autorisé n° 67/18/DMP/21/NNP
Pas de précautions
particulières de conservation



COSYREL® 5mg/5mg

Comprimé pelliculé sécable
Fumarate de bisoprolol / Périndopril arginine

Un comprimé contient 5,00 mg de fumarate
de bisoprolol correspondant à 4,24 mg
de bisoprolol et 5,00 mg de périndopril
équivalent à 3,395 mg de périndopril
arginine.

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Fabricant / التصنيع :
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy – France

14011057



PPV 98.10 DH

COSYREL 5mg/5mg
30 comprimés pelliculés sécables
Servier Maroc - Casablanca



RESPECTER LES DOSES PRÉSCRIPTIONS
احترموا المقادير المعينة

Liste 1 - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
قائمة 1 لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية

COSYREL® 5mg/5mg

Comprimé pelliculé sécable

Fumarate de bisoprolol / Périndopril arginine

Un comprimé contient 5,00 mg de fumarate de bisoprolol correspondant à 4,24 mg de bisoprolol et 5,00 mg de périndopril arginine équivalent à 3,395 mg de périndopril.

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Fabricant / التصنيع:

Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy – France

COSYREL®



14011057

6 118001
COSYREL 5mg/5mg
30 comprimés pelliculés sécables
Servier Maroc - Casablanca



14011714

كوسيريل®

5 ملг/5 ملг

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فومارات بيزوبرولول / بيراندوبريل أرجينين

تحتوي الجهة الواحدة على 5,00 ملغ من

فومارات بيزوبرولول بما يعادل 4,24 ملغ من
البيزوبرولول و 5,00 ملغ من البيراندوبريل
أرجينين بما يعادل 3,395 ملغ من البيراندوبريل

يؤخذ عن طريق الفم

اقرأ النشرة الداخلية قبل الاستعمال

بحفظ بعيدا عن متناول الأطفال ويعطى عن
نظرة

SERVIER MAROC
Imm. ZEVACO, lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUTALEB
20180 Casablanca

22

30 قابله للكسر

Après la première ouverture, le médicament
doit être utilisé dans les 60 jours.

يستعمل في غضون 60 يوما بعد فتح العبوة

Lot

رقم الدعوحة

Fab

تاريخ التنسخ

Exp

تاريخ انتهاء الصلاحية

Médicament autorisé n° 67/18/DMP/21/NNP

Pas de précautions
paramètres de conservation





30 comprimés pelliculés

Péridopril Arginine
Fumate de bisoprolol /
comprimé pelliculé sécable

5mg/5mg

COSYREL®

14011057

SERVIER MAROC - Casablanca
PPV : 98.10 DH
SERVIER MAROC - Casablanca
0529 130011 180011 0

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES.
احترموا المقادير المعينةListe I - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
قائمة 1 - لا يصرف إلا بوصيب وصفة طبية

024004227

كوسيريل® 5 ملг/5 ملг

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فوamarat بيزوبرولول / بيراندوبريل أرجينين
تحتوي الجبة الواحدة على 5,00 ملغ من
فوamarat بيزوبرولول بما يعادل 4,24 ملغ من
بيزوبرولول و 5,00 ملخ من البيراندوبريل بما
يعادل 3,95 ملخ من البيراندوبريل أرجينين
يؤخذ عن طريق الفم
إقرأ النشرة الداخلية قبل الاستعمال

كوسيريل® 5 ملغ/5 ملغ

أقراص ملمسة قابلة للكسر
فوamarat بيزوبرولول /
بيراندوبريل أرجينين

COSYREL® 5mg/5mg

Comprimé pelliculé sécable
Fumarate de bisoprolol / Péridopril arginine

Un comprimé contient 5,00 mg de fumarate de bisoprolol correspondant à 4,24 mg de bisoprolol et 5,00 mg de péridopril équivalent à 3,95 mg de péridopril arginine.

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Fabricant / التصنيف :
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy - France

يحظى بعيداً عن متناول الأطفال ولن يُؤخذ عن
نظرة

SERVIER MAROC
Imm. ZEVALO, lot FATH 4
Bd Abdellahi BOUTALEB
20180 Casablanca

جبة ملمسة
قابلة للكسر 30



Après la première ouverture, le médicament
doit être utilisé dans les 60 jours.

يستعمل في غضون 60 يوماً بعد فتح العبوة

Lot

رقم المجموعة

Fab

تاريخ الصنع

Exp

تاريخ انتهاء الصلاحية

Médicament autorisé n° 67/18/DMP/21/NNP

Pas de précautions
particularités de conservation

13

Médicament : tenir hors de portée des enfants.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Respecter les doses prescrites

Liste I : A ne délivrer que sur ordonnance

COMPOSITION :
Clidinium bromure (DC) 2,5 mg
Chlordiazépoxide 5 mg
Excipients q.s.p 1 comprimé dragéifié
Excipients à effet notoire :
Lactose et saccharose.
Avant toute utilisation, lire attentivement
la notice inférieure.



Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

LOT 23059 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

Fabriqué sous licence **Meda**
par les laboratoires **Steripharma**
Z.I Lina N°347 Sidi Maârouf - Casablanca
AmineTAHIRI, Pharmacien Responsable

Librax®

Chlordiazépoxide

+Bromure de Clidinium

5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés

ليبراكس®
كلورديازيبوكسيد
+بروموركليدينوم
معل 2,5 / 5
30 قرصاً ملبيساً

AC000222

التركيبة :
بروموركليدينوم 2,5 ملخ
كلورديازيبوكسيد 5 ملخ
السوا كافية لقرص واحد مليبس
السواء ذات تأثيرات معروفة : اللاكتوز والسكرزون
إقرأ النشرة قبل الاستعمال

Librax®

Chlordiazépoxide
+Bromure de Clidinium

5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés

MEDA