

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Matricule : 08327 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL KIHEL FOUAD

Date de naissance : 20/11/1962

Adresse : RES. SIESTA BEACH RESORT GHIGN N°13 MOHAMMEDIA

Tél. : 06.61.39.72.25 Total des frais engagés Interne Dhs

Cachet du médecin :

DR. Safae AZZIMANI
Spécialiste en Médecine Imm. Bougaran
Av. Abderrahmane Sorgouni 2ème étage, N° 01 MOHAMMEDIA
Tél : 05 23 32 15 51
INDE : 001 253 25

Date de consultation : 27/09/2023 Age:

Nom et prénom du malade : Mohamed Fakir Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : maladie ostéoporose

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 7/09/2023

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammedia Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/09/23	SS	C	\$ 3000.00	<i>Dr. Saad Almansouri - Dentiste en Médecine Dentaire - N° 6 - MOHAMMED ALI - Stage 1 - Tel : 05 23 32 15 51 - INPE : 001 252 252</i>
09/10/23				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date 2ème Tél INPE	PHARMACIE PONT BLONDIN Dr. LAFTROUBAA
<i>PHARMACIE PONT BLONDIN</i> Plage Tel: 248 BIS C.R. El Mansoura Ben Steene Tél/Fax: 05 23 30 30 16 MC Mohammmedia 5704 Patient N° 39941500 ICP : 00446575000029	09/10/2023	<i>Dr. LAFTROUBAA Boutique en Pharmacie Plage Tel: 248 BIS C.R. El Mansoura Benslimane Tél: +212 5 21 77 30 18</i>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Centre Radiologie Boulevard International de Mohammmedia à côté de la clinique Internationale de Mohammmedia INPE : 060065182 - Tel : 0523 28 91 01</i>	29/09/23	FN 10342	150.00 DA

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	LM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				MONTANTS DES SOINS
	H	D	G	B	
	25533412	00000000	21433552	00000000	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession					DEBUT D'EXECUTION
	H	D	G	B	
	25533412	00000000	21433552	00000000	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS					FIN D'EXECUTION
	H	D	G	B	
	25533412	00000000	21433552	00000000	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
	00000000	35533411	00000000	11433553	
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION					

Docteur Safae AZZIMANI

Spécialiste en Médecine Interne

Diplômée de la faculté de Médecine de Rabat, Paris XI et Lyon



الدكتورة صفاء العزمني

اختصاصية في الطب الباطني

خريجة كلية الطب بالبرتغال، باريس XI وليون

Maladies de Système - Maladies Auto-Immunes

Maladies Rhumatismales - Maladies Infectieuses

Maladies Hématologiques - Maladies Vasculaires

Gériatrie - Echographie

الأمراض الجهازية - أمراض المناعة الذاتية

أمراض العظام والمفاصيل - أمراض الدم والأوعية

الأمراض الجرثومية - طب المسنين

الشخص بالصدى

MOHAMMEDIA le : 09/10/2023

Mme MOURABIT KELTOUM

$45,80 \times 3 + 19,00 \times 6 = 157,40$

1) IOSNE 20 MG et 5 MG : une prise unique le matin, Ne jamais arrêtez
brutalement :

- 30 mg/j pdt 2 semaines , PUIS
- 25 mg/j pdt 2 semaines , PUIS
- 20 mg/j pdt 2 semaines , PUIS
- 15 mg/j pdt 2 semaines, PUIS
- 10 mg/j pdt 2 semaines , PUIS
- 5 mg /j pdt 2 semaine PUIS STOP

$19,00 \times 3 = 57,00$

2) OSTEOCARE :

1 cp /j à distance des repas jusqu'à arrêt de la corticothérapie

Régime hyposodé, pauvre en sucre et normoprotidique

(- Traitement de 3 mois -)

RDV dans 3 mois

PHARMACIE PONT BLONDIN
Dr. LAETOUR & Cie
608 avenue de Maroc
Plage Tel: 248 87 00 Mansouria
Benslimane Tel. 43 23 33 00 18

608,40

Dr. Safae AZZIMANI
Spécialiste en Médecine Interne
Av. Abderrahmane Serghini, Imm. BOUARGAN
2ème étage, N° 6 - MOHAMMEDIA
Tel: 05 23 32 15 51
INPF : n° 1 252 252

ش. عبد الرحمن السرغيني، عمارة بواركان الطابق الثاني رقم 6 المحمدية ٩

📍 Av. Abderrahmane Serghini, Imm. BOUARGAN, 2^{ème} étage, Appt 6 - Mohammedia

📞 0523 32 15 51

✉ dr.safaeazzimani@gmail.com



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boite de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boite de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

- Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira également un apport en calcium et vitamine D.

- Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Autres médicaments et ISONE, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament :

- Si vous prenez de l'aspirine à des doses supérieures ou égales à 1 g par prise et/ou 3 g par jour.

- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets de ISONE, comprimé sécable et il est possible que votre attention si vous prenez ces médicaments pour traiter l'infection à VI

La forme pharmaceutique de ce médicament de moins de 6 ans. Cependant les d'autres médicaments de la même classe sont effectuée pour surveiller la structure

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allez planifier une grossesse, demandez conseil avant de prendre ce médicament.

Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé si nécessaire. Si vous découvrez qu'il consultez votre médecin car lui/ce traitement.

Allaitement
Ce médicament passe dans le lait et est évité durant le traitement.

Sportifs
La substance active de ce médicament est dans les tests pratiqués lors des contrôles.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE 20 mg
20 comprimés sécables



LOT 230458
EXP 01/2028
PPV 45 60
en cas de
traitement,
poursuivre
allaitement
positifs



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boite de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boite de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.
- Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.
- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.
- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).
- Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.
- Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira également un apport en calcium et vitamine D.
- Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Autres médicaments et ISONE, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament :

- Si vous prenez de l'aspirine à des doses supérieures ou égales à 1 g par prise et/ou 3 g par jour.
- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets de ISONE, comprimé sécable et il est possible que votre attentionne si vous prenez ces médicaments pour traiter l'infection à VI. La forme pharmaceutique de ce médicament de moins de 6 ans. Cependant les d'autres médicaments de la même classe sont effectuée pour surveiller la structure

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allez planifier une grossesse, demandez conseil avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé

nécessité. Si vous découvrez que

consultez votre médecin car lui

ce traitement.

Allaitement

Ce médicament passe dans le

est à éviter durant le traitement.

Sportifs

La substance active de ce mé

les tests pratiqués lors des contrôles

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE 20 mg
20 comprimés sécables



LOT 230458 1

EXP 01/2028 1

PPV 45 60

en cas de
traitement,
poursuivre

allaitement

positifs



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boite de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boite de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

- Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira également un apport en calcium et vitamine D.

- Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Autres médicaments et ISONE, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament :

- Si vous prenez de l'aspirine à des doses supérieures ou égales à 1 g par prise et/ou 3 g par jour.
- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets de ISONE, comprimé sécable et il est possible que votre attention si vous prenez ces médicaments pour traiter l'infection à VI

La forme pharmaceutique de ce médicament de moins de 6 ans. Cependant les d'autres médicaments de la même classe sont effectuée pour surveiller la structure

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allez planifier une grossesse, demandez conseil avant de prendre ce médicament.

Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé si nécessaire. Si vous découvrez qu'il consultez votre médecin car lui/ce traitement.

Allaitement
Ce médicament passe dans le lait et est évité durant le traitement.

Sportifs
La substance active de ce médicament est dans les tests pratiqués lors des contrôles.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE 20 mg
20 comprimés sécables



6 118000 020028

LOT 230458 1
en cas de
traitement,
poursuivre
EXP 01/2028 1
allaitement
PPV 45 60
45 60
dre positifs



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boite de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boite de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

- Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira également un apport en calcium et vitamine D.

- Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Autres médicaments et ISONE, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament :

- Si vous prenez de l'aspirine à des doses supérieures ou égales à 1 g par prise et/ou 3 g par jour.

- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets de ISONE, comprimé sécable et il est possible que votre attention si vous prenez ces médicaments pour traiter l'infection à VI. La forme pharmaceutique de ce médicament de moins de 6 ans. Cependant les d'autres médicaments de la même classe sont effectuée pour surveiller la structure.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allez planifier une grossesse, demandez conseil avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé si nécessaire. Si vous découvrez qu'il consultez votre médecin car lui/ce traitement.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait à éviter durant le traitement.

Sportifs

La substance active de ce médicament peut être détectée dans les tests pratiqués lors des contrôles.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE 20 mg
20 comprimés sécables



6 118000 020028

LOT 230458 1 en cas de
traitement,
poursuivre

EXP 01 2028 1 allaitement

PPV 45 60 1 dr. positifs



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boîte de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boîte de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans tension artérielle élevée),
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de faire une pause en sucre et riche en calcium et vitamine D.

- Si le traitement est prolongé, votre apport en calcium et vitamine D.
- Contactez votre médecin en cas de douleur.

Autres médicaments et ISONE, c

Informez votre médecin ou pharmacien ou pourriez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament pendant une année après l'arrêt du traitement.

- Si vous prenez de l'aspirine à dose normale et/ou 3 g par jour,

- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent être dégradés par ISONE, comprimé sécable et il est possible

d'atténuer leur effet. Si vous prenez ces médicaments pour traiter

La forme pharmaceutique de moins de 6 ans. Ce

d'autres médicaments doivent être effectuée pour surveiller

Grossesse et allaitement Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, avant de prendre ce médicament.

Ce médicament ne nécessite pas de consultation avec votre médecin.

Il peut être nécessaire de consulter votre médecin pour traiter.

Allaitement Ce médicament passe dans le lait maternel.

Il peut être nécessaire de consulter votre médecin pour traiter.

Sportifs La substance active de ce médicament (la prednisone) peut rendre positifs

les tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE[®] 5 mg
30 comprimés sécables



6 118000 020011

LOT 230610 1

EXP 02 2028

PPV 19 00

particulier

un

bles

ment

g par

l

de

ISONE, comprimé

veiller

certain

enfants

és par

ue do

diâque.

sainte ou

macien

certains

cas de

llement,

ursuivre

l

aitement



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boîte de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boîte de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de faire une pause en sucre et riche en calcium et vitamine D.

- Si le traitement est prolongé, votre apport en calcium et vitamine D.
- Contactez votre médecin en cas de douleur.

Autres médicaments et ISONE, c

Informez votre médecin ou pharmacien ou pourriez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament pendant une année après l'arrêt du traitement.

- Si vous prenez de l'aspirine à dose normale et/ou 3 g par jour,

- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent être dégradés par ISONE, comprimé sécable et il est possible

attentivement si vous prenez ces médicaments pour traiter

La forme pharmaceutique de moins de 6 ans. Ce

d'autres médicaments de être effectuée pour surveiller

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, avant de prendre ce médicament.

Grossesse Ce médicament ne nécessite pas de consultation avec votre médecin

consultez votre médecin

ce traitement.

Allaitement Ce médicament passe dans le lait maternel.

Il est à éviter durant le traitement.

Sportifs La substance active de ce médicament (la prednisone) peut rendre positifs

les tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE[®] 5 mg
30 comprimés sécables



6 118000 020011

LOT 230610 1

EXP 02 2028

PPV 19 00

un particulier

ut un

bles

ment

g par

de de ISONE, comprimé sécable

veiller certains

enfants

és par

ue do

diâque.

sante ou

macien

cas de

llement,

ursuivre

aitement



ISONE 5 mg, comprimé sécable. Boîte de 30.

ISONE 20 mg, comprimé sécable. Boîte de 20.

Prednisone

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ISONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISONE, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ISONE, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ISONE, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: H02AB07
GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg.

Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ISONE, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans ISONE, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions:

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin:

- Si vous avez été vacciné récemment,
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans tension artérielle élevée,
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicales, subtropicales ou le Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ISONE, comprimé sécable si vous souffrez de:

- Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

pendant et après le traitement:

- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.

- Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.

- Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).

- Votre médecin pourra vous conseiller de faire une pause en sucre et riche en calcium et vitamine D.

- Si le traitement est prolongé, votre apport en calcium et vitamine D.
- Contactez votre médecin en cas de douleur.

Autres médicaments et ISONE, c

Informez votre médecin ou pharmacien ou pourriez prendre tout autre médicament.

Vous devez éviter de prendre ce médicament pendant une année après l'arrêt du traitement.

- Si vous prenez de l'aspirine à dose normale et/ou 3 g par jour,

- ou si vous devez être vacciné.

Certains médicaments peuvent être dégradés par ISONE, comprimé sécable et il est possible

d'atténuer leur effet. Si vous prenez ces médicaments pour traiter

La forme pharmaceutique de moins de 6 ans. Ce

d'autres médicaments doivent être effectuée pour surveiller

Grossesse et allaitement Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, avant de prendre ce médicament.

Ce médicament ne nécessite pas de consultation avec votre médecin.

Il peut être nécessaire de consulter votre médecin pour traiter.

Allaitement Ce médicament passe dans le lait maternel. Il est à éviter durant le traitement.

Sportifs La substance active de ce médicament (la prednisone) peut rendre positifs

les tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

ISONE, comprimé sécable contient du lactose

ISONE[®] 5 mg
30 comprimés sécables



6 118000 020011

LOT 230610 1

EXP 02 2028

PPV 19 00

un
bles

ment

g par

de de ISONE, comprimé

veiller

certs

enfants

és par

ue do

diagu

sante ou

macien

cas de

lément,

ursuivre

taitem



Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appeler ou écrire à :



Visitez notre site

Vitaliotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Vitabiotics®
Jointace
La gamme de perfection pour la

gammme de pénétration pour la santé des articulations

A vertical stack of six Jointace product boxes. From top to bottom: 1. Jointace Patch: A blue box featuring a green patch with a white cross and the text 'Jointace Patch'. 2. Jointace Green: A green box with a green leaf icon and the text 'Jointace Green'. 3. Jointace Blue: A blue box with a blue circle icon and the text 'Jointace Blue'. 4. Jointace Gold: A gold box with a yellow circle icon and the text 'Jointace Gold'. 5. Jointace Orange: An orange box with an orange circle icon and the text 'Jointace Orange'. 6. Jointace White: A white box with a white circle icon and the text 'Jointace White'.

- Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations saines et flexibles. La gamme comprend :

 - Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
 - Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules.
 - Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
 - Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
 - Jointace® Effervescent au goût agréable.
 - Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
 - Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

- pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques
- **Wellman® Original:** cette formule comprend 29 ingrédients pour énergie, santé et vitalité en une prise. Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes trépidantes.
- **Wellman® Hairfollic en Compromis des nutriments,** pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance.
- **Wellman® 50+ Compromis en une prise par jour,** ce développement pour maintenir la santé des hommes à l'âge moyen.
- **Wellman® Effervescent pour les jours ou votre organisme libération de nutriments énergétique plus importante**
- **Idéal en association avec wellman original.**

Avancée nutritionnelle

Three Wellman product bottles are shown vertically. The top bottle is labeled 'wellman' with '50+' below it. The middle bottle is labeled 'wellman 50+'. The bottom bottle is labeled 'hairolic man'.

ORIGINAL HAIRFOLIC 50+ SPOR

- **Wellman** est une gamme de compléments alimentaires pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques
- **Wellman' Original**: cette formule comprend 29 éléments pour apporter énergie, santé et vitalité en une prise
- **Ideas pour les cadres**, les athlètes, ou les personnes
- **Wellman' Hairtolic** en Comprimés des nutriments pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance.
- **Wellman' 50+** Comprimés en une prise par jour, ce développement pour maintenir la santé des hommes.
- **Wellman' Effervescent** pour les jours ou votre organisme libération de nutriments énergétique plus importante
- **Ideal en association avec wellman original**

20

Docteur Safae AZZIMANI

Spécialiste en Médecine Interne

► Diplômée de la faculté de Médecine de Rabat, Paris XI et Lyon

Maladies de Système - Maladies Auto-Immunes

Maladies Rhumatismales - Maladies Infectieuses

Maladies Hématologiques - Maladies Vasculaires

Gériatrie - Echographie



الدكتورة صفاء العزمني

اختصاصية في الطب الباطني

خريجة كلية الطب بباريس XI وليون

الأمراض الجهازية - أمراض المناعة الذاتية

أمراض القصام والمفاصل - أمراض الدم والأوعية

الأمراض الجرثومية . طب المسنين

الشخص بالصدى

MOHAMMEDIA le : 27/09/2023

Mme MOURABIT KELTOUM 60 ans

Objet : Rx pulmonaire FACE

Bilan étiologique d'une uvéite antérieure récidivante granulomateuse recherche de lésions évoquant une tuberculose ou des ADP médiastinale évoquant une sarcoïdose



شارع عبد الرحمن السرغيني، عمارة بواركان الطابق الثاني رقم 6 المحمدية

Av. Abderrahmane Serghini, Imm. BOUARGAN, 2^{ème} étage, Appt 6 - Mohammedia

📞 0523 32 15 51

✉ dr.safaeazzimani@gmail.com

- IRM Haut champ • IRM Cardiaque • Scanner Multibarrette • Coloscopie virtuelle • Anglo-scanner / Anglo IRM
- Dentascanner Radiologie Standard Numérique • Echographie / Echo Doppler • Mammographie Numérique
- Radiologie Interventionnelle • Coroscan sur RDV • Panoramique Dentaire

Mohammedia le 29/09/2023.....

PATIENT : MOURABIT KELTOUM

PRESCRIPTEUR: AZZIMANI SAFAE

RADIOGRAPHIE THORACIQUE

RESULTATS :

- Transparence normale des champs pulmonaires.
- Absence d'anomalie pleurale.
- Aspect normal de la silhouette cardio-médiastinale.
- Pas d'anomalie pariétale.

Merci de votre confiance.

Service Radiologie
Dr Ayadi
Clinique Internationale de Mohammedia
Boulevard Mohammed VI
(à côté Marjane / Station shell) ①
Mohammedia • Tel : 0523 28 91 91
INPE : 060065182

CLINIQUE INTERNATIONALE DE MOHAMMADIA



060065182

MOHAMMADIA Le : 29-09-2023

Facture N° 10542/23

A. Identification

N° Dossier : CIM23I29084654 N° Identifiant : 007088/23

Nom & Prénom : Mme MOURABIT KELTOUM

C.I.N : B665637

Adresse : RES LA SIESTA BEACH RESORT CH 1 IMM 7 APP 13

Médecin traitant : DR . ANESTHESISTE REANIMATEUR

C. Débiteur

page 1/1

Organisme : Payant

ICE : Adresse :

D. Période d'Hospitalisation

Date Entrée : 29-09-2023

Date Sortie : 29-09-2023

Traitements :

Qté	Prestations	Observation	Prix U.	L.C.	Coef	Total
RADIOLOGIE						
1	THORAX DE FACE		150,00			150,00
Total Rubrique :						
PARTIE CLINIQUE :						
PARTIE HONORAIRES ET ACTES EXTERNES :						
Arrêté la présente facture à la somme de :						
						TOTAL GENERAL
						150,00

CENT CINQUANTE DIRHAMS

signature de l'assureur
Service Radiologie
 Clinique Internationale de Mohammedia
 Boulevard Mohammed VI
 (à côté Marjane / Station shell) ①
 Mohammedia Tel : 0523 28 91 91
 INPE : 060065182