

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00626

Société : RAM

Actif Pensionné(e)

Autre : RETRAITE

Nom & Prénom : TADILI SIDI REDOUANE 189688

Date de naissance : 07 - 08 - 1941

Adresse : 17, Rue de BATANI - ALLAL - 10090 RABAT

redouane.tadili9@gmail.com

Tél. : 0661330226 Total des frais engagés : 135,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

R. Jawad TADILI
Professeur de l'enseignement supérieur
Anesthésie réanimation
RUCH
CHU Ibn Sina - RABAT

Date de consultation : 18/10/2023

Nom et prénom du malade : Tadili Sidi Redouane

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Varian antigrippal

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 18/10/2023

Signature de l'adhérent(e) : R. ACCUEIL





RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/10/23	g	1		 <p>Pr. Jawad TADILI Professeur de l'enseignement supérieur Anesthésie - Réanimation RUCH CHU Ibn Sina - RABAT</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE KHEBIBAT SEJRAFI M. PHARMACIEN 7, Rue Omar Sjaoui KEBIBAT - RABAT Tél : 69.05.07	18/10/23	125, 30. DTT

PHARMACIE DE KÉBIBAT
102036316

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	18/10/23			1		1 D. 10

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 D 00000000 B 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553		
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

المملكة المغربية
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina
Hôpital Ibn Sina



+٢١٢٨٤٤ ١ ٢٥٤٥٤٥
+٢١٢٥٧٤ ١ ٧٨٥٣
٠٢٢٠٦ ٠٥٦٩٦ ٠٢٨٥٦ ٣١٨ ٥٤٦
٠٥٦٩٦ ٣١٨ ٥٤٦

Pr. Jawad TADILI
Professeur de l'enseignement supérieur
Anesthésie - réanimation
RUCH
CHU Ibn Sina - RABAT

Rabat, le 18/10/2023

Mr Tadili Sidi Abdouane

125,30

Vaxigip

Pr. Jawad TADILI
Professeur de l'enseignement supérieur
Anesthésie - réanimation
RUCH
CHU Ibn Sina - RABAT

صيدلية
القبيبات
PHARMACIE DE KHEBIBAT
SE JRA II M. PHARMACIEN
7, Rue Omar Slouhi KEBIBAT - RABAT
Tel : 69.05.07



481 885195

VaxigripTetra®

Suspension injectable en seringue préremplie

Vaccin grippal quadri-valent (inactivé, à virion fixé)

Saison 2023/2024

Veuillez lire attentivement cette notice avant de voter pour votre enfant, car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à l'avenir.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?
- Comment utiliser VaxigripTetra ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver VaxigripTetra ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?

VaxigripTetra est un vaccin. Ce vaccin qui vous est administré ou administré à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois, vous aide à vous protéger ou à protéger votre enfant de la grippe.

Lorsqu'une personne reçoit VaxigripTetra, le système immunitaire (le système de défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aide aussi à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois d'âge grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3).

Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.

VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible de l'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant courrez le risque de contracter la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra vous recommander le meilleur moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger votre enfant, contre les quatre souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à 3 semaines après l'injection. De plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite avant ou après la vaccination, vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie, la période d'incubation de la grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protégera pas, vous ou votre enfant, des rhumes, même si certains des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1.

Ain sebaâ Casablanca

VaxigripTetra 15 µg/0,5 ml

sol inj b1

P.P.V. : 125,30 DH

5 113001 082247

Saison/Season

2023/2024

VaxigripTetra®

... une maladie aiguë, la vaccination

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou VaxigripTetra.

Avant la vaccination, vous devez dire à votre

• souffrez d'une faible réponse immunitaire ou de médicaments affectant le système immunitaire.

• souffrez de troubles de la coagulation ou de l'hémostase.

Votre médecin décidera si vous ou votre enfant

Un événissement peut survenir (surtout

toute injection avec une aiguille). Aussi, parlez-en à votre enfant ou à votre enfant.

Comme pour tous les vaccins, VaxigripTetra peut causer des réactions chez les personnes vaccinées.

Les enfants âgés de moins de 6 mois nés ou en cours de grossesse peuvent ne pas être protégés.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ou votre enfant êtes évacués ou dans les quelques jours qui suivent la vaccination.

En effet, des résultats de tests faussement positifs peuvent survenir chez les patients qui avaient été récemment vaccinés.

Enfants

L'utilisation de VaxigripTetra n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 mois.

Autres médicaments et VaxigripTetra

Informez votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

• VaxigripTetra peut être administré en même temps que d'autres médicaments.

• La réponse immunitaire peut être diminuée par les immunosupresseurs tels que les corticostéroïdes ou la radiothérapie.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, informez votre médecin ou pharmacien avant de prendre VaxigripTetra.

VaxigripTetra peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.

Votre médecin/pharmacien sera en mesure de vous conseiller sur l'utilisation de VaxigripTetra.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

VaxigripTetra n'a aucun effet ou un effet négligeable sur la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

VaxigripTetra contient du potassium et du

Ce médicament contient moins de 1 mmol de potassium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est « sans potassium ».