

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-715194

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9562

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

KHOUYI BABA ABIL

RAN

182743

Date de naissance :

13-4-70

Adresse :

Rue Kenitra N° 31 apt 2

Tél. : 0661167604

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

DR. AHNENNAT Lahoucine

Omnipraticien-Echographie

Diabète - Maladies du cholestérol - Obésité - Régimes

Angle Bd la Résistance - Palestine Imrn 224

1er Etage App 1. Mohammedia

Tél : 05 23 28 65 55

Cachet du médecin :

DR. AHNENNAT Lahoucine

Date de consultation : 08/11/2023

Nom et prénom du malade :

KHOUYI BABA ABIL

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammedia

Le : 1/11/2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Responsable	Date	Montant de la Facture
LA PHARMACIE DE L'AVENUE SARL Angle Boulevard Mohammed V et Rue Rif - Mohammedia Tél. : 05 23 32 05 02	10/11/23	1170.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	G		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	25533412	21433552		
	00000000	00000000		
D	G			
	00000000	00000000		
	35533411	11433553		
	B			
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr LAHOUCINE AHNENNAI

Médecin qualifié en : Diabétologie - maladies du Cholestérol - Nutrition- Obésité - Régimes - ECG
Prévention et Prise en charge Pied diabétique

Echographie - omnipraticien

Diplôme Universitaire 3^{ème} cycle en Diabétologie
Diplôme Universitaire 3^{ème} cycle en Pied diabétique
Diplôme Universitaire 3^{ème} cycle en Nutrition Obésité et ses complications métaboliques.

De la Faculté de médecine de Montpellier France.

Prévention, Dépistage et prise en charge Pied diabétique

Exploration neurologique du pied/gradation du risque

Exploration vasculaire au doppler du pied/IPS

الدكتور اهنياي الحسين

داء السكري أمراض الكوليستروول

التنفسية - السمنة - الحمية

الطب العام التشخيص بالصدى - تخطيط القلب

دبلوم جامعي السلك الثالث في داء السكري

دبلوم جامعي السلك الثالث في قم السكري

وقاية تشخيص وعلاج قدم السكري

دبلوم جامعي السلك الثالث في التغذية السمنة

ومضاعفاتها

من كلية الطب بمونبولي فرنسا

Mohammedia, le 10/11/2023 Nom & prénom KHTONYIBABA ADIL

1- Golus Met

390.00 240
23 4 + 24

Re/2000
SV

as Simon

MTD. =

LA PHARMACIE DE L'AVENUE
Angle Boulevard Saïd Mohamed V
1er Rue R.F. - Mohammedia
Tél. 05 23 28 06 02

Dr. AHNENNAI Lahoucine
Omnipraticien-Echographie
Diabète - Maladies du cholestérol - Obésité - Régimes
Angle Bd la Résistance - Palestine - Im 224
1er Etage Appt 1. Mohammedia
Tel. 05 23 28 65 35

ns le lait
us Met si



suivante est très proche, laissez simplement tomber la dose oubliée. Ne prenez pas une double dose de Galvus Met pour compenser celle que vous avez oubliée.



vus Met que nécessaire?

Le médecin si vous avez
advertance ou qu'une autre
int. Il se peut qu'un suivi
mesure du possible,
ecin.

chef le dosage prescrit.
u à votre pharmacien
médicament est trop

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables suivants peuvent survenir pendant la prise de Galvus Met:

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10)

Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, perte d'appétit.

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Vertiges, tremblement, goût métallique, frissons, brûlures d'estomac, maux de tête, forte transpiration, taux de sucre trop bas dans le sang (hypoglycémie).

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Fatigue, gonflement des mains et des pieds (œdèmes périphériques), douleurs des articulations, constipation, sensation de faiblesse, prise de poids, diarrhée, ballonnements.

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000)

Infections des voies respiratoires supérieures, inflammation de la région du nez et de la gorge (rhinopharyngite), diminution de la résorption de la vitamine B12, acidose lactique, inflammation du foie, réactions cutanées, telles que rougeurs, démangeaisons, urticaire.

Il arrive dans de rares cas que surviennent sous Galvus Met, en particulier lorsqu'il est associé avec un médicament

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Galvus Met® 50 mg/500 mg**Galvus Met® 50 mg/850 mg****Galvus Met® 50 mg/1000 mg**

Comprimés pelliculés. Boîtes de 60

Vildagliptine/Metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Galvus Met ?
3. Comment utiliser Galvus Met ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Galvus Met ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?

Selon prescription du médecin.

Galvus Met est un médicament utilisé dans le traitement du diabète de type 2 (diabète sucré). Galvus Met contient

les principes actifs vildagliptine et metformine. Il est prescrit en complément à un régime et à l'activité physique chez des patients ayant déjà reçu un traitement par la vildagliptine et la metformine ou en cas de contrôle insuffisant du diabète sous metformine seule ou vildagliptine seule. Votre médecin peut vous prescrire un traitement par Galvus Met soit seul soit en association avec un autre antidiabétique oral dans le but de contrôler votre glycémie. Galvus Met est aussi prescrit en traitement adjuvant à l'insuline, en complément à un régime et à l'activité physique, pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les patients chez lesquels une dose stable d'insuline et de metformine ne permet pas d'obtenir un contrôle satisfaisant de la glycémie.

Galvus Met aide à contrôler la glycémie (taux de sucre dans le sang). Il fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidiabétiques oraux.

Dans le diabète de type 2, votre corps ne produit pas assez d'insuline et/ou trop de glucagon. De plus, l'effet de l'insuline produite par votre organisme peut être altéré. L'insuline est une substance (sécrétée par le pancréas) qui aide à abaisser le taux de sucre dans le sang, en particulier après les repas. Le glucagon est une autre substance également produite par le pancréas. Il stimule la production de sucre, ce qui a pour effet d'augmenter la glycémie.

Galvus Met induit au niveau du pancréas une augmentation de la sécrétion d'insuline et une diminution de la libération du glucagon (effet de la vildagliptine), ainsi qu'une meilleure utilisation de l'insuline (effet de la metformine). Galvus Met contribue donc au contrôle de la glycémie. Il est très important que vous vous conformiez scrupuleusement, tout au long de votre traitement par Galvus Met, aux recommandations concernant votre régime alimentaire et/ou votre activité physique.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Galvus Met ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?
Un bon contrôle de la glycémie ne dépend pas seulement du traitement médicamenteux, mais aussi de

suivi scrupuleux d'un régime et de l'accomplissement d'un exercice physique régulier. Conformez-vous à ce programme avec votre médecin ou de votre pharmacien.

Quand Galvus Met ne doit pas être pris
Galvus Met ne doit pas être pris dans les situations suivantes :

- Si vous présentez des réactions allergiques aux composants du médicament.
- Si vous souffrez d'une insuffisance rénale.
- Si vous avez subi récemment une opération et si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de troubles circulatoires graves, ou si vous avez des difficultés respiratoires.
- Si vous souffrez ou avez une maladie qui inclut une acidocétose (maladie du diabète caractérisée par une augmentation du poids rapide, des nausées, de la sueur et un état de coma diabétique).
- Si vous devez vous soumettre à une intervention chirurgicale avec injection de produit de contraste radiologique particulièrement colorant. Vous devez être traité par Galvus Met au moins 48 heures avant l'examen et durant les 48 heures suivantes.

Quelles sont les précautions à prendre avec Galvus Met ?
Ne conduisez pas de véhicule.