

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

Respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

BL 509

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6513

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MAZOUANI

A. B. DEMAHMANG

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés

Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 07/11/2023

Nom et prénom du malade : M. DAWI BEN FAKIR Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Affectation Régionale

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ...../...../.....

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet en signature du Médecin attestant le Recueil des Actes
20/01/2010	6		10000	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE AHMED RAYA Dr. MALEK N. Reddine Cité Hassan II "Addohaas GH" El Oulfa Imprimerie et Papeterie Hassanien Signature	07/11/23	269,20

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

## [Création, remont, adjonction] onnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Mohamed ACHIBA

- Spécialiste des maladies de l'appareil digestif.
- Foie, Vésicule biliaire, estomac, intestins, hémorroïdes.
- Echographie-endoscopie digestive-proctologie.
- Ex Chef de Service de Gastro-entérologie
- Hôpital Mly Youssef à Casablanca.
- Membre de la société française de Gastro-entérologie.



# الدكتور محمد عشيبة

أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي.

الكبد، المرارة، المعدة، الأمعاء، البواسير.

الفحص بالأمواج فوق الصوتية، الفحص بالمنظار الداخلي،

تشخيص وجراحة أمراض المخرج.

رئيس مصلحة الجهاز الهضمي سابقاً بمستشفى

مولاي يوسف الدار البيضاء.

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي.

Casablanca, le : .....

07.04.2023

100m - زمام فالمه

92.50

Whipper

62.70 Arginine venum

165 x 3g

116.00

Juvatone

269.70 1 month



مدار جورج 10، تجزئة مولاي التهامي، الطابق الأول، الشقة رقم 1 - الولفة - الدار البيضاء  
 10, Lotissement Moulay Thami (Rond point George) 1<sup>er</sup> étage, N° 1 - Quartier Oulfa - Casablanca  
 Tél.: 0522 89 62 69

Marabout

Marabout

Docteur Mohamed ACHIBA  
ASTRO-ENTEROLOGUE HEPATOLOGUE  
PROCTOLOGUE Médicale et chirurgical  
10 Lotissement M'hamsi 22

Docteur Mohamed ACHIBA  
ASTRO-ENTEROLOGUE HEPATOLOGUE  
PROCTOLOGUE Médicale et chirurgical  
10 Lotissement M'hamsi 22

# juvatonus

## AMPOULE

### COMPOSITION POUR UNE AMPOULE :

PANAX GINSENG C.A MEYER.....	90 mg
Extrait de Maté.....	67 mg
Extrait de Guarana.....	130 mg

Ginseng tonus est un tonifiant physique et naturels pour lutter contre les baisses de forme

### PROPRIÉTÉS :

- Propriétés stimulantes
- Tonifiant physique et intellectuel
- Contribue à réduire la fatigue

**INGRÉDIÉNTS :** Eau purifiée; sirop de fructose; ju Guarana (1,3%); extrait de Ginseng (0,9%); extrai d'orange; arôme naturel de citron.



**CONSEILS D'UTILISATION :** Diluer la cont... / "l'ampoule dans un verre d'eau su

arginine

**FORME ET PRESENTATIONS :**

**Solution buvable :**

Flacons de 125 ml et 250 ml.

Ampoules buvables de 5 ml, boîte

**COMPOSITION :**

**Solution buvable**

- *Flacon* :

Chlorhydrate de L(+) Arginine

Excipient qsp .....

- *Ampoule buvable* :

Chlorhydrate de L (+) Arginine

Excipient qsp .....

**Excipient à effet notoire :** Par

**PROPRIETES :**

Antiasthénique et hépatotrope : app

**INDICATIONS :**

Utilisé dans :

- Le traitement symptomatique de l'asthénie fonctionnelle



LOT:555  
PER:04/26  
PPV: 62,70DH

Arginine  
Veyron  
Solution  
buvable



comprimé pelliculé  
voie orale

# Ubiprox

Ciprofloxacin

250mg et 500mg

سيبروكساسيين

Veuillez lire attentivement ce médicament.

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez toute question, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a-t-il causé des effets indésirables ? Si oui, quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas mentionné dans cette notice.

LOT : M0936  
PER : 01/2025  
PPU : 92,50 DH

مضاد حيوي واسع الطيف

عن طريقة الفم

#### 1. Composition du médicament :

Ciprofloxacin chlorhydrate 250 mg (Ubiprox 250 mg)  
Ciprofloxacin chlorhydrate 500 mg (Ubiprox 500 mg)

Excipients : Cellulose microanhydre et Opadry q.s.p.un

#### 2. Classe pharmaco-thérapeutique :

Classe pharmacothérapeutique 1

Ubiprox contient une substance active : la ciprofloxacin. La ciprofloxacin est un antibiotique qui agit en tuant les bactéries et empêche certaines souches spécifiques de se reproduire.

#### 3. Indications thérapeutiques :

##### Chez l'adulte

Ubiprox est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires supérieures et inférieures.
- Infections persistantes ou récidivantes.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon. Ubiprox peut être utilisé dans le traitement des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément d'Ubiprox.

##### Chez l'enfant et l'adolescent

Ubiprox est utilisé chez l'enfant et l'adolescent sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

Ubiprox peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

#### 4. Posologie

Mode d'administration

Voie orale uniquement.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité d'Ubiprox vous devez prendre, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection sévère. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des doutes sur le nombre de comprimés d'Ubiprox à prendre ou la façon de les prendre.

a. Avalez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés car ils ont un mauvais goût.

b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.

c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas. Le calcium présent dans un repas n'a pas d'incidence grave sur l'effet du médicament. Cependant, ne prenez pas les comprimés d'Ubiprox avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou des jus de fruit enrichis (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).

Pensez à boire abondamment pendant le traitement par ce médicament.

#### 5. Contre-indications :

Ne prenez jamais Ubiprox, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique : Interaction).

#### 6. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- nausées, diarrhée
- douleurs des articulations chez l'enfant.

##### Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- surinfections fongiques (dues à des champignons)
- concentration élevée des éosinophiles (une sorte de globules blancs)
- diminution de l'appétit
- hyperactivité, agitation
- maux de tête, étourdissements, troubles du sommeil, troubles du goût
- vomissements, douleurs abdominales, problèmes digestifs tels que des problèmes d'estomac (indigestion/brûlures d'estomac) ou flatulences
- augmentation de la quantité de certaines substances dans le sang (transaminases et/ou bilirubine)
- éruption cutanée, démangeaisons, urticaire