

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

M22- 0013500

186514

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8334 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ET TAHALI Mohamed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0762063819 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Mohammed EDDAIF  
Chirurgien Dentiste  
240, Bd Ibnou Sina - Casablanca  
Tél: 0522 94 04 40-0663 09 54 71

Date de consultation : 07/11/2023

Nom et prénom du malade : ..... Age: .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Géant Cell Carcinoma

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/11/23	86,00
	08/11/2023	57,59

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
 			

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

# harmacie MOULAY SLIMANE - Casablanca

youssef imani

0522343402

118 boulevard Moulay slimane ainsebaa RIB: 011 793 0000 722 10000 1025 19, Casablanca

Facture N° FAC-211097

Date : 08/11/2023

Maroc

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
PERIO-AID 0.12% BAIN DE BOUCHE	1	57,59	3	57,59

Code de TVA	1	2	3	Total HT	47,99 DHS
Taux	0%	7%	20%	TVA	9,60 DHS
Montant (DHS)	0	0	9,60	Total Organisme	0 DHS
				Total Client	57,59 DHS
				<b>Total</b>	<b>57,59 DHS</b>

Arrêté la présente facture à la somme de : cinquante-sept DHS et cinquante-neuf centimes



IF : 47841011 TP : 31504532 RC : 361510 ICE : 001637300000068  
Tel : 0522343402

Adresse : 118 boulevard Moulay slimane ainsebaa RIB: 011 793 0000 722 10000 1025 19, Casablanca

**Dr Mohammed EDDAIF**

**Spécialiste en chirurgie buccale et en implantologie**

**Ancien médecin interne du CHU IBN ROCHD**

Diplôme d'études supérieures en chirurgie buccale (Université Paris VII)

D.U d'implantologie chirurgicale et prothétique (Université Paris VII)

D.I.U pathologie de la muqueuse buccale (Université Paris VI)

C.E.S en chirurgie buccale (Université Paris VII)

C.E.S en prothèse fixée (Université Paris V)

Casablanca, le 07 novembre 2023

**M. Mohamed ETTAHALI**

**COMPTE RENDU CÔNE BEAM**

- ATM normales
- Sinus maxillaire d'aspect normal
- Trabéculations osseuses normales
- Absence de plusieurs dents
- résorption osseuse généralisée
- Présence d'une image radioclaire en apical de la 37, 45 et 47
- Présence d'une image radioclaire bien délimitée au niveau apical à distance de l'apex de la 33

**Docteur Mohammed EDDAIF**

Dr Mohammed EDDAIF  
Chirurgien Dentiste  
240, Bd Ibnou Sina - Casablanca  
Tél: 0522 94 84 40 / 0663 09 54 71

**Dr Mohammed EDDAIF**

Spécialiste en chirurgie buccale et en implantologie

Ancien médecin interne du CHU IBN ROCHD

Diplôme d'études supérieures en chirurgie buccale (Université Paris VII)

D.U d'implantologie chirurgicale et prothétique (Université Paris VII)

D.I.U pathologie de la muqueuse buccale (Université Paris VI)

C.E.S en chirurgie buccale (Université Paris VII)

C.E.S en prothèse fixée (Université Paris V)

**ME DENTAL CLINIC**

Casablanca, le 15 novembre 2023

**Note d'honoraire N° : 409 - 2023****Patient :** ETTAHALI MOHAMED

Date(s)	Libellé des actes de la nomenclature	Dents	Honoraires
07/11/2023	CONE BEAM		1 000,00 DH
15/11/2023	Détartrage		600,00 DH
<b>Total du traitement</b>			<b>1 600,00 Dhs</b>

**Arrêté la présente facture à la somme de mille six cents dirhams****Signature**

Dr Mohammed EDDAIF  
Chirurgien Dentiste  
240, Bd Ibnou Sina - Casablanca  
Tél. 0522 94 04 40-0663 09 54 71

# PERIO-AID®

3fl/j après brossage pendant 15 jours



CPC

- Perio.Aid Intensive Care BB 150 ml
- Perio.Aid Intensive Care gel 75 ml
- VITIS surgical brosse à dents



CPC

- Perio.Aid Active Controle BB 150 ml

**VITIS**

## gingival

Soin complet des gencives



CPC

- VITIS gingival BB 150 ml
- VITIS gingival BB 500 ml
- VITIS gingival dentifrice 100 ml
- VITIS gingival brosse à dents

## whitening

Blanchit efficacement et prévient la sensibilité dentaire



- VITIS medium brosse à dents
- VITIS soft brosse à dents
- VITIS whitening dentifrice 100 ml
- VITIS whitening BB 500 ml

## orthodontic

Soin et protection pour les porteurs d'appareil orthodontique



CPC

- VITIS ortho BB 500 ml
- VITIS ortho dentifrice 100 ml
- VITIS ortho brosse à dents
- VITIS ortho access brosse à dents
- VITIS ortho cire protectrice

## sensitive

Soigne les dents sensibles. Des gels apaisants / dentifrice



- VITIS sensitive BB 500 ml
- VITIS sensitive dentifrice 100 ml
- VITIS sensitive brosse à dents

50 ml

75 ml

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

300 ml

350 ml

400 ml

500 ml

750 ml

1000 ml

1500 ml

2000 ml

2500 ml

3000 ml

3500 ml

4000 ml

5000 ml

6000 ml

7000 ml

8000 ml

9000 ml

10000 ml

11000 ml

12000 ml

13000 ml

14000 ml

15000 ml

16000 ml

17000 ml

18000 ml

19000 ml

20000 ml

21000 ml

22000 ml

23000 ml

24000 ml

25000 ml

26000 ml

27000 ml

28000 ml

29000 ml

30000 ml

31000 ml

32000 ml

33000 ml

34000 ml

35000 ml

36000 ml

37000 ml

38000 ml

39000 ml

40000 ml

41000 ml

42000 ml

43000 ml

44000 ml

45000 ml

46000 ml

47000 ml

48000 ml

49000 ml

50000 ml

51000 ml

52000 ml

53000 ml

54000 ml

55000 ml

56000 ml

57000 ml

58000 ml

59000 ml

60000 ml

61000 ml

62000 ml

63000 ml

64000 ml

65000 ml

66000 ml

67000 ml

68000 ml

69000 ml

70000 ml

71000 ml

72000 ml

73000 ml

74000 ml

75000 ml

76000 ml

77000 ml

78000 ml

79000 ml

80000 ml

81000 ml

82000 ml

83000 ml

84000 ml

85000 ml

86000 ml

87000 ml

88000 ml

89000 ml

90000 ml

91000 ml

92000 ml

93000 ml

94000 ml

95000 ml

96000 ml

97000 ml

98000 ml

99000 ml

100000 ml

101000 ml

102000 ml

103000 ml

104000 ml

105000 ml

106000 ml

107000 ml

108000 ml

109000 ml

110000 ml

111000 ml

112000 ml

113000 ml

114000 ml

115000 ml

116000 ml

117000 ml

118000 ml

119000 ml

120000 ml

121000 ml

122000 ml

123000 ml

124000 ml

125000 ml

126000 ml

127000 ml

128000 ml

129000 ml

130000 ml

131000 ml

132000 ml

133000 ml

134000 ml

135000 ml

136000 ml

137000 ml

138000 ml

139000 ml

140000 ml

141000 ml

142000 ml

143000 ml

144000 ml

145000 ml

146000 ml

147000 ml

148000 ml

149000 ml

150000 ml

HALITA bain

HALITA dent

HALITA Spray

HALITA Gratt

glucometer

32188

12M

150ml

interprox. plus

Nettoie tous les espaces interdentaires

pour une hygiène buccale optimale

0,6

0,7

0,9

1,0

1,1

1,3

Mix

Patient

Cachet du médecin



**DENTAID**

Oral Health Experts

# CONSEILS D'HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

## Comment peut-on utiliser la brosse dans le brossage des dents?

- Placer la brosse à dents (VITIS) le long de la gencive de façon à former un angle de 45°
- Brosser doucement en effectuant un mouvement rotatif allant des gencives vers les dents.
- Brosser les faces des Molaires en mouvement horizontal.
- Au niveau des incisives, effectuer des mouvements de va-et-vient en utilisant l'extrémité de la Brosse Vitis



## Nettoyage de l'espace interdentaire (interproximal)

L'espace Interdentaire facilite l'établissement et le développement du biofilm oral, qui favorise l'apparition des caries, les maladies des gencives comme la gingivite et la parodontite. Pour éviter ces problèmes associés, ou même l'apparition d'halitose, il est très important d'assurer l'élimination du biofilm déposé dans les espaces interdentaires.

Notre laboratoire DENTAID vous propose deux solutions : les Brossettes inter-proximales et l'utilisation de fil dentaire.

- Tenir fermement un morceau d'environ 40 à 50 cm VITIS® Fil dentaire ciré entre l'index et le majeur de chaque main en libérant environ 2 à 3 cm au milieu.
- Insérer le fil entre les dents en effectuant un léger mouvement de va-et-vient.
- Lorsque le fil atteint le bord des gencives, le plaquer contre une dent et le faire glisser délicatement dans l'espace entre la gencive et la dent jusqu'à ne plus sentir de résistance (toujours appliquer doucement).
- Répéter l'opération avec toutes les dents à l'aide d'un morceau de fil propre pour chaque dent.



**La gamme Interprox® s'adapte à tous les espaces.** Elle offre deux conceptions : têtes cylindriques et coniques. Les têtes cylindriques sont conseillées pour la zone antérieure et les coniques sont plus appropriées pour le nettoyage interdentaire des molaires et des prémolaires.

- La brossette doit être introduite confortablement, de sorte que les poils, pas la tige, soient en contact avec les dents.

- Bougez la brossette de l'intérieur vers l'extérieur sans la tourner.

- Si la tige frotte contre la gencive ou se plie, utilisez une brossette avec diamètre convenable à votre espace interdentaire (voir votre Dentiste).

- Si la tige frotte contre la gencive ou se plie, utilisez une brossette avec diamètre convenable à votre espace interdentaire (voir votre Dentiste).

## Compléter le soin par voie orale en utilisant une lotion de rinçage oral adéquate (bain de bouche)

Effectuez des bains de bouche avec 15 ml, 2 fois par jour (matin et soir), pendant 30 secondes après le brossage.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est avisé de ne pas se gargariser avec de l'eau, de manger ou de boire après avoir utiliser directement un bain de bouche afin de lui permettre d'atteindre les zones difficiles d'accès.

## Conseils d'utilisation du gratté-Langue

- Nettoyez la partie centrale de la langue en utilisant la face du gratté-langue qui présente une partie saillante.

- Tenez le gratté-langue par le manche de façon à ce que la partie saillante soit orientée vers le bas.

- Tirez la langue et introduisez le gratté-langue dans la bouche en essayant d'atteindre la partie la plus éloignée de la langue.

- Roclez la langue au milieu vers l'avant de la bouche.

- Rincez le gratté-langue à l'eau.

- Nettoyez les parties latérales de la langue en utilisant la face lisse du gratté-langue. Rincez le gratté-langue après chaque passage.

- Rincez-vous la bouche abondamment avec de l'eau pour finir.



IBERMA  
Depuis 1993

**DENTAID**

Oral Health Experts

## Dentifrices Blanchissants

CARBONE BIOACTIVÉ / PEROXYDE PVP-HYDROGEN  
PEROXYDE DE CARBAMIDE / HYDROXYAPATITE

Curasept Black Luxury



Curasept White Luxury



Curasept Gold Luxury



## Curasept Dentifrices : RDA < 30

Bébés & Enfants

Caries - Abrasion et Erosion :



Reminéralise fermement l'émail et la dentine

Curasept Bébé : 6 mois-6 ans  
sans fluoride



Curasept Bébé : 6 mois-6 ans  
1000 ppm de fluoride (fraise)



Curasept Junior : 7- 12 ans  
1450 ppm de fluoride (All Fruits)



Curasept Dentifrice : Adulte  
Caries - Abrasion et Erosion  
1450 ppm de fluoride



Reminéralise fermement l'émail et la dentine



Curasept Dentifrice :  
Dents Sensibles  
RDA < 15

1450ppm de fluoride



Curasept Bain de bouche :  
Dents Sensibles



Curasept Brosse à dent :  
Dents Sensibles

Brosse : Dents Sensibles



## Curasept ECOBIO

Sans fluoride, sans paraben, sans colorants,  
sans SLS



Curasept Bain de Bouche



Curasept Dentifrice



Curasept Spray ( mauvaise haleine )



## Curasept Bains de bouche : CHLORHEXIDINE

Curasept ADS 205  
(0,05% CHX & 0,05% F) 200ml



Curasept ADS 212  
(0,12% CHX) 200ml



Curasept ADS 220  
(0,20% CHX) 200ml



## Curasept Gels Dentifrices : CHLORHEXIDINE

Curasept ADS 705  
(0,05% CHX+ 0,05% F) 75ml



Curasept ADS 712  
(0,12% CHX) 75ml



Curasept ADS 720  
(0,20% CHX) 75ml



## Curasept Gel Gingival : CHLORHEXIDINE

Curasept ADS 350  
(0,50% CHX) 30ml



Le 11.12.23



## ORDONNANCE



### Curasept Brossettes Interdentaires :

#### Prevention Proxi :

Curasept Proxi P06



Curasept Proxi P07



Curasept Proxi P08



Curasept Proxi P09



Curasept Proxi P11



Curasept Proxi Mixte



#### Prevention Angle :

Curasept Angle P06



Curasept Angle P07



Curasept Angle P08



Curasept Angle P09



Curasept Angle P011



### Curasept Brossettes interdentaires

#### Traitements :

##### Paro - Implant - ortho

Curasept angle T12



Curasept Proxi T12



Curasept angle T14 cone



Curasept Proxi T14 cone



Curasept Proxi T17 cone



Curasept Proxi T20



Curasept Proxi T22



### Curasept Fils dentaires

Ciré Mentholé 50m



Professionnel (Implant & ortho)

### Curasept Brosse à dents :

Curasept Maxi soft 010



Curasept Extra soft 012



Curasept Medium 017



Curasept ORTHO



Curasept Surgical



Curasept Mono toufe



Curasept Bébé 0-3ans



Curasept Enfant 3-6ans



Curasept Junior



Brosse : Dents Sensibles



# PERIO-AID

39/j pendant 10 mois → après brossage



CPC

- Perio.Aid Intensive Care BB 150 ml
- Perio.Aid Intensive Care gel 75 ml
- VITIS surgical brosse à dents



CPC

- Perio.Aid Active Controle BB 150 ml

# VITIS

## gingival

Soin complet des gencives



CPC

- VITIS gingival BB 150 ml
- VITIS gingival BB 500 ml
- VITIS gingival dentifrice 100 ml
- VITIS gingival brosse à dents

## orthodontic

Soin et protection pour les porteurs d'appareil orthodontique



CPC

- VITIS ortho BB 500 ml
- VITIS ortho dentifrice 100 ml
- VITIS ortho brosse à dents
- VITIS ortho access brosse à dents
- VITIS ortho cire protectrice

## kids

2-5 ans JUNIOR 6-12 ans



- VITIS kids dentifrice 50 ml
- VITIS brosse à dents kids
- VITIS JUNIOR dentifrice 75 ml
- VITIS brosse à dents JUNIOR
- VITIS JUNIOR Trousse Nouveau

## whitening

Blanchit efficacement et prévient la sensibilité dentaire



- VITIS medium brosse à dents
- VITIS soft brosse à dents
- VITIS whitening dentifrice 100 ml
- VITIS whitening BB 500 ml

## sensitive

Soigne les dents sensibles. Repose et protège l'email



- VITIS sensitive BB 500 ml
- VITIS sensitive dentifrice 100 ml
- VITIS sensitive brosse à dents

## anticaries

Repare et renforce l'email dentaire



- VITIS anticaries BB 500 ml
- VITIS anticaries dentifrice 100 ml

# HAS LITA

oigne les causes de la malbouffe tueuse



CPC

- HALITA b
- HALITA d
- HALITA S
- HALITA G

# interprox. plus

Nettoie tous les espaces interdentaires pour une hygiène buccale optimale



0,6



0,7



0,9



1,0



1,1



1,3



Mix

8 427426 043039

# DENTAID

Made in Spain. Fabriqué en Espagne. www.dentaid.com

صنع في إسبانيا. Imported and distributed by:

Pharmapal - Dubai, UAE / Laboratoires IBERMA - Had Soualem, Maroc / Inter Promo Labo Ltd. - Cotonou, Bénin / UJIL ALKADM Co. - Tripoli, Libya / Acrostone - 215 El Hegaz st., Cairo, Egypt / Solarfarma - Capa Town, SA

المستورد: سيفيما فارم 6 شارع موسى محمد

وهران الجزائر/مفر رف 470 بتاريخ 2016/12/05

شركة كوكيل - الرياض - المملوكة للملكية السعودية



## Patient



## Cachet du médecin



# CONSEILS D'HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

## Comment peut-on utiliser la brosse dans le brossage des dents?

\* Placer la brosse à dents (VITIS) le long de la gencive de façon à former un angle de 45°



\* Brosser doucement en effectuant un mouvement rotatif allant des gencives vers les dents.



\* Brosser les faces des Molaires en mouvement horizontal.



\* Au niveau des incisives, effectuer des mouvements de va-et-vient en utilisant l'extrémité de la Brosse Vitis



## Nettoyage de l'espace interdentaire (interproximal)

L'espace Interdentaire facilite l'établissement et le développement du biofilm oral, qui favorise l'apparition des caries, les maladies des gencives comme la gingivite et la parodontite.

Pour éviter ces problèmes associés, ou même l'apparition d'halitose, il est très important d'assurer l'élimination du biofilm déposé dans les espaces interdentaires.

Notre laboratoire DENTAID vous propose deux solutions : les Brossettes inter-proximales et l'utilisation de fil dentaire.

\* Tenir fermement un morceau d'environ 40 à 50 cm VITIS® Fil dentaire ciré entre l'index et le majeur de chaque main en libérant environ 2 à 3 cm au milieu.



\* Insérer le fil entre les dents en effectuant un léger mouvement de va-et-vient.



\* Lorsque le fil atteint le bord des gencives, le plaquer contre une dent et le faire glisser délicatement dans l'espace entre la gencive et la dent jusqu'à ne plus sentir de résistance (toujours appliquer doucement).



\* Répéter l'opération avec toutes les dents à l'aide d'un morceau de fil propre pour chaque dent.



La gamme Interprox® s'adapte à tous les espaces. Elle offre deux conceptions : têtes cylindriques et coniques. Les têtes cylindriques sont conseillées pour la zone antérieure et les coniques sont plus appropriées pour le nettoyage interdentaire des molaires et des prémolaires.

\* La brossette doit être introduite confortablement, de sorte que les poils, pas la tige, soient en contact avec les dents.



\* Bougez la brossette de l'intérieur vers l'extérieur sans la tourner.



\* Si la tige frotte contre la gencive ou se plie, utilisez une brossette avec diamètre convenable à votre espace interdentaire (voir votre Dentiste).



\* Si la tige frotte contre la gencive ou se plie, utilisez une brossette avec diamètre convenable à votre espace interdentaire (voir votre Dentiste).



## Compléter le soin par voie orale en utilisant une lotion de rinçage oral adéquate (bain de bouche)

Effectuez des bains de bouche avec 15 ml, 2 fois par jour (matin et soir), pendant 30 secondes après le brossage.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est avisé de ne pas se gargariser avec de l'eau, de manger ou de boire après avoir utiliser directement un bain de bouche afin de lui permettre d'atteindre les zones difficiles d'accès.

## Conseils d'utilisation du gratte-Langue

\* Nettoyez la partie centrale de la langue en utilisant la face du gratte-langue qui présente une partie saillante.



\* Tenez le gratte-langue par le manche de façon à ce que la partie saillante soit orientée vers le bas.



\* Tirez la langue et introduisez le gratte-langue dans la bouche en essayant d'atteindre la partie la plus éloignée de la langue.



\* Roclez la langue au milieu vers l'avant de la bouche.



\* Rincez le gratte-langue à l'eau.



\* Nettoyez les parties latérales de la langue en utilisant la face lisse du gratte-langue. Rincez le gratte-langue après chaque passage.



\* Rincez-vous la bouche abondamment avec de l'eau pour finir.

