

Déclaration de Maladie
M22- 0051442


MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com




Tél. : 06 61 18 86 51 Total des frais engagés : Dhs

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27-10-2023	C3	001	Gratuit	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	27-10-23	557,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																						
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>																					
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																					
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																					
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																					
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																								
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H		H	25533412	21433552		00000000	00000000		D		G	00000000	00000000		35533411	11433553		B			Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H		H																						
	25533412	21433552																							
	00000000	00000000																							
	D		G																						
	00000000	00000000																							
	35533411	11433553																							
	B																								
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																					
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>																					
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																						

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L

Docteur Mayy HAJJI

Diplôme d'Etat de Doctorat en Médecine
de l'Université de Bordeaux II
Professeur Agrégé

MEDECINE INTERNE

Jours et Heures de consultation :

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

SAUF le lundi toute la journée, le mardi matin
et le samedi après midi

الدكتورة مي حاجي

شهادة الدولة في دكتوراة الطب

من جامعة بوردو II

أستاذة مبرزة

الطب الباطني

أيام وأوقات الاستشارة الطبية :

من التاسعة صباحا الى الثانية عشرة زوال
ومن الثانية بعد الزوال الى الخامسة بعد الزوال

ماعدا يوم الاثنين كاملا ويوم الثلاثاء صباحا

ويوم السبت بعد الزوال

Casablanca, le 24-10-2023 في الدار البيضاء.

Madame OUBRI ALAM!

51.10 X3

① PLAQUENIL

1,5 Comprimés / jour

(10 X 3)

② CORTANEYL

1 Comprimé / jour

79.50

③ NEOJIAL

1 Comprimé / jour

Nadia

100 mg.

3 mg

5 mg

(S.V)

PLAQUENIL 200MG
CP PEL B30

P.P.V : 51DH10



6 118001 082070

PLAQUENIL 200MG
CP PEL B30

P.P.V : 51DH10



PLAQUENIL 200MG
CP PEL B30

P.P.V : 51DH10



6 118001 082070

3 mg

10400

(A) Paracetamol



3 Cope / 1

(55,40x2) SURGAM




1 Comprimé de douleur

35,00
(6)

Amoxil 1 pommade

2 Comprimés pour



557,60



DR. MAYY HAJJ
MEDICINE INTERNE
120 BD. IDRISSE TER - CASA
INP : 091071001
ICE:00170270200000



PPV : 55,00 DH
LOT : 651310
PER : 11 / 24



Birodogyl®

Spiramycine / Métronidazole

Comprimé pelliculé

SANOFI

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous :

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE BIRODOGYL, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

métronidazole - code ATC : J01

Ce médicament est une association

des macrolides et l'autre à la fois

respectivement la spiramycine et

Ce médicament est indiqué chez

buccales et dentaires tel que ce

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

BIRODOGYL, comprimé pelliculé

Si votre médecin vous a informé(e) d'une contre-indication à l'utilisation de

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIRODOGYL, comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la spiramycine et/ou métronidazole et/ou à d'autres

antibiotiques de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient

le métronidazole) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,

mentionnés dans la rubrique 6.

• Si le patient est âgé de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BIRODOGYL, comprimé

pelliculé.

Avant d'utiliser BIRODOGYL comprimé pelliculé, prévenez votre médecin si vous

présentez : • Des troubles neurologiques, • Des troubles psychiatriques, • Des troubles

sanguins, • Des antécédents de méningites sous métronidazole, • Vous avez déjà eu des

problèmes cardiaques : il faut être prudent avec ce type de médicament si vous êtes né

avec ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé

à l'électrocardiogramme (ECG)), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang

(en particulier des taux bas de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez

un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli

(insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du

myocarde), si vous êtes une femme, ou si vous êtes âgé(e) ou si vous prenez d'autres

médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG (voir rubrique « Autres

médicaments et BIRODOGYL »), • Vous-même ou un membre de votre famille, un déficit

en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges) car un

risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec la spiramycine contenue

dans BIRODOGYL comprimé pelliculé.

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit **pendant**

le traitement par BIRODOGYL comprimé pelliculé :

• Dès la première dose, il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et

soudaine (choc anaphylactique, œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes

suyants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges

lors du passage en position debout (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre ce médicament car votre vie pourrait

être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin. • La survenue, en

début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et

accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose

exanthématique aiguë généralisée (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ») ;

prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement ; cette


LOT : 22E013
PER.: 11 2025

BIRODOGYL
CP PEL B15



P.P.V : 102DH00





Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne, même en cas de symptôme.

être nocif.
Si l'un des effets indésirables
indésirable non mentionné
à votre pharmacien.

Que contient cette notice

2. Quelles sont les moutures comprimées sécables ?
3. Comment prendre l'ISO ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver l'ISO ?
6. Contenu de l'emballage et

LOT 231050 1
EXP 08 2028
PPV 19 00

1. QUEST-CE QUE ISONE, comprimé sécable ET DANS
EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques
(H. Hormones systémiques non sexuelles).

PPV · 19 00

EXP 03 2028

LOT 231050

2. QUELLES SONT LES
PRENDRE ISONE, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à d'autres médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

PPV 19 00

EXP 07 / 2028

LOT 2323.05 1

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale. Avant le traitement, consultez votre médecin.