

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 3 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.ma



Déclaration de Maladie

N° W21-782258

Courrier

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1324 Société : 188338

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : JANATI LATIFA

Date de naissance : 23/12/1951

Adresse : 9 RUE ORISS ALAKBAR HASSAU RABAT

Tél. : 06 61 133636 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. IBNATTYA. A. Jawad

Date de consultation : 4/12/2022

Nom et prénom du malade : Latifa Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/12/83	1	actes	350 ⁰⁰	INF: 10/10/83 IBNATTYA. A. Jawad BIOLOGUE de Piétrie - Rabat 13/24

DNF: 10/17/188
 Dr. IBNATTYA. A. Jawad
 CARDIOLOGUE
 10, Rue Annaba, Place Piétrié - Rabat
 Fix: 537 73 15 52 GSM: 0664 13 24 15
 Montagne de la Façture

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE LES ALMOHADES Dr. ELIBRAHIMI Ouafa Rue Zagora, Hassan - Rabat Tél: 05 37 70 70 01 02008059	4/10/23	869,40



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 00000000 11433553			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des Soins	
------------------	--

Coefficient

INP: | | | | | | | | | |

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F

PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

		H	
	25533412		21433552
	00000000		00000000
D			
	00000000		00000000
	35533411		11433553
		B	

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DR IBNATTYA ANDALOUSSI JAWAD
CARDIOLOGUE
DIPLOME D'Etudes SPECIALES DE
Cardiologie.
Faculté de MEDECINE de Lille (France)
Ex MEDECIN Attaché au CHU DE Lille
10 Rue Annaba 2ème Etage. Place Piétri.
Rabat
TEL : Cab : 05.37.73.15.52
Gsm : 06.61.13..24.15.

RABAT LE :04/12/2023

Note d'honoraire de MME JANATI LATEFA

La somme de :

350 DH pour consultation cardiologique et ECG.

Dr. IBNATTYA. A. Jawad
CARDIOLOGUE
10, Rue Annaba, Place Piétrie - Rabat
Fix: 0537 73 15 52 - GSM: 0661 13 24 15

DR IBNATTYA ANDALOUSSI JAWAD

CARDIOLOGUE

Diplômé D'Etudes Speciales de Cardiologie

Faculté de Medecine de Lille(FRANCE)

Ex Medecin Attaché au CHU DE Lille

10 Av. Annaba 2ème Etage. Place Pietrie rabat

Tél : Cab 0537.73.15.52 / GSM : 06. 61.13.24.15

الدكتور ابن عطية الاندلسي جواد

اختصاصي في أمراض القلب والدورة الدموية

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بالمركز الصحي الجامعي بليل

10. شارع عنابة - حسان الرباط

الهاتف - ع 0537.73.15.52 - م 06.61.13.24.15

U. Jamati Lobebe

RABAT LE: 4.10.2023

41,80

Ascorbyl

1/4 cr x 2 / 1' — 3mg

97,60 ~~IBNATTYA. A. Jawad~~
~~CARDIOLOGUE~~
~~10 Av. Annaba 2ème Etage - Rabat~~

~~NORDA 2 715 : 2M~~

19,40 x 2

NORDA 2 715 : 2M

38,80

1/2 cr ou conchy — 3mg

71,10 x 4 = 284,40

Deropar

1/2 cr le m r — 3mg

67,80 x 6

TANAKAN

406,80

1 dose x 2 / 1' — 3mg

Hamevit fer : 1 fl.

1 cr le m r — 3mg

869.40

Dr. IBNATTYA. A. Jawad
CARDIOLOGUE
10, Rue Annaba 2ème Etage - Rabat
Tél: 0537.73.15.52 / GSM: 06.61.13.24.15

PHARMACIE LES ALMOHADES
Dr. ELIBRAHIMI Ouafa
5, Rue Zagora Hassan - Rabat
Tél: 05 37 70 70 01
INPE: 102008059

40000330-01
08/20



تاناكازان 40[®] ملغ/مل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ

لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلاني:

مطلون للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف ككحول (0,45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

الاعتد المؤكدة، اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاكتئاب أو اضطرابات أيضية.

طريقة وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

انتباه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ
57% V/V، أي 0,45 غ من الكحول لكل
وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الإستعمال.

IMPRIMEPEL



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan[®] 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

PER.: 08 2026

LOT.: 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML



P.P.V.: 67DH80



6

118000 011552

IPSEN
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc

40000330-01
08/20



تاناكازان 40[®] ملغ/مل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ

لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلاني:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0,45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

الاعتد المؤكّد، اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاكتئاب أو اضطرابات أيضية.

طريقة وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

انتباه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ
57% V/V، أي 0,45 غ من الكحول لكل
وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الإستعمال.

IMPRIMEPEL



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

PER.: 08 2026

LOT.: 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML

P.P.V.: 67DH80



IPSEN
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc

40000330-01
08/20



تاناكازان 40[®] ملغ/مل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ

لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلاني:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0,45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

الاعتد المؤكّد، اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاكتئاب أو اضطرابات أجنبية.

طريقة وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

يحفظ بعيدا عن مرآى ومتناول الأطفال.

انتباه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ
57% V/V، أي 0,45 غ من الكحول لكل
وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الإستعمال.

IMPRIMEPEL



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

PER.: 08 2026

LOT.: 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML

P.P.V.: 67DH80



IPSEN
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc

40000330-01
08/20



تاناكازان 40[®] ملغ/مل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ

لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلاني:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0,45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

الاعتد المؤكّد، اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاكتئاب أو اضطرابات أيضية.

طريقة وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

انتباه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ
57% V/V، أي 0,45 غ من الكحول لكل
وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الإستعمال.

IMPRIMEPEL



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

PER.: 08 2026

LOT.: 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML



P.P.V.: 67DH80



6

118000 011552

IPSEN
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc

40000330-01
08/20



تاناكازان 40[®] ملغ/مل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ

لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلاني:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0,45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

الاعتد المؤكّد، اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاكتئاب أو اضطرابات أجنبية.

طريقة وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

انتباه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ
57% V/V، أي 0,45 غ من الكحول لكل
وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الإستعمال.

IMPRIMEPEL



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

PER.: 08 2026

LOT.: 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML

P.P.V.: 67DH80



IPSEN
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc

40000330-01
08/20



تاناكازان 40[®] ملغ/مل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ

لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلاني:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0,45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

الاعتد المؤكّد، اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاكتئاب أو اضطرابات أيضية.

طريقة وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

انتباه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ
57% V/V، أي 0,45 غ من الكحول لكل
وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الإستعمال.

IMPRIMEPEL



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan[®] 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

PER.: 08 2026

LOT.: 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML



P.P.V.: 67DH80



6

118000 011552

IPSEN
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc

40000291-02
03/21

المكونات:

كلورهيدرات بروبرانولول 40 ملغ

لقرص واحد قابل للكسر.

عن طريق الفم.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

يجب قراءة هذ النشرة بتمعن قبل الإستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

AstraZeneca 

IMPRIMEPEL

AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

 **50 comprimés sécables**


AstraZeneca 

AVLOCARDYL®
PROPRANOLOL

40 mg

()





أفلوكارديل[®]
بروبرانولول
40 ملغ

50 حبة قابلة للكسر

48x32x108



Tenir à l'abri
de la lumière.



Tenir à l'abri
de l'humidité.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترم المقادير الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
يصرف فقط بموجب وصفة طبية - لائحة I

0

AVLOCARDYL 40MG
CP SEC B50

P.P.V : 41DH80



LOT : 23E004
PER.: 01 2026

AstraZeneca

maphar

Boulevard ALKIMIA N°6 Cl-Sidi Bernoussi,
Casablanca, Maroc.

COMPOSITION :
Chlorhydrate de propranolol 40,0 mg
pour un comprimé sécable.

Voie orale.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

comprimé(s) fois/jour pendant jours

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Médicament autorisé
N° 232/19/DMP/21/NRQDNM

Respecter les doses prescrites
إحترم الجرعات المحددة

Tableau A جدول A



CE MÉDICAMENT + GROSSESSE
= **INTERDIT**

Ne pas utiliser chez les filles
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes.



Fabriqué par les Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone Industrielle, Ouest Ain Harrouda, Route Régionale

N° 322 (ex R.S 111) Km 12.400 Ain Harrouda

28 630, Mohammedia - Ma

صنع من طرف مختبرات أفريك-فار

المنطقة الصناعية، عين حرودة غرب، الطريق الجهوي

رقم 322 (الطريق الثانوي 111 سابقا) كلم 12.400

عين حرودة 28 630، الحمدة - المغرب.

NOCOL® 20 mg

Simvastatine

30 comprimés pelliculés

أفريك - فار
AFRIC-PHAR

voie orale

30 comprimés pelliculés
voie orale

NOCOL® 20 mg
Simvastatine

NOCOL® 20 mg
30 comprimés pelliculés



6 118000 071174

Composition: par comprimé pelliculé
 Simvastatine (DCI)..... 20 mg
Excipients : q.s.
Excipients à effet notoire : Lactose.
Indications, Contre-indications, Posologies
& Précautions d'emploi : Lire la notice avant utilisation.
Demander l'avis du médecin ou du pharmacien en
cas de problèmes liés à l'utilisation du médicament.
TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
Conserver à une température ne dépassant pas 30°C

التركيبة،
 سيمفاستاتين..... 20 ملغ
 السواغات، الكمية الكافية
 سواغات ذات تأثير معروف : لاكتوز
 الجرعة، دواعي، موانع و احتياطات الإستعمال : المرجو قراءة
 النشرة قبل الإستعمال.
 المرجو استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة حدوث مشاكل
 مرتبطة بكيفية إستعمال الدواء
 يحفظ بعيدا عن متناول و مرأى الأطفال
 يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30°C

IMPRIMEPEL
 04/20

نوكول[®] 20 ملغ

سيمفاستاتين

30 قرصا ملبسا

عن طريق الفم

أفريك-فار
 AFRIK-PHAR



0846 9780



comprimés sécables

nordazepam

7,5 mg

Nordaz[®]

CS0062.0913

Nordazepam (DCI) 7,5 mg
Excipients (dont lactose et amidon de blé) q.s.p. 1 comprimé sécable

Tube contenant 30 comprimés soit 225 mg de nordazepam.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Vie orale.

Ne pas laisser à la portée des enfants.



پروموفارم س.ا.
PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L BOUCHARA-RECORDATI

Nordaz[®]
7,5 mg

nordazepam

Comprimés sécables

نورداز
7,5 مغ
نوردازيبام

أقراص قابلة للكسر

Nordaz[®] 7,5 mg

Comprimés sécables
PROMOPHARM S.A.



احترام المقادير المحددة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES



19,40

64X32X32





comprimés sécables

nordazepam

7,5 mg

Nordaz[®]

CS0062.0913

Nordazepam (DCI) 7,5 mg
Excipients (dont lactose et amidon de blé) q.s.p. 1 comprimé sécable

Tube contenant 30 comprimés soit 225 mg de nordazepam.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Vie orale.

Ne pas laisser à la portée des enfants.



پروموفارم س.ا.
PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L BOUCHARA-RECORDATI

Nordaz[®]
7,5 mg

nordazepam

Comprimés sécables

نورداز
7,5 مغ
نوردازيبام

أقراص قابلة للكسر

Nordaz[®] 7,5 mg

Comprimés sécables
PROMOPHARM S.A.



Handwritten red text: 80, 1/2, 50, 50, 50

احترام المقادير المحددة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES



19,40

64X32X32



Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
A conserver dans l'emballage extérieur d'origine,
à l'abri de la lumière.

Titulaire/Exploitant :
Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

6200000
0064493

DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé
séable
20 mg

gsk

DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé séable 20 mg



AMM MA: 71/2020 /DMP/21/NRQDNM
AMM TN: 5163041

14
Comprimés Pelliculés
Séables

114632

DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable

20 mg

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 71,10 DH
ID: 552595
6 118001 140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
- la femme enceinte
- sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

Composition :

Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Lot:
Exp:

12 2025
7US7

70011



DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable

20 mg

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 71,10 DH

ID: 652595



6

118001140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
 - la femme enceinte
- saut en l'absence d'alternative thérapeutique

Composition :

Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Lot:
Exp:

12 2025
7NS7



DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable

20 mg

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 71,10 DH

ID: 652595



6

118001140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
- la femme enceinte
- saut en l'absence d'alternative thérapeutique

Composition :

Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Exp:

Lot:

12 2025

7NS7



DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable

20 mg

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda
Région de Rabat
PPV: 71,10 DH

ID: 652595



6

118001140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
- la femme enceinte
- saut en l'absence d'alternative thérapeutique

Composition :

Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Exp:

Lot:

12 2025

7NS7



4-Dec-2023 11:14:48

FX-7102-V02-03-S1

ID:0 HR: 60

4-Dec-2023 11:14:54

FX-7102-V02-03-S1

ID:0 HR: 60

10 mm/mV 25 mm/s FILTER:CA FM FM

10 mm/mV

10 mm/mV

25 mm/s FILTER:CA FM FM

10 mm/mV

