

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30/11/2023	u	300	300	CHP : 09/11/2023 86
06/12/2023	g	100	100	CHP : 09/11/2023 86

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BATTIER	30/11/23	100 1,90
	6/12/23	204,52

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
VICAT			

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		
G		

(Création, remont, adjonction)

fonctionnelle thérapeutique nécessaire à la prothèse

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

Docteur Adil Fath Allah
Pédiatre

Ancien Médecin au CHU Ibn Rochd
Ex. Chef du service de Pédiatre Hôpital Hassani



الدكتور عادل فتح الله

إخلاصي في أمراض الطفل والرضيع
طبيب سابق بمستشفى الأطفال ابن رشد
رئيس سابق لقسم الأطفال بمستشفى الحسيني

06/11/2024
à 13h



Rihani

Ismail

30/11/2023



1) **foréus** 50g x 1 cèc le sér x 03 mois

2) **Flowair** 4mg 1cp le sér x 03 mois
à croquer 1cp le sér x 03 mois

30.00 3) **Portemalader** 50g x 1 cèc x 21g

70.60 x 2 4) **Clavulin** 50g x 1 p/le → 21g
(0.2 flacon)
84.00 x 2

100.190 5) **Flabotin** 100ml x 1 flacon
Doseur Naluth
1 cèc le sér x 03 mois

Docteur Adil Fath Allah
Pédiatre
Groupe résidentiel Al Firdaouss
Tél : 0522.91.00.30 - GSM : 06.66.48.76.67

Groupe Résidentiel Al Firdaouss Imm, 65 GH 7 RDC - Oulfa - Casablanca (A Côté de club la RAM)

En face Commissariat Firdaouss -Tél : 0522.91.00.30 -Gsm :06 66 48 76 67

Docteur Adil Fath Allah
Pédiatre

Ordonnance

--

, le

06/01/2024

RiHANI - ISMAÏL

MS.

1/ Promartial sirop

100cc x 2 fl

verser

verser

(jus d'orange) x 03 mois -

89.50 2/ Curofyl fl =

204.50 03 pos fl x 03 mois


Docteur Adil Fath Allah
Pédiatre

Groupe R. Institut Al Firdaouss
Immeuble GH 7 Guéliz - Casablanca
Tél: 05 24 11 00 61 - GSM: 05 66 48 76 67

CLAVULIN

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE
100mg/12,50mg/1ml

ENFANT



Poudre pour suspension
buvable en flacon

كلافولان 100 ملغم / 12,50 ملغم / 1 مل
أموكسيسيلين / حمض الكلافولانيك
مسحوق لمستعلق

▲ **60ML = 224 doses-graduation**
(1 dose = 1 kg)

Agiter la suspension reconstituée
avant emploi

يحرك المستعلق قبل كل استعمال

Voie orale
عن طريق الفم

CLAVULIN

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE
100mg/12,50mg/1ml

ENFANT



Poudre pour suspension
buvable en flacon

Avant ouverture, le flacon est à conserver à
une température inférieure à 25°C et à l'abri
de l'humidité.

Après ouverture du flacon et reconstitution,
la durée de conservation est de 7 jours au
réfrigérateur (entre +2°C et +8°C)



يحفظ في درجة حرارة أقل من 25° ويعينا عن الرطوبة
يحفظ بعد التشكيل وبعد كل استعمال في الثلاجة
بين +2° و +8° لمدة 7 أيام

CLAVULIN 100mg/12,50mg/1ml
AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE


ENFANT

Après addition d'eau jusqu'au niveau circulaire,
on obtient 60ml de suspension reconstituée,
soit 224 doses-graduation (1 dose = 1 kg).

1 dose-graduation n°

3 fois/jour, à prendre de préférence
au début des repas, pendant
jours.

جرعة رقم 3 مرات في اليوم، من الأفضل قبل الأكل، مدة يوم



PPV : 70,60 DH
LOT : 650159
PER : 08/2024

Liste I. Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES



CLAVULIN

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE
100mg/12,50mg/1ml

ENFANT



Poudre pour suspension
buvable en flacon

كلافلان 100 ملخ / 12,50 ملخ / 1 ملخ
أموكسيسيلين / حمض الكلافولانيك
مسحوخ لمستعلق

60Ml = 224 doses-graduation
(1 dose = 1 kg)

Agiter la suspension reconstituée
avant emploi

تحريك المسحوق قبل كل استعمال

Voie orale
عن طريق الفم

CLAVULIN
100mg/12,50mg/1ml
poudre suspension buvable, 60ml



6 118000 160526

CLAVULIN

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE
100mg/12,50mg/1ml

ENFANT



Poudre pour suspension
buvable en flacon

Avant ouverture, le flacon est à conserver à
une température inférieure à 25°C et à l'abri
de l'humidité.


Après ouverture du flacon et reconstitution,
la durée de conservation est de 7 jours au
réfrigérateur (entre +2°C et +8°C)

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25° ويعينا عن المرطوبة
يحفظ بعد التثبيط وبعد كل استعمال في الثلاجة
بين +2° و +8° لمدة 7 أيام

GlaxoSmithKline Maroc
Aïn El Aouda, Région de Rabat
Information médicale :
GlaxoSmithKline Maroc
42 - 44 Angle Bd Rachidi et Rue Abou Hamed
AlGhazali, Casablanca 20 000

CLAVULIN 100mg/12,50mg/1ml
AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE

ENFANT



Après addition d'eau jusqu'au niveau circulaire,
on obtient 60ml de suspension reconstituée,
soit 224 doses-graduation (1 dose = 1 kg).

1 dose-graduation n°

3 fois/jour, à prendre de préférence
au début des repas, pendant
jours.

جرعة رقم 3 مرات في اليوم، من الأفضل قبل الأكل، مدة يوم

PPV : 70,60 DH
LOT : 650159
PER : 08/2024

Liste I. Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Ingrédients :

Lipofer (fer micro-encapsulé), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), eau purifiée, sucre, maltodextrine, gomme xanthane, saveur de fraise, sorbate de potassium, benzoate de sodium

Dosage recommandé 5 ml/jour

Fer	14 mg
Vitamin B6	0.7 mg
Vitamin B12	1.25 µg



Stability Tested

Fabriqué et
Distribué par : 

10 Rue Racine Valfleur, Maarif
Casablanca, Maroc

Site de Fabrication :
Commune Sahel Had Soualem

+212 522 23 22 51
contact@healthinnovation.ma
www.healthinnovation.ma

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé :
20222110104V1/CA/DPS/DMP/18



BIOMARTIAL SIROP apporte le fer nécessaire et les vitamines B6 et B12

Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme, en association avec les Vitamines B6 et B12, il contribue notamment :

- A la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène.
- Au fonctionnement normal du système immunitaire, et du système nerveux.
- A réduire la fatigue.
- Au développement normal des tissus.
- Il permet aussi de soutenir les performances intellectuelles.

Précautions d'emploi :

À consommer dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée, et avec un mode de vie sain.
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose recommandée.

A conserver à une température entre 10°C et 25°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Garder hors de portée des enfants.

Food supplement
is not a medicine

LOT:2307031
EXP:07/2025
PVC:115.00DH



6 111261 530190

BIOMARTIAL
SIROP
LIPOFER
microcapsules



فلاوير®

منتيلوكاست الصوديوم

عن طريق الفم

4
مغ

Flowair® 4 mg

Montélukast sodique

30 Comprimés à croquer



6 118001 272617

30

قرصا
للمضغ

Composition : Montélukast sodique 4.2 mg.
Équivalent à Montélukast 4 mg.

Excipients QSP. Excipient à effet notoire : Aspartam.
Pour plus d'information : consulter la notice interne.
A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri
de la lumière et de l'humidité.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

التركيب : منتيلوكاست الصوديوم 4.2 ملخ.
ما يعادل 4 ملخ من منتيلوكاست.

السواغات : كمية كافية لاقرض واحد.

سواع ذو تأثير فعال : أساسيات.

للمزيد من المعلومات : انظر الشارة المرفقة.

يحفظ في العلبة الأصلية بعيداً عن أشعة الضوء والرطوبة.

يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال.

AMM N° : 647/16 DMP/21/NNP

PPV: 196,40 DH

Flowair®

Montélukast sodique

Voie Orale

4

mg



30

Comprimés
à croquer

Flowair®

Montélukast sodique

4
mg

PPV: 196,40 DH

Voie Orale



30

Comprimés
à croquer

 Zenith pharma

Fabriqué par GENEPHARM S.A
18^η km Marathon Avenue, 153 51 Pallini Attikis - Grèce.
Distribué par Zenith Pharma
96, Zone Industrielle, Tassila, Inezgane Agadir - Maroc
Dr. M. EL BOUHMADI, Pharmacien Responsable

Ne pas dépasser la dose prescrite
ننصحكم بالالتزام بالجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

فلاوير®

منتيلوكاست الصوديوم

عن طريق الفم

Flowair® 4 mg

Montélukast sodique
30 Comprimés à croquer

4
mg



6 118001 272617

30

قرصاً
للمضغ

فلاير®

منتيلوكاست الصوديوم

عن طريق الفم

4
مغ

Flowair® 4 mg

Montéluukast sodique

30 Comprimés à croquer



6 118001 272617

30

قرصاً
للمضغ

Composition : Montéluukast sodique 4.2 mg.

Equivalent à Montéluukast 4 mg.

Excipients QSP. Excipient à effet notoire : Aspartam.

Pour plus d'information : consulter la notice interne.

A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

AMM N° : 647/16 DMP/21/NNP

التركيب : منتيلوكاست الصوديوم 4.2 ملغم.
ما يعادل 4 ملغ من منتيلوكاست.

المواضيع : كمية كافية لقرص واحد.

سواع ذو تأثير فعال : أسيتارام.

للمربي من المعلومات : أخذ النشرة المرفقة.

يحفظ في العلب الأصلية بعيداً عن أشعة الضوء والرطوبة.

يحفظ بعيداً عنتناول و مرأى الأطفال.

Flowair®

Montéluukast sodique

Voie Orale

4
mg

PPV: 196,40 DH



30

Comprimés
à croquer

D3® كيروجيل

قطرات للشرب

الخصائص:

يساعد كيروجيل® D3 قطرات للشرب على تغطية الاحتياجات اليومية من فيتامين D، كما يعمل على تقوية العظام بتحفيز امتصاص الكالسيوم و كذلك على تنشيط المتابعة الطبيعية للجسم.

نصالح الإستعمال:

يؤخذ حسب توصية الخصائص في الصحة. يحرك جيدا قبل الإستعمال. تمزج قطرات مع سائل باردة (حليب، عصير فواكه...). تحتوي القارورة على حاسب لل قطرات.

قطرة (1) واحدة 200 UI يحرك جيدا قبل الإستعمال

احتياطات الإستعمال:

- يستعمل كمكمل لتقنية متنوعة.
- إحترام الكمية المتصوّر بها.
- يوضع بعيداً عن متناول الأطفال.
- يحفظ بعيداً عن الرطوبة والحرارة.
- مكمل غذائي ليس بدواء.

Fabriqué par Pharmalife Research Garbagnate Monastero (LC) - Italie.
Importé et distribué au Maroc par Thérapharm
100, rue Annakhaï 20 370 - Casablanca.
Autorisation ministère de la santé n°:
20211711315/MAv3DMP/CA/18

30 ml e



Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Pharmalife
RESEARCH

Curogyl® Vitamine D3 (Cholécalciférol) D3

GOUTTES BUVABLES



Solidité osseuse
Immunité

1 goutte = 200 UI

30 ml

Thérapharm
LABORATOIRES

Curogyl® D3



8 051128 635522

230786

BRONCOLIBER®

Ambroxol Chlorhydrate

Solution
buvable

15 mg / 5ml
200 ml

ENFANTS

Voie Orale

للهذه



TECNIMEDA GROUP

2

Composition :

Ambroxol chlorhydrate (DCI) : 15mg/5ml.

Excipients q.s.p. 200 ml de solution buvable.

Excipients à effet notoire : saccharose , sorbitol, aspartame, parabènes.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

التركيبة :

أمبروكسول كلور هيدرات: 15 ملخ في 5 مل.

سواغات ك.ك.ل 200 مل من محلول للشرب.

سواغات ذو تأثير معروف : سكروز ، سوربيتول، أسيبارتام، براين.

يحفظ بعدها عن مرأى و متناول الأطفال.

يجب قراءة النشرة قبل الاستعمال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة مئوية.

Médicament non soumis à prescription médicale

دواء لا يخضع لوصفة طبية

BRONCOLIBER® 15 mg/ 5ml

200 ml de solution buvable



6 118000 420156

Médicament autorisé N° 191/15 DMP/21/NTT

Respecter les doses prescrites

احترم الجرعات المحددة

MATIN	MIDI	SOIR	REPAS

Fitobimbi® Immunité

COMPOSITION : Eglantier (extrait sec), Astragale (extrait sec), gluconate de zinc, Eleuthérocoque (extrait sec de racine), vitamine E, gluconate de cuivre, vitamine B6, excipients : eau déminéralisée, fructose, jus de pomme concentré, conservateur : sorbate de potassium, acidifiant : acide citrique.

PROPRIETES : Fitobimbi® Immunité est à base d'actifs naturels ainsi que de vitamines et sels minéraux qui agissent en synergie, en contribuant à renforcer l'immunité naturelle de l'organisme et à améliorer sa résistance.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Du sucre à 3 ans : 1 cuillère à soupe par jour.
- De 3 à 6 ans : 2 cuillères à soupe par jour.
- De 6 à 12 ans : 3 cuillères à soupe par jour.

Fitobimbi® Immunité peut être utilisé :

- Soit en cure ponctuelle pendant une semaine.
- Soit en cure prolongée, une semaine par mois pendant 3 mois consécutifs.
- Le produit peut être dilué dans de l'eau minérale ou dans une autre boisson (thé, lait, infusion, jus de fruits etc...).

Bien agiter avant emploi

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose sans l'avis d'un professionnel de santé. • Tenir hors de portée des jeunes enfants. • Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. • À utiliser en complément d'une alimentation variée.

Fabriqué par Pharmalife Research - Garbagnate Monastero (LC) - Italie. Importé et distribué au Maroc par Thérapharm, 100 rue Annakhaï 20370 - Casablanca.

Autorisation ministère de santé n° :
20211012621/MAv3/CA/DMP/18

200 ml e



Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Thérapharm
LABORATOIRES

فيتوبامبي®

مناعة



محلول للشرب
للماء
للرضيع والطفل

للتقوية المناعة
لبر الحساد

نكهة التفاح



Pharmalife



Fitobimbi® Immunité

فيتوبامبي®

مناعة



محلول للشرب
للرضيع والطفل

لتقوية المناعة

نكهة التفاح



COMPOSITION : Eglantier (extrait sec), Astragale (extrait sec), gluconate de zinc, Eleuthérocoque (extrait sec de racine), vitamine E, gluconate de cuivre, vitamine B6, excipients : eau déminéralisée, fructose, jus de pomme concentré, conservateur : sorbate de potassium, acidifiant : acide citrique.

PROPRIETES : Fitobimbi® Immunité est à base d'actifs naturels ainsi que de vitamines et sels minéraux qui agissent en synergie, en contribuant à renforcer l'immunité naturelle de l'organisme et à améliorer sa résistance.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Du sevrage à 3 ans : 1 cuillère à soupe par jour.
- De 3 à 6 ans : 2 cuillères à soupe par jour.
- De 6 à 12 ans : 3 cuillères à soupe par jour.

Fitobimbi® Immunité peut être utilisé :

- Soit en cure ponctuelle pendant une semaine.
- Soit en cure prolongée, une semaine par mois pendant 3 mois consécutifs.
- Le produit peut être dilué dans de l'eau minérale ou dans une autre boisson (thé, lait, infusion, jus de fruits etc....).

Bien agiter avant emploi

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose sans l'avis d'un professionnel de santé. • Tenir hors de portée des jeunes enfants. • Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. • À utiliser en complément d'une alimentation variée.

Fabriqué par Pharmalife Research - Garbagnate Monastero (LC) - Italie. Importé et distribué au Maroc par Thérapharm, 00 rue Annakhaï 20370 - Casablanca.

Autorisation ministère de santé n° :
0211012621/MAv3/CA/DMP/18

200 ml e



PET



Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Thérapharm
LABORATOIRES

Pharmalife
RESEARCH



LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

COMPOSITION :

Desloratadine 0,5 mg/ml.

Excipients q.s.p. 1 ml.

Excipients: propylène glycol, sorbitol liquide, acide citrique anhydre, sodium citrate, disodium edetate, hypromellose, sucralose, arôme bubble gum, eau purifiée.

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE: Sorbitol. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant utilisation. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

يحفظ بعيدا عن مريء ومتناول الأطفال
يرجى مراجعة النشرة بتعمق قبل أي استعمال
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

Solution buvable
Flacon de 60 ml



6 118000 041696

لوريوس®

ديسلوراتادين 0,5 ملغ/مل

محلول للشرب

60 مل



PPV:24DH50

PER: 07/25

LOT: M2437



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

AMM N° 09/16 DMP/21/NNP

بوتي ش.م.
82، شارع الكازارينا، عين السبع - الدار البيضاء
س. البنغوتشي - صيدلاني مسؤول



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترموا الجرعات المحددة

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

COMPOSITION :

Desloratadine 0,5 mg/ml.
Excipients q.s.p. 1 ml.
Excipients: propylène glycol, sorbitol liquide, acide citrique anhydre, sodium citrate, disodium edetate, hypromellose, sucralose, arôme bubble gum, eau purifiée.

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE: Sorbitol.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

يحفظ بعيداً عن مرى ومتناول الأطفال
يرجى مراجعة النشرة بتمعن قبل أي إستعمال
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

Solution buvable
Flacon de 60 ml



6 118000 041696

لوريوس®

ديسلوراتادين 0,5 مل/مل

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

محلول للشرب

60 مل

PPV:24DH50

PER: 05/25

LOT: M405



Soyez prudent

Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

AMM N° 09/16 DMP/21/NNP

بوقتي ش.م.م.
82. ش.م.م. الكازارينا - عين السبع - الدار البيضاء
س. المطوشة - صيدلي مسؤول

b

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترموا الجرعات المحددة

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

PPV:24DH50
PER: 07/25
LOT: M2437



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

AMM N° 09/16 DMP/21/NNP

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترموا الجرعات المحددة

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

Solution buvable

Flacon de 60 ml



bottu
82, Allée des Casuarinas - Ain Séba - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

COMPOSITION :

Desloratadine.....0,5 mg/ml.

Excipients.....q.s.p. 1ml.

Excipients: propylène glycol, sorbitol liquide, acide citrique anhydre, sodium citrate, disodium edetate, hypromellose, sucralose, arôme bubble gum, eau purifiée.

EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE: Sorbitol.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

يحفظ بعيدا عن مرئي ومتناول الأطفال
يرجى مراجعة النشرة بتمعن قبل أي إستعمال
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية

LOREUS®

Desloratadine 0,5 mg/ml

Solution buvable
Flacon de 60 ml



6 118000 041696