

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7690 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SAMI M. OSLOTA

Date de naissance : 12.12.55


Adresse : Avenue Adnace

Tél. 0674888484

Total des frais engagés 547 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12.01.2024

Nom et prénom du malade : SAMI M. OSLOTA

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 05/01/2024

Le : 05/01/2024

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/01/2014	6		+ 600,00	Dr. AYAOUI Mohamed - Goutte de Sang ou Saignement - Cholestérol - Obésité

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		EXECUTION DES ORDONNANCES	Montant de la Facture
Pharmacie AL FASMALA By SOFIA AL TEARLA ALB Bd cheikh Zayed 1201 n° 2641 Casablanca Tel: 0522 395 001 351 36785 151 E-mail:pharmacia.albasimala@gmail.com		Date	283,70
Pharmacie AL FASMALA SOFIA AL TEARLA ALB Bd cheikh Zayed 1201 n° 2641 Casablanca Tel: 0522 395 001 351 36785 151 E-mail:pharmacia.albasimala@gmail.com			263,70

ANALYSES - RADIOPHARIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



AKDITAL

Hôpital Privé Casablanca Ain Sebaa  
المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع

Casablanca, le 10/01/24


Ar

faurez 

152.50

 LANS

111.20

 Hamdy  111.20

2.00 x 10  
3 (21.696)  
 Agulles  244  
285.50

279, Bd. Chefchaouen Ain Sebaa - Casablanca  
Tél. : 05 22 68 00 00 - Fax : 05 22 35 68 44  
E-mail : direction@hpc.ma  
Site web : www.hpc.ma  
  
119 Bd Mousa Boudjellal  
Casablanca Tel 05 20 59 88 38 38

# MANUEL D'UTILISATION

## Stylo pré-rempli à insuline KwikPen

### 100 unités/mL



#### VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT UTILISATION


Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser votre insuline et à chaque fois que vous utilisez un nouveau KwikPen. Il pourrait y avoir de nouvelles informations. Ces informations ne remplacent pas les conseils de votre médecin, infirmier(ère) spécialiste du diabète ou pharmacien à propos de votre maladie ou votre traitement.

KwikPen (« stylo ») est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline. Vous pouvez vous administrer plusieurs doses en utilisant un seul stylo. Le stylo sélectionne une unité à la fois. Il permet d'injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. **Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.** Le piston se déplace à peine à chaque injection, et vous pourriez ne pas remarquer qu'il se déplace. Le piston n'atteindra la fin de la cartouche que lorsque vous aurez utilisé les 300 unités du stylo.


**Ne partagez pas votre stylo avec d'autres personnes, même si l'aiguille a été changée. Ne réutilisez pas ou ne partagez pas vos aiguilles avec d'autres personnes. Cela peut entraîner un risque de transmission d'agents infectieux.**

Il est déconseillé aux personnes aveugles ou malvoyantes d'utiliser ce stylo sans se faire aider par une personne formée à l'utilisation du stylo.

#### Composants du stylo KwikPen



#### Composants de l'aiguille



#### Comment reconnaître votre

	Humalog Solution	Humalog Solution (insuline)
Couleur du stylo	Bleu	Vert
Bouton d'injection	Bordeaux	Jaune
Étiquettes:	Blanche avec des bandes de couleur bordeaux	Blanche avec des bandes de couleur jaune
		Blanche avec des bandes de couleur rouge

#### Eléments nécessaires

- Le stylo KwikPen contenu
  - Aiguille compatible avec le [Becton Dickinson and Co]
  - Coton
- Les aiguilles et le coton ne

#### Préparation de votre sty

- Lavez-vous les mains avec
- Vérifiez le stylo afin de voi qui vous a été prescrite. C utilisez plus d'un type d'in
- N'utilisez pas** votre stylo s l'étiquette est dépassée. A stylo, jetez-le à la fin de la notice.
- Utilisez toujours une nouv afin d'éviter les infections

#### Etape 1 :

- Retirez le capuchon du st de façon bien droite.
- Ne retirez pas** l'étiquette
- Nettoyez la membrane en caoutchouc avec un coton

#### Etape 2 :

(Uniquement pour les sus d'insulines troubles HUMA

- Faites rouler doucement le entre vos mains.
- ET
- Retournez-le 10 fois.

**Il est important de mélanger** s'assurer que vous obtenez dose.

L'insuline doit apparaître un mélangée.

#### Etape 3 :

- Vérifier l'apparence de l'in
  - La solution d'HUMALOG
  - Ne l'utilisez pas si elle e particules ou agrégats e
  - Les suspensions d'HUM apparaître blanches apr pas si elles sont limpide suspension ou particule

#### Etape 4 :

- Utilisez une nouvelle aigu
- Retirez la languette de pa
- capuchon externe de l'aigu

LOT D599974H.1

UT AV 08 2025

PPV 111.00 DH

en droit non int elle soit

- Retirez le capuchon exter l'aiguille et conservez-le.
- Retirez le capuchon inter l'aiguille et jetez-le.



AKDITAL

Hôpital Privé Casablanca Ain Sebaa  
المستشفى الخاص الدار البيضاء عين السبع

Casablanca, le 12/11/24

Dr Hamef 02 84 00 00

1- 11/11/24

LANS



Pharmacie  
SOFFA

Bd. Chefchaouini

n° 28 Ain Sebaa

Tel: 05 22 35 66 44  
E-mail: direction@hpc.ma

11/11/24

(02 84 00 00)

11/11/24

Hamef 02 84 00 00 (02 84 00 00)

11/11/24 01h (05h)

11/11/24 14h (08h)

11/11/24 21h (07h)

C4/K0596/K0695

### Notice : Info

Humalog 100es prescrits  
solution injectable  
insuline

Chaque stylo Kwik \_\_\_\_\_  
unités par paquet \_\_\_\_\_

LOT D5801726.5  
UT AV 08 2025  
PPW 777.00 DH

Veuillez lire attentivement cette notice à votre pharmacien ou à votre médecin car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Veuillez consulter la rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
  2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
  3. Comment utiliser Humalog KwikPen
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
  5. Comment conserver Humalog KwikPen
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé?**  
Humalog KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. Son action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. **Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection.** Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. **Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.**

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen**

N'utilisez JAMAIS Humalog KwikPen

- Si vous estimatez qu'une **hypoglycémie** (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3: Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû).

- Si vous êtes **allergique** à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

## Avertissements et précautions

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

étaient traités avec la pioglitazone pour insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes d'essoufflement inhabituel ou d'un gonflement localisé (œdème). • Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par ce stylo.

**Modifications cutanées au si-**  
Il faut effectuer une rotation des  
modifications cutanées telles q  
l'insuline risque de ne pas agir  
une zone présentant des gross  
KwikPen). Contactez votre mé  
une zone présentant des gross  
dans une autre zone. Votre mé  
votre glycémie de plus près et  
de vos autres médicaments am

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par h
- des hypoglycémiants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactériens
- de l'octréotide,
- des «béta<sub>2</sub> stimulants» (ex. n
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhi
- inhibiteurs sélectifs de la reca
- du danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzym
- enalapril) et
- des antagonistes des récepte

Informez votre médecin si vous pourriez prendre tout autre médicament obtenu sans ordonnance (voir « précautions»).

## Grossesse et allaitement

**Grossesse et allaitement**  
Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Les insulines diminuent généralement la grossesse et augmentent au cours de l'administration de votre insulin. Votre régime alimentaire.

## Conduite de véhicules et utilisation

