

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input checked="" type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule :	2704	Société :	RAY
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	79255X
Nom & Prénom : EL BAKKALI Samia			
Date de naissance : 12/07/1965			
Adresse : 6 Rue Thel aroui Hay Soltan Casablanca !			
Tél. : 0661571756	Total des frais engagés : 15 96,70 Dhs		

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
<img alt="Handwritten signature of Dr. A. Meriem TAROUCH, Optometrist, www.tasla.ma, 3rd floor, Avenue des Héros, Casablanca, 15th floor, 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, 4th floor, 5th floor, 6th floor, 7th floor, 8th floor, 9th floor, 10th floor, 11th floor, 12th floor, 13th floor, 14th floor, 15th floor, 16th floor, 17th floor, 18th floor, 19th floor, 20th floor, 21st floor, 22nd floor, 23rd floor, 24th floor, 25th floor, 26th floor, 27th floor, 28th floor, 29th floor, 30th floor, 31st floor, 32nd floor, 33rd floor, 34th floor, 35th floor, 36th floor, 37th floor, 38th floor, 39th floor, 40th floor, 41st floor, 42nd floor, 43rd floor, 44th floor, 45th floor, 46th floor, 47th floor, 48th floor, 49th floor, 50th floor, 51st floor, 52nd floor, 53rd floor, 54th floor, 55th floor, 56th floor, 57th floor, 58th floor, 59th floor, 60th floor, 61st floor, 62nd floor, 63rd floor, 64th floor, 65th floor, 66th floor, 67th floor, 68th floor, 69th floor, 70th floor, 71st floor, 72nd floor, 73rd floor, 74th floor, 75th floor, 76th floor, 77th floor, 78th floor, 79th floor, 80th floor, 81st floor, 82nd floor, 83rd floor, 84th floor, 85th floor, 86th floor, 87th floor, 88th floor, 89th floor, 90th floor, 91st floor, 92nd floor, 93rd floor, 94th floor, 95th floor, 96th floor, 97th floor, 98th floor, 99th floor, 100th floor, 101st floor, 102nd floor, 103rd floor, 104th floor, 105th floor, 106th floor, 107th floor, 108th floor, 109th floor, 110th floor, 111st floor, 112nd floor, 113rd floor, 114th floor, 115th floor, 116th floor, 117th floor, 118th floor, 119th floor, 120th floor, 121st floor, 122nd floor, 123rd floor, 124th floor, 125th floor, 126th floor, 127th floor, 128th floor, 129th floor, 130th floor, 131st floor, 132nd floor, 133rd floor, 134th floor, 135th floor, 136th floor, 137th floor, 138th floor, 139th floor, 140th floor, 141st floor, 142nd floor, 143rd floor, 144th floor, 145th floor, 146th floor, 147th floor, 148th floor, 149th floor, 150th floor, 151st floor, 152nd floor, 153rd floor, 154th floor, 155th floor, 156th floor, 157th floor, 158th floor, 159th floor, 160th floor, 161st floor, 162nd floor, 163rd floor, 164th floor, 165th floor, 166th floor, 167th floor, 168th floor, 169th floor, 170th floor, 171st floor, 172nd floor, 173rd floor, 174th floor, 175th floor, 176th floor, 177th floor, 178th floor, 179th floor, 180th floor, 181st floor, 182nd floor, 183rd floor, 184th floor, 185th floor, 186th floor, 187th floor, 188th floor, 189th floor, 190th floor, 191st floor, 192nd floor, 193rd floor, 194th floor, 195th floor, 196th floor, 197th floor, 198th floor, 199th floor, 200th floor, 201st floor, 202nd floor, 203rd floor, 204th floor, 205th floor, 206th floor, 207th floor, 208th floor, 209th floor, 210th floor, 211st floor, 212nd floor, 213rd floor, 214th floor, 215th floor, 216th floor, 217th floor, 218th floor, 219th floor, 220th floor, 221st floor, 222nd floor, 223rd floor, 224th floor, 225th floor, 226th floor, 227th floor, 228th floor, 229th floor, 230th floor, 231st floor, 232nd floor, 233rd floor, 234th floor, 235th floor, 236th floor, 237th floor, 238th floor, 239th floor, 240th floor, 241st floor, 242nd floor, 243rd floor, 244th floor, 245th floor, 246th floor, 247th floor, 248th floor, 249th floor, 250th floor, 251st floor, 252nd floor, 253rd floor, 254th floor, 255th floor, 256th floor, 257th floor, 258th floor, 259th floor, 260th floor, 261st floor, 262nd floor, 263rd floor, 264th floor, 265th floor, 266th floor, 267th floor, 268th floor, 269th floor, 270th floor, 271st floor, 272nd floor, 273rd floor, 274th floor, 275th floor, 276th floor, 277th floor, 278th floor, 279th floor, 280th floor, 281st floor, 282nd floor, 283rd floor, 284th floor, 285th floor, 286th floor, 287th floor, 288th floor, 289th floor, 290th floor, 291st floor, 292nd floor, 293rd floor, 294th floor, 295th floor, 296th floor, 297th floor, 298th floor, 299th floor, 300th floor, 301st floor, 302nd floor, 303rd floor, 304th floor, 305th floor, 306th floor, 307th floor, 308th floor, 309th floor, 310th floor, 311st floor, 312nd floor, 313rd floor, 314th floor, 315th floor, 316th floor, 317th floor, 318th floor, 319th floor, 320th floor, 321st floor, 322nd floor, 323rd floor, 324th floor, 325th floor, 326th floor, 327th floor, 328th floor, 329th floor, 330th floor, 331st floor, 332nd floor, 333rd floor, 334th floor, 335th floor, 336th floor, 337th floor, 338th floor, 339th floor, 340th floor, 341st floor, 342nd floor, 343rd floor, 344th floor, 345th floor, 346th floor, 347th floor, 348th floor, 349th floor, 350th floor, 351st floor, 352nd floor, 353rd floor, 354th floor, 355th floor, 356th floor, 357th floor, 358th floor, 359th floor, 360th floor, 361st floor, 362nd floor, 363rd floor, 364th floor, 365th floor, 366th floor, 367th floor, 368th floor, 369th floor, 370th floor, 371st floor, 372nd floor, 373rd floor, 374th floor, 375th floor, 376th floor, 377th floor, 378th floor, 379th floor, 380th floor, 381st floor, 382nd floor, 383rd floor, 384th floor, 385th floor, 386th floor, 387th floor, 388th floor, 389th floor, 390th floor, 391st floor, 392nd floor, 393rd floor, 394th floor, 395th floor, 396th floor, 397th floor, 398th floor, 399th floor, 400th floor, 401st floor, 402nd floor, 403rd floor, 404th floor, 405th floor, 406th floor, 407th floor, 408th floor, 409th floor, 410th floor, 411st floor, 412nd floor, 413rd floor, 414th floor, 415th floor, 416th floor, 417th floor, 418th floor, 419th floor, 420th floor, 421st floor, 422nd floor, 423rd floor, 424th floor, 425th floor, 426th floor, 427th floor, 428th floor, 429th floor, 430th floor, 431st floor, 432nd floor, 433rd floor, 434th floor, 435th floor, 436th floor, 437th floor, 438th floor, 439th floor, 440th floor, 441st floor, 442nd floor, 443rd floor, 444th floor, 445th floor, 446th floor, 447th floor, 448th floor, 449th floor, 450th floor, 451st floor, 452nd floor, 453rd floor, 454th floor, 455th floor, 456th floor, 457th floor, 458th floor, 459th floor, 460th floor, 461st floor, 462nd floor, 463rd floor, 464th floor, 465th floor, 466th floor, 467th floor, 468th floor, 469th floor, 470th floor, 471st floor, 472nd floor, 473rd floor, 474th floor, 475th floor, 476th floor, 477th floor, 478th floor, 479th floor, 480th floor, 481st floor, 482nd floor, 483rd floor, 484th floor, 485th floor, 486th floor, 487th floor, 488th floor, 489th floor, 490th floor, 491st floor, 492nd floor, 493rd floor, 494th floor, 495th floor, 496th floor, 497th floor, 498th floor, 499th floor, 500th floor, 501st floor, 502nd floor, 503rd floor, 504th floor, 505th floor, 506th floor, 507th floor, 508th floor, 509th floor, 510th floor, 511st floor, 512nd floor, 513rd floor, 514th floor, 515th floor, 516th floor, 517th floor, 518th floor, 519th floor, 520th floor, 521st floor, 522nd floor, 523rd floor, 524th floor, 525th floor, 526th floor, 527th floor, 528th floor, 529th floor, 530th floor, 531st floor, 532nd floor, 533rd floor, 534th floor, 535th floor, 536th floor, 537th floor, 538th floor, 539th floor, 540th floor, 541st floor, 542nd floor, 543rd floor, 544th floor, 545th floor, 546th floor, 547th floor, 548th floor, 549th floor, 550th floor, 551st floor, 552nd floor, 553rd floor, 554th floor, 555th floor, 556th floor, 557th floor, 558th floor, 559th floor, 560th floor, 561st floor, 562nd floor, 563rd floor, 564th floor, 565th floor, 566th floor, 567th floor, 568th floor, 569th floor, 570th floor, 571st floor, 572nd floor, 573rd floor, 574th floor, 575th floor, 576th floor, 577th floor, 578th floor, 579th floor, 580th floor, 581st floor, 582nd floor, 583rd floor, 584th floor, 585th floor, 586th floor, 587th floor, 588th floor, 589th floor, 590th floor, 591st floor, 592nd floor, 593rd floor, 594th floor, 595th floor, 596th floor, 597th floor, 598th floor, 599th floor, 600th floor, 601st floor, 602nd floor, 603rd floor, 604th floor, 605th floor, 606th floor, 607th floor, 608th floor, 609th floor, 610th floor, 611st floor, 612nd floor, 613rd floor, 614th floor, 615th floor, 616th floor, 617th floor, 618th floor, 619th floor, 620th floor, 621st floor, 622nd floor, 623rd floor, 624th floor, 625th floor, 626th floor, 627th floor, 628th floor, 629th floor, 630th floor, 631st floor, 632nd floor, 633rd floor, 634th floor, 635th floor, 636th floor, 637th floor, 638th floor, 639th floor, 640th floor, 641st floor, 642nd floor, 643rd floor, 644th floor, 645th floor, 646th floor, 647th floor, 648th floor, 649th floor, 650th floor, 651st floor, 652nd floor, 653rd floor, 654th floor, 655th floor, 656th floor, 657th floor, 658th floor, 659th floor, 660th floor, 661st floor, 662nd floor, 663rd floor, 664th floor, 665th floor, 666th floor, 667th floor, 668th floor, 669th floor, 670th floor, 671st floor, 672nd floor, 673rd floor, 674th floor, 675th floor, 676th floor, 677th floor, 678th floor, 679th floor, 680th floor, 681st floor, 682nd floor, 683rd floor, 684th floor, 685th floor, 686th floor, 687th floor, 688th floor, 689th floor, 690th floor, 691st floor, 692nd floor, 693rd floor, 694th floor, 695th floor, 696th floor, 697th floor, 698th floor, 699th floor, 700th floor, 701st floor, 702nd floor, 703rd floor, 704th floor, 705th floor, 706th floor, 707th floor, 708th floor, 709th floor, 710th floor, 711st floor, 712nd floor, 713rd floor, 714th floor, 715th floor, 716th floor, 717th floor, 718th floor, 719th floor, 720th floor, 721st floor, 722nd floor, 723rd floor, 724th floor, 725th floor, 726th floor, 727th floor, 728th floor, 729th floor, 730th floor, 731st floor, 732nd floor, 733rd floor, 734th floor, 735th floor, 736th floor, 737th floor, 738th floor, 739th floor, 740th floor, 741st floor, 742nd floor, 743rd floor, 744th floor, 745th floor, 746th floor, 747th floor, 748th floor, 749th floor, 750th floor, 751st floor, 752nd floor, 753rd floor, 754th floor, 755th floor, 756th floor, 757th floor, 758th floor, 759th floor, 760th floor, 761st floor, 762nd floor, 763rd floor, 764th floor, 765th floor, 766th floor, 767th floor, 768th floor, 769th floor, 770th floor, 771st floor, 772nd floor, 773rd floor, 774th floor, 775th floor, 776th floor, 777th floor, 778th floor, 779th floor, 780th floor, 781st floor, 782nd floor, 783rd floor, 784th floor, 785th floor, 786th floor, 787th floor, 788th floor, 789th floor, 790th floor, 791st floor, 792nd floor, 793rd floor, 794th floor, 795th floor, 796th floor, 797th floor, 798th floor, 799th floor, 800th floor, 801st floor, 802nd floor, 803rd floor, 804th floor, 805th floor, 806th floor, 807th floor, 808th floor, 809th floor, 810th floor, 811st floor, 812nd floor, 813rd floor, 814th floor, 815th floor, 816th floor, 817th floor, 818th floor, 819th floor, 820th floor, 821st floor, 822nd floor, 823rd floor, 824th floor, 825th floor, 826th floor, 827th floor, 828th floor, 829th floor, 830th floor, 831st floor, 832nd floor, 833rd floor, 834th floor, 835th floor, 836th floor, 837th floor, 838th floor, 839th floor, 840th floor, 841st floor, 842nd floor, 843rd floor, 844th floor, 845th floor, 846th floor, 847th floor, 848th floor, 849th floor, 850th floor, 851st floor, 852nd floor, 853rd floor, 854th floor, 855th floor, 856th floor, 857th floor, 858th floor, 859th floor, 860th floor, 861st floor, 862nd floor, 863rd floor, 864th floor, 865th floor, 866th floor, 867th floor, 868th floor, 869th floor, 870th floor, 871st floor, 872nd floor, 873rd floor, 874th floor, 875th floor, 876th floor, 877th floor, 878th floor, 879th floor, 880th floor, 881st floor, 882nd floor, 883rd floor, 884th floor, 885th floor, 886th floor, 887th floor, 888th floor, 889th floor, 890th floor, 891st floor, 892nd floor, 893rd floor, 894th floor, 895th floor, 896th floor, 897th floor, 898th floor, 899th floor, 900th floor, 901st floor, 902nd floor, 903rd floor, 904th floor, 905th floor, 906th floor, 907th floor, 908th floor, 909th floor, 910th floor, 911st floor, 912nd floor, 913rd floor, 914th floor, 915th floor, 916th floor, 917th floor, 918th floor, 919th floor, 920th floor, 921st floor, 922nd floor, 923rd floor, 924th floor, 925th floor, 926th floor, 927th floor, 928th floor, 929th floor, 930th floor, 931st floor, 932nd floor, 933rd floor, 934th floor, 935th floor, 936th floor, 937th floor, 938th floor, 939th floor, 940th floor, 941st floor, 942nd floor, 943rd floor, 944th floor, 945th floor, 946th floor, 947th floor, 948th floor, 949th floor, 950th floor, 951st floor, 952nd floor, 953rd floor, 954th floor, 955th floor, 956th floor, 957th floor, 958th floor, 959th floor, 960th floor, 961st floor, 962nd floor, 963rd floor, 964th floor, 965th floor, 966th floor, 967th floor, 968th floor, 969th floor, 970th floor, 971st floor, 972nd floor, 973rd floor, 974th floor, 975th floor, 976th floor, 977th floor, 978th floor, 979th floor, 980th floor, 981st floor, 982nd floor, 983rd floor, 984th floor, 985th floor, 986th floor, 987th floor, 988th floor, 989th floor, 990th floor, 991st floor, 992nd floor, 993rd floor, 994th floor, 995th floor, 996th floor, 997th floor, 998th floor, 999th floor, 1000th floor, 1001st floor, 1002nd floor, 1003rd floor, 1004th floor, 1005th floor, 1006th floor, 1007th floor, 1008th floor, 1009th floor, 1010th floor, 1011st floor, 1012nd floor, 1013rd floor, 1014th floor, 1015th floor, 1016th floor, 1017th floor, 1018th floor, 1019th floor, 1020th floor, 1021st floor, 1022nd floor, 1023rd floor, 1024th floor, 1025th floor, 1026th floor, 1027th floor, 1028th floor, 1029th floor, 1030th floor, 1031st floor, 1032nd floor, 1033rd floor, 1034th floor, 1035th floor, 1036th floor, 1037th floor, 1038th floor, 1039th floor, 1040th floor, 1041st floor, 1042nd floor, 1043rd floor, 1044th floor, 1045th floor, 1046th floor, 1047th floor, 1048th floor, 1049th floor, 1050th floor, 1051st floor, 1052nd floor, 1053rd floor, 1054th floor, 1055th floor, 1056th floor, 1057th floor, 1058th floor, 1059th floor, 1060th floor, 1061st floor, 1062nd floor, 1063rd floor, 1064th floor, 1065th floor, 1066th floor, 1067th floor, 1068th floor, 1069th floor, 1070th floor, 1071st floor, 1072nd floor, 1073rd floor, 1074th floor, 1075th floor, 1076th floor, 1077th floor, 1078th floor, 1079th floor, 1080th floor, 1081st floor, 1082nd floor, 1083rd floor, 1084th floor, 1085th floor, 1086th floor, 1087th floor, 1088th floor, 1089th floor, 1090th floor, 1091st floor, 1092nd floor, 1093rd floor, 1094th floor, 1095th floor, 1096th floor, 1097th floor, 1098th floor, 1099th floor, 1100th floor, 1101st floor, 1102nd floor, 1103rd floor, 1104th floor, 1105th floor, 1106th floor, 1107th floor, 1108th floor, 1109th floor, 1110th floor, 1111st floor, 1112nd floor, 1113rd floor, 1114th floor, 1115th floor, 1116th floor, 1117th floor, 1118th floor, 1119th floor, 1120th floor, 1121st floor, 1122nd floor, 1123rd floor, 1124th floor, 1125th floor, 1126th floor, 1127th floor, 1128th floor, 1129th floor, 1130th floor, 1131st floor, 1132nd floor, 1133rd floor, 1134th floor, 1135th floor, 1136th floor, 1137th floor, 1138th floor, 1139th floor, 1140th floor, 1141st floor, 1142nd floor, 1143rd floor, 1144th floor, 1145th floor, 1146th floor, 1147th floor, 1148th floor, 1149th floor, 1150th floor, 1151st floor, 1152nd floor, 1153rd floor, 1154th floor, 1155th floor, 1156th floor, 1157th floor, 1158th floor, 1159th floor, 1160th floor, 1161st floor, 1162nd floor, 1163rd floor, 1164th floor, 1165th floor, 1166th floor, 1167th floor, 1168th floor, 1169th floor, 1170th floor, 1171st floor, 1172nd floor, 1173rd floor, 1174th floor, 1175th floor, 1176th floor, 1177th floor, 1178th floor, 1179th floor, 1180th floor, 1181st floor, 1182nd floor, 1183rd floor, 1184th floor, 1185th floor, 1186th floor, 1187th floor, 1188th floor, 1189th floor, 1190th floor, 1191st floor, 1192nd floor, 1193rd floor, 1194th floor, 1195th floor, 1196th floor, 1197th floor, 1198th floor, 1199th floor, 1200th floor, 1201st floor, 1202nd floor, 1203rd floor, 1204th floor, 1205th floor, 1206th floor, 1207th floor, 1208th floor, 1209th floor, 1210th floor, 1211st floor, 1212nd floor, 1213rd floor, 1214th floor, 1215th floor, 1216th floor, 1217th floor, 1218th floor, 1219th floor, 1220th floor, 1221st floor, 1222nd floor, 1223rd floor, 1224th floor, 1225th floor, 1226th floor, 1227th floor, 1228th floor, 1229th floor, 1230th floor, 1231st floor, 1232nd floor, 1233rd floor, 1234th floor, 1235th floor, 1236th floor, 1237th floor, 1238th floor, 1239th floor, 1240th floor, 1241st floor, 1242nd floor, 1243rd floor, 1244th floor, 1245th floor, 1246th floor, 1247th floor, 1248th floor, 1249th floor, 1250th floor, 1251st floor, 1252nd floor, 1253rd floor,			

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
07/11/2017	Signature	1	32000
07/11/2017	Signature	1	32000

INP : ~~00110110110~~

07/01/2023

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE Amine DRIBI Pharmacien 16, Bd. Ghazi Tél: 05 22 30 . L	17/11/2023	12.96.72

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>																					
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																					
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																					
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																					
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																								
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">H</td></tr> <tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">D</td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">G</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">B</td></tr> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	<hr/>		D		00000000	00000000	35533411	11433553	<hr/>		G		B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
H																									
25533412	21433552																								
00000000	00000000																								
<hr/>																									
D																									
00000000	00000000																								
35533411	11433553																								
<hr/>																									
G																									
B																									
	<p style="text-align: center;">[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																				
					DATE DU DEVIS <input type="text"/>																				
					DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. Meriem HAROUCH**

## Ophtalmologue

**Ex enseignante à la faculté de médecine de Casablanca**



الأستاذة مريم الهاروش  
اختصاصية في أمراض  
وجراحة العيون

17 novembre 2023  
Casablanca, le

Mme EL BAKKALI Samira

**DOXYMYCINE 100 MG**

1 comprimé le soir , pendant 3 Mois

## **MASSAGE DES PAUPIERES**

chauffer les paupières pendant 10 min puis les masser.  
le soir dans les deux yeux, pendant 1 mois  
puis même opération 2 fois par semaine dans les deux yeux, pendant 2 mois,

#### **PHYSIODOSE (FROID À 4°)**

1 lavage oculaire 2 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 1 Mois  
1 lavage 2 fois par semaine, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

#### **THEALOSE**

1 goutte 5 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

#### HYDRA MED NIGHT

1 application le soir, dans les deux yeux, pendant 1 Mois

Mots A's

Dr. A. Meriem HAROUCH  
Ophtalmologue  
44, Rue de Hoche  
52 face de l'Urgence  
Hôpital Saint-Jean  
3<sup>e</sup> étage  
Tél : 03 70 74 03 21

Chirurgie réfractive LASIK - Implants  
Chirurgie Cornéenne - Kérotocône - Lentilles  
Centre d'exploration, Pentacam  
Angiographie Numérisée - Laser - Echographie



3 662042 003295

Distribué au Maroc par :  
Laboratoires SOTHEAL  
Bab Nsir 21182 Boulemane - Maroc  
T.P.C. 157.00 DH

# Thealoze

/ Hyaluronate de sodium  
Solution Ophtalmique

ction, l'hydratation et la lubrification de la surface

as le soulagement des symptômes de l'œil sec.  
s conservateur.

## CONTENUS :

Tréhalos .....	3
Hyaluronate de sodium.....	0,15
Autres composants :	
Chlorure de sodium, Trométamol, Acide chlorhydrique, Eau pour préparations injectables q.s.p.....	100 ml

## Détenteur de la décision d'homologation :

 Laboratoires Théa - 12, rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand - Cedex 2 - France

## Fabricant :

Farmila-Thea Farmaceutici S.P.A., Via Enrico Fermi, 50  
20019 Settimo Milanese MI. Italie.

## QUAND UTILISER THEALOSE :

THEALOSE contient une solution destinée à être administrée sur l'œil ou sur les lentilles de contact.

THEALOSE est préconisé en cas de gêne, picotements ou irritations oculaires.

Ces symptômes peuvent être induits par des facteurs externes tels que vent, fumée, pollution, poussière, conditions climatiques ensoleillées ou froides, air chaud, climatisation, voyage en avion, travail prolongé devant un écran.



3 662042 003295  
 Distribué au Maroc par :  
 Laboratoires SOTHEMAT  
 LAB N° 21182  
 P.C. 157.00 DH

# Thealoze

/ Hyaluronate de sodium  
 Solution Ophtalmique

ction, l'hydratation et la lubrification de la surface

as le soulagement des symptômes de l'œil sec.

as conservateur.

## CONTENUS :

Tréhalos .....

3

Hyaluronate de sodium..... 0,15

Autres composants :

Chlorure de sodium, Trométamol, Acide chlorhydrique, Eau pour préparations injectables q.s.p..... 100 ml

## Détenteur de la décision d'homologation :

 Laboratoires Théa - 12, rue Louis Blériot  
 63017 Clermont-Ferrand - Cedex 2 - France

## Fabricant :

Farmila-Thea Farmaceutici S.P.A., Via Enrico Fermi, 50  
 20019 Settimo Milanese MI. Italie.

## QUAND UTILISER THEALOSE :

THEALOSE contient une solution destinée à être administrée sur l'œil ou sur les lentilles de contact.

THEALOSE est préconisé en cas de gêne, picotements ou irritations oculaires.

Ces symptômes peuvent être induits par des facteurs externes tels que vent, fumée, pollution, poussière, conditions climatiques ensoleillées ou froides, air chaud, climatisation, voyage en avion, travail prolongé devant un écran.

# Physiodose

ZENITH Pharma  
PPC: 90,70 DH

9945-200-02-0040

ph

de nariz seca o congestionada, Physiodose suero fisiológico puede ser utilizado diariamente para la higiene nasal, entre 1 a 6 lavados al dia, en función de las necesidades.



**Modo de empleo:**  
Inclina la cabeza hacia un lado. Introducir delicadamente la boquilla en el orificio nasal superior y presionar suavemente. Repetir la operación en el otro orificio. Levantar la cabeza para dejar gotear las mucosidades, después limpiar el excedente. No sonarse la nariz con fuerza durante los 10 minutos siguientes a la administración.

#### Precauciones de uso:

En el bebé, instilar el producto con la presión mínima para evitar cualquier riesgo de contaminación del oído medio.

#### PARA LA HIGIENE OCULAR

En instilación, en lavado o baño,



#### PARA A HIGIENE DOS OLHOS


Em instilação, em lavagem ou banho. Physiodose. Soro

#### lógico

lógico é um soro fisiológico estéril, lo injetável. Em formato unidose, lógico é higiênico, o que permite na sua utilização.

lógico está recomendado para os:  
em instilação ou em lavagem para o  
dado,  
em instilação, em lavagem ou banho,  
lar,  
eridas.

..... 0,9 g  
q.s.p. 100 mL



#### USO DO NARIZ

ou em lavagem  
nariz seco ou  
congestionado. Physiodose Soro  
Fisiológico pode ser utilizado  
diariamente para a higiene nasal,  
1 a 6 lavagens por dia, em função  
das necessidades.

#### Instruções de utilização:

Inclinar a cabeça para o lado. Introduzir delicadamente o émbolo na narina superior e apertar levemente a unidose. Repetir a operação na outra narina. Levantar a cabeça para deixar escorrer as mucosidades, depois limpar o excesso. Não assorar o nariz com força nos 10 minutos que seguem a administração.

#### Precauções de utilização:

No recém-nascido, instilar o produto com o mínimo de pressão para evitar qualquer risco de contaminação com o ouvido médio.



## Ελ Φυσιολογικός ορός

O φυσιολογικός ορός Physiodose éival éna sotíleros φυσιολογικός ορός, χωρίς συντρητικά, σε μη ενέλημη μορφή. Συσκευασμένος σε μονοδόσεις, ο φυσιολογικός ορός Physiodose éival uγεινός και επερέπειτε ευκολή και ασφαλή χρήση.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ο φυσιολογικός ορός Physiodose ιστορικά για βρέφη, παιδιά και ενήλικες:

- Για την ρινική υγειεινή: με ενσταλάδεις ή πλύσεις σε Ερήμη ή συμφορημένη μύτη.
- Για την οφθαλμική υγειεινή: με ενσταλάδεις, πλύσεις ή λουτρό,
- Για τον καθαρισμό πληγών.

#### ΣΥΝΟΨΗ

Χλωριούχο νάτριο (NaCl) ..... 0,9 g  
γύρω για ενέλημα ..... μέχρι 100 mL

#### ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μονοδόσεις των 5 mL.

#### ΧΡΗΣΗ

Αποστάσης ένα φαλίδιο μιας δόσης και  
περιστρέψτε το επάνω άκρο του φαλιδίου  
για να το ανοίξετε.

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΕΙΝΗ

Για τον κατατονισμό ή  
τον καθαρισμό έρημης ή  
αποφραγμένης μύτης.  
ο φυσιολογικός ορός  
Physiodose μπορεί να  
χρησιμοποιείται καθημερινά  
για την πλύση της ρινικής  
κοιλάτης. 1 έως 6 φορές την  
ημέρα, σύμφωνα με τις ανάγκες.

#### Οδηγίες χρήσης:

Γιρίστε το κεφάλι στο πλάι. Βάλτε με προσοχή το άκρο του φαλιδίου στο άνω ρουθσώνι σας και πιέστε απαλά το φαλίδιο. Επαναλάβετε και στο άλλο ρουθσώνι. Αναστρέψτε το κεφάλι για την εκροή βλέννας και οκουπίστε την περιοσία. Μη φωνήστε δυνατά τη μύτη σας για 10 λεπτά μετά τη χρήση.

#### Προσοχή για τη χρήση:

Στα βρέφη, ενσταλάδετε τις σταγόνες με την μικρότερη δυνατή πίεση για να αποφύγετε  
κάθε κινδύνο επιμόλυνσης του  
μέσου ωτός.


#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΥΓΕΙΕΙΝΗ



# DOXYMYCINE®

(doxycycline)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS



comprimés  
dispersibles

100 mg

le magnésium, crospovidone, lactose ... q.s. un

200 mg

(sous forme d'hydrate)

Excipients : povidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, lactose ... q.s. un comprimé

- Comprimés dispersibles dosés à 100 mg

Doxycycline ..... 100 mg

(sous forme de monohydrate)

Excipients : calcium phosphate dicalcique, silice colloïdale anhydre, carboxyméthyl amidon sodique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme citron, cellulose microcristalline ..... q.s. un comprimé dispersible

- Comprimés dispersibles dosés à 200 mg

Doxycycline ..... 200 mg

(sous forme de monohydrate)

Excipients : calcium phosphate dicalcique, silice colloïdale anhydre, carboxyméthyl amidon sodique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme citron, cellulose microcristalline ..... q.s. un comprimé dispersible

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antibactérien de la famille des tétracyclines.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

DOXYMYCINE® est indiquée dans toutes les infections à germes sensibles, en particulier dans leur manifestations :

- Respiratoires et ORL

- Uro-génitales

- Cutanées, Acné

- Ophtalmologiques

- Systémiques

et dans la syphilis en cas d'allergie aux bêta-lactamines

## CONTRE-INDICATIONS

DOXYMYCINE® est contre indiquée en particulier chez :

- La femme enceinte ou qui allaite

- Le prématuré, le nourrisson et chez l'enfant de moins de 8 ans

- En cas d'allergie aux tétracyclines

- En cas d'utilisation des rétinoïdes par voie générale

- Lors d'un traitement, l'exposition au soleil ou aux rayons ultra violets sera proscrite en raison du risque phototoxique

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE

Il faut respecter les conditions d'administration.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- A prendre au cours d'un repas avec une quantité d'eau suffisante pour éviter une éventuelle intolérance digestive.

- En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition directe au soleil et aux U.V. pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées à type d'erythème.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS ET NOTAMMENT le phénobarbital, les barbituriques, les antiacides, les rétinoïdes, les anticoagulants oraux, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

# DOXYMYCINE®

(doxycycline)

## PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

DOXYMYCINE® 100 mg 30 comprimés dispersibles

PPU 110DH00  
EXP 06/2025  
LOT 36014 1

30 comprimés  
imprimés

100 mg

de magnésium, crospovidone, lactose ... q.s. un

200 mg

Doxycycline (sous forme d'hydrique)

Excipients : povidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, lactose ... q.s. un comprimé.

- Comprimés dispersibles dosés à 100 mg

Doxycycline ..... 100 mg

(sous forme de monohydrate)

Excipients : calcium phosphate dicalcique, silice colloïdale anhydre, carboxyméthyl amidon sodique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme citron, cellulose microcristalline ..... q.s. un comprimé dispersible

- Comprimés dispersibles dosés à 200 mg

Doxycycline ..... 200 mg

(sous forme de monohydrate)

Excipients : calcium phosphate dicalcique, silice colloïdale anhydre, carboxyméthyl amidon sodique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme citron, cellulose microcristalline ..... q.s. un comprimé dispersible

## CLASSE PHARMACOTHERAPÉTIQUE

Antibactérien de la famille des tétracyclines.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

DOXYMYCINE® est indiquée dans toutes les infections à germes sensibles, en particulier dans leur manifestations :

- Respiratoires et ORL

- Uro-génitales

- Cutanées, Acné

- Ophtalmologiques

- Systémiques

et dans la syphilis en cas d'allergie aux bêta-lactamines

## CONTRE-INDICATIONS

DOXYMYCINE® est contre indiquée en particulier chez :

- La femme enceinte ou qui allaite

- Le prématuré, le nourrisson et chez l'enfant de moins de 8 ans

- En cas d'allergie aux tétracyclines

- En cas d'utilisation des rétinoides par voie générale

- Lors d'un traitement, l'exposition au soleil ou aux rayons ultra violets sera proscrite en raison du risque phototoxique

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE

Il faut respecter les conditions d'administration.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- A prendre au cours d'un repas avec une quantité d'eau suffisante pour éviter une éventuelle intolérance digestive.

- En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition directe au soleil et aux UV. pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées à type d'erythème.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS ET NOTAMMENT le phénobarbital, les barbituriques, les antiacides, les rétinoïdes, les anticoagulants oraux, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- L'administration de cyclines au cours du deuxième et troisième trimestre expose le foetus au risque de coloration des dents de lait

DOXYMYCINE® est contre indiquée au cours de la grossesse

- L'allaitement est contre indiqué.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Lactose

Contre indiqué chez les personnes souffrant d'une galactosémie ou de syndrome de malabsorption du glucose / galactose ou d'un déficit en lactase.

## POSÉOLOGIE USUELLE, VOIE D'ADMINISTRATION

### Posologie

La posologie est de 100 mg à 200 mg/j en une seule prise au milieu d'un repas.

Enfant de plus de 8 ans : 4 mg/kg/j en une seule prise au milieu d'un repas.

La durée du traitement varie en fonction de la pathologie.

Dans l'insuffisance rénale la doxycycline n'a pas de répercussion sur l'urée sanguine (absence d'effet anti-métabolique), sa posologie ne sera pas modifiée même après hémodialyse.

Dans le traitement de la syphilis la posologie recommandée est de 300 mg/j en 3 prises pendant 10 jours.

Dans le traitement de l'acné la posologie recommandée est de 100 mg/j pendant 10 à 15 jours puis 100 mg tous les 2 jours pendant au moins 3 mois.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### Mode et voie d'administration

Voie orale au milieu du repas.

### Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

- DOXYMYCINE® doit être prise au milieu d'un repas avec un verre d'eau
- Le comprimé dispersible doit être délayé dans un 1/2 verre d'eau et pris au milieu du repas pour éviter d'éventuels troubles digestifs.

### Durée du traitement

DOXYMYCINE® doit être utilisée aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin l'aura conseillé.

### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Troubles digestifs liés à une action irritante directe sur la muqueuse digestive ou une modification de la flore commensale (dysmicrobisme), elle peut favoriser le développement des levures
- Anorexie, nausées, vomissements, brûlures épigastriques, rarement stomatite, ulcération de l'oropharynx, voire des ulcérations de l'oesophage
- Dyschromie, coloration jaunâtre ou brunâtre des dents chez l'enfant, avec hypoplasie de l'email et tendance accrue aux caries dentaires, par l'effet chélateur sur le calcium dentaire
- Réactions de phototoxicité, ou de photosensibilité favorisées par l'exposition au soleil
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, oedème de Quincke, réactions anaphylactique, purpura rhumatoïde sont exceptionnelles.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### CONSERVATION

- Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur
- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca.

230403F56282P120417

# DOXYMYCINE®

(doxycycline)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

Boîte de 10 comprimés dispersibles

DOXYMYCINE®

100 mg 30

PRI 110DH00  
EXP 06/2025  
LOT 36014 1

0 comprimés  
dispersibles

100 mg

de magnésium, crospovidone, lactose ... q.s. un

200 mg

Excipients : povidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, lactose ... q.s. un comprimé

- Comprimés dispersibles dosés à 100 mg

Doxycycline ..... 100 mg  
(sous forme de monohydrate)

Excipients : calcium phosphate dicalcique, silice colloïdale anhydre, carboxyméthyl amidon sodique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme citron, cellulose microcristalline ..... q.s. un comprimé dispersible

- Comprimés dispersibles dosés à 200 mg

Doxycycline ..... 200 mg  
(sous forme de monohydrate)

Excipients : calcium phosphate dicalcique, silice colloïdale anhydre, carboxyméthyl amidon sodique, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme citron, cellulose microcristalline ..... q.s. un comprimé dispersible

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antibactérien de la famille des tétracyclines.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

DOXYMYCINE® est indiquée dans toutes les infections à germes sensibles, en particulier dans leur manifestations :

- Respiratoires et ORL

- Uro-génitales

- Cutanées, Acné

- Ophtalmologiques

- Systémiques

et dans la syphilis en cas d'allergie aux bêta-lactamines

## CONTRE-INDICATIONS

DOXYMYCINE® est contre indiquée en particulier chez :

- La femme enceinte ou qui allaite

- Le prématuré, le nourrisson et chez l'enfant de moins de 8 ans

- En cas d'allergie aux tétracyclines

- En cas d'utilisation des rétinoïdes par voie générale

- Lors d'un traitement, l'exposition au soleil ou aux rayons ultra violets sera proscrite en raison du risque phototoxique

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE

Il faut respecter les conditions d'administration.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- A prendre au cours d'un repas avec une quantité d'eau suffisante pour éviter une éventuelle intolérance digestive.

- En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition directe au soleil et aux U.V. pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées à type d'érythème.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS ET NOTAMMENT le phénobarbital, les barbituriques, les antiacides, les rétinoïdes, les anticoagulants oraux, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



# HydraMed night

FARMIGEAV

tive free lubricating eye ointment  
**A, Chamomile and Calendula extracts**  
 and long lasting relief of dry eye

LOT

0 3 8 1 2 2 2  
2 0 2 4 1 2

**PPC 135,00 DH**

Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g), Chamomile (*Matricaria recutita*, liposoluble extract), Calendula (*Calendula officinalis*, liposoluble extract), Lanoline, Vaseline Oil, White Vaseline.

#### What is it?

**HydraMed Night®** is a preservative free ophthalmic ointment containing Vitamin A with herbal extracts of Chamomile and Calendula.

#### How is presented?

**HydraMed Night®** is presented as a preservative free ophthalmic ointment in a tube of 5 g.

#### When should it be used?

The product gives long lasting relief from the effects of dry eye(s) caused by irritation, burning and redness due to environmental factors (wind, sun, dry air, salted water, smoke, bright light) or prolonged visual effort (studying, reading, computers, night driving), or the use of contact lenses, supporting the restoration of the physiological state of the tear film and protecting the ocular surface thanks to the lubricating and moisturizing properties of Vitamin A, associated with the soothing and calming properties of Chamomile and Calendula liposoluble extracts.

#### How much to use?

Wash your hands and remove the cap from the tube, tilt your head back and pull down the lower eyelid with your index finger to form a sack. Squeeze the tube slowly until a 10mm strip of the product is instilled onto the lower eyelid. Blink two to three times to spread the ointment evenly over the eye and wipe away any excess ointment from around the eyelids with a clean paper tissue. Replace the cap on the tube.

Due to its consistency, the ointment may cause a mild and transient blurring of your vision, so it is recommended to apply once daily in the evening before going to sleep.

#### Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.



# HydraMed night

FARMIGEAV

tive free lubricating eye ointment  
**A, Chamomile and Calendula extracts**  
 and long lasting relief of dry eye

LOT

0 3 8 1 2 2 2  
2 0 2 4 1 2

**PPC 135,00 DH**

Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g), Chamomile (*Matricaria recutita*, liposoluble extract), Calendula (*Calendula officinalis*, liposoluble extract), Lanoline, Vaseline Oil, White Vaseline.

#### What is it?

**HydraMed Night®** is a preservative free ophthalmic ointment containing Vitamin A with herbal extracts of Chamomile and Calendula.

#### How is presented?

**HydraMed Night®** is presented as a preservative free ophthalmic ointment in a tube of 5 g.

#### When should it be used?

The product gives long lasting relief from the effects of dry eye(s) caused by irritation, burning and redness due to environmental factors (wind, sun, dry air, salted water, smoke, bright light) or prolonged visual effort (studying, reading, computers, night driving), or the use of contact lenses, supporting the restoration of the physiological state of the tear film and protecting the ocular surface thanks to the lubricating and moisturizing properties of Vitamin A, associated with the soothing and calming properties of Chamomile and Calendula liposoluble extracts.

#### How much to use?

Wash your hands and remove the cap from the tube, tilt your head back and pull down the lower eyelid with your index finger to form a sack. Squeeze the tube slowly until a 10mm strip of the product is instilled onto the lower eyelid. Blink two to three times to spread the ointment evenly over the eye and wipe away any excess ointment from around the eyelids with a clean paper tissue. Replace the cap on the tube.

Due to its consistency, the ointment may cause a mild and transient blurring of your vision, so it is recommended to apply once daily in the evening before going to sleep.

#### Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.



# HydraMed night

FARMIGEAV

tive free lubricating eye ointment  
**A, Chamomile and Calendula extracts**  
 and long lasting relief of dry eye

LOT

0 3 8 1 2 2 2  
2 0 2 4 1 2

**PPC 135,00 DH**

Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g), Chamomile (*Matricaria recutita*, liposoluble extract), Calendula (*Calendula officinalis*, liposoluble extract), Lanoline, Vaseline Oil, White Vaseline.

#### What is it?

**HydraMed Night®** is a preservative free ophthalmic ointment containing Vitamin A with herbal extracts of Chamomile and Calendula.

#### How is presented?

**HydraMed Night®** is presented as a preservative free ophthalmic ointment in a tube of 5 g.

#### When should it be used?

The product gives long lasting relief from the effects of dry eye(s) caused by irritation, burning and redness due to environmental factors (wind, sun, dry air, salted water, smoke, bright light) or prolonged visual effort (studying, reading, computers, night driving), or the use of contact lenses, supporting the restoration of the physiological state of the tear film and protecting the ocular surface thanks to the lubricating and moisturizing properties of Vitamin A, associated with the soothing and calming properties of Chamomile and Calendula liposoluble extracts.

#### How much to use?

Wash your hands and remove the cap from the tube, tilt your head back and pull down the lower eyelid with your index finger to form a sack. Squeeze the tube slowly until a 10mm strip of the product is instilled onto the lower eyelid. Blink two to three times to spread the ointment evenly over the eye and wipe away any excess ointment from around the eyelids with a clean paper tissue. Replace the cap on the tube.

Due to its consistency, the ointment may cause a mild and transient blurring of your vision, so it is recommended to apply once daily in the evening before going to sleep.

#### Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.