

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-688582

197172

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10347 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : Chadys Mustapha

Date de naissance : 1948

Adresse : WIFAK 3 Rue 73 No 3 oufa 08

Tél. 0706875998 Total des frais engagés : 4034,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 20/02/2024

Nom et prénom du malade : Sophie Fatma

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Enfant

Nature de la maladie : Maladie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements confidentiels à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 08/03/2024 Le : 01/03/2024

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	06/12/24	784,40

[illegible]



AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Partenaire	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
BENKIA OPTIQUE OPTICIEN OPTOMETRISTE 100, Annakay Rahma - Etage MG Appt 3 Min. MG 3H4 - CASABLANCA Tel 08 08 56 36 77 / 08 66 76 95 01	24.02.24					3000,00 D.H.S
HAJAJ BENKIA						
005028411						

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Mona ZAKI

Spécialiste en Ophtalmologie

Adulte et Pédiatrique

Ancienne Interne au CHU Ibn Rochd

Diplômée de la faculté de médecine et pharmacie
de Casablanca

Membre de la Société Française d'ophtalmologie

Chirurgie des Yeux

DIU D'Imagerie et de pathologies rétiniennes

de la faculté Paris Diderot

DIU d'OCT de la faculté de Bordeaux

Laser - Angiographie

DIU de Chirurgie Réfractive

Faculté de Médecine de Toulouse - Rangueil



الدكتورة منى زكي

أخصائية في طب وجراحة العيون
للکبار والأطفال

طبيبة داخلية بمستشفى ابن رشد سابقا

خريجة كلية الطب

والصيدلة الدار البيضاء

عضو في الجمعية الفرنسية لطب العيون

جراحة العيون

دبلوم في أمراض الشبكية

بجامعة باريس ديدرو

دبلوم OCT بجامعة فيرساي

دبلوم العدسات اللاصقة بجامعة بورديو

تصوير الشبكية - الليزر

دبلوم الجراحة بالليزر لتصحيح النظر

كلية الطب بتولوز

Casablanca, Le :

الدار البيضاء, في :

20 février 2024

Mme SALHI FATIMA

87.0
1/ RELAXIUM 300 MG

135.00 x 3
1 gell le soir

2/ EOLE DUAL

2A40
4 a 5 fois par jour, 6 Mois

3/ RONIC: collyre

135.00 x 2
1 goutte x 3/ jour, 15j

4/ CORNEREGEL

784.40
1 app le soir, 3 Mois

Hydromed

PHARMACIE OUM AL KAC
Dr. Imane TAOUSS
Wahag 4, Rue 109 N° 46
Casablanca - Tél: 022 92 21 21

Dr. ZAKI MONA
Spécialiste en Ophtalmologie
Adulte et Enfants
Rue Sidi El Khadir Lot Saâd
Hay Hassani 18 - Casablanca - Tél: 05 22 90 15 24

05 22 90 15 24

zaki.mona.aki@gmail.com

06 65 99 25 98 (WhatsApp)

18, تجزئة سعد الخير شارع 24 - الحي الحسني - البيضاء

18; Lotissement Saâd El Khair Bd. H.H 24 Hay
Hassani - Casablanca

BENKIA OPTIQUE

OPTICIEN OPTOMÉTRISTE
SPÉCIALISTE



HAJAR
HAJAR BENKIA
INPE: 095028411

7 Op, Annakhil Rahma - Etage MG Appt 3, Imm MG 3GH 4 - Casablanca
RC : 444374 / IF : 48502654 / CNSS : 2826225 / Patente : 32963443
ICE : 002721244000032

FACTURE N° 21394

Casablanca, le 24.02.24

M	SALHI FATIMA	
Docteur :	MONA ZAKI	
Monture :	PLASTIQUE OPTIQUE	1000,00
Verres :	VL: ORG. A.R. Bleu "Inde" / VP: T. Blanc	
VL	OD : +1.50	700,00
	OG : +1.75	700,00
ADD		
VP	OD : +2.75 ODG	300,00
	OG :	300,00
Total :		3000,00
Arrêtée la présente facture à la somme de :		DHS
Trois mille DHS		

Signature et Chachet

BENKIA OPTIQUE
OPTICIEN
OPTOMETRISTE
7 Op, Annakhil Rahma - Etage MG Appt 3
Imm. MG 3GH 4 - CASABLANCA
Tél: 08 08 56 38 77 / 06 66 76 23 00

Eole[®] dual

EOLE DUAL is a sterile solution for ophthalmic use with physiological pH, dispensed in a multi dose bottle of 10 ml. The main action of the device is to lubricate and moisturize the ocular surface, thanks to sodium hyaluronate and hypromellose. **EOLE DUAL** is indicated to relieve redness, fatigue, discomfort and dry eye. Sodium hyaluronate is used for its moisturizing and lubricating action, which counteracts dry eyes and creates a film that protects the corneal endothelium from environmental agents. Hypromellose is a polymer with muco-mimetic properties which stabilize the tear film on the surface of the cornea by creating a protective, transparent and viscoelastic shield. Sodium hyaluronate is a molecule that is already naturally present in the human body where constant lubrication is needed (such as cartilage, skin, ear film) and therefore bio-compatible. This lubricant, together with Hypromellose, offers an intense and long-lasting lubricating shield on the surface of the eye. As this viscous shield

progressively, **EOLE DUAL** provides a prolonged hydration of the eyes.

EOLE DUAL contains sodium chloride and borate buffer to guarantee distilled waters of Chamomile, Aloe, Hip Rose and Blueberry

preservatives or phosphate buffers.

EOLE DUAL acts a moisturizing and lubricant action on the ocular fatigue and discomfort of the eyes and ocular mucosa factors (wind, smoke, pollution, prolonged exposure to sunlig) and prolonged use of the computer, it also acts against dry



Eole[®] dual

EOLE DUAL is a sterile solution for ophthalmic use with physiological pH, dispensed in a multi dose bottle of 10 ml. The main action of the device is to lubricate and moisturize the ocular surface, thanks to sodium hyaluronate and hypromellose. **EOLE DUAL** is indicated to relieve redness, fatigue, discomfort and dry eye. Sodium hyaluronate is used for its moisturizing and lubricating action, which counteracts dry eyes and creates a film that protects the corneal endothelium from environmental agents. Hypromellose is a polymer with muco-mimetic properties which stabilize the tear film on the surface of the cornea by creating a protective, transparent and viscoelastic shield. Sodium hyaluronate is a molecule that is already naturally present in the human body where constant lubrication is needed (such as cartilage, skin, ear film) and therefore bio-compatible. This lubricant, together with Hypromellose, offers an intense and long-lasting lubricating shield on the surface of the eye. As this viscous shield

progressively, **EOLE DUAL** provides a prolonged hydration of the eyes.

EOLE DUAL contains sodium chloride and borate buffer to guarantee distilled waters of Chamomile, Aloe, Hip Rose and Blueberry

preservatives or phosphate buffers.

EOLE DUAL acts a moisturizing and lubricant action on the ocular fatigue and discomfort of the eyes and ocular mucosa factors (wind, smoke, pollution, prolonged exposure to sunlig) and prolonged use of the computer, it also acts against dry



Eole[®] dual

EOLE DUAL is a sterile solution for ophthalmic use with physiological pH, dispensed in a multi dose bottle of 10 ml. The main action of the device is to lubricate and moisturize the ocular surface, thanks to sodium hyaluronate and hypromellose. **EOLE DUAL** is indicated to relieve redness, fatigue, discomfort and dry eye. Sodium hyaluronate is used for its moisturizing and lubricating action, which counteracts dry eyes and creates a film that protects the corneal endothelium from environmental agents. Hypromellose is a polymer with muco-mimetic properties which stabilize the tear film on the surface of the cornea by creating a protective, transparent and viscoelastic shield. Sodium hyaluronate is a molecule that is already naturally present in the human body where constant lubrication is needed (such as cartilage, skin, ear film) and therefore bio-compatible. This lubricant, together with Hypromellose, offers an intense and long-lasting lubricating shield on the surface of the eye. As this viscous shield

progressively, **EOLE DUAL** provides a prolonged hydration of the eyes.

EOLE DUAL contains sodium chloride and borate buffer to guarantee distilled waters of Chamomile, Aloe, Hip Rose and Blueberry

preservatives or phosphate buffers.

EOLE DUAL acts a moisturizing and lubricant action on the ocular fatigue and discomfort of the eyes and ocular mucosa factors (wind, smoke, pollution, prolonged exposure to sunlig) and prolonged use of the computer, it also acts against dry



Eole[®] dual

EOLE DUAL is a sterile solution for ophthalmic use with physiological pH, dispensed in a multi dose bottle of 10 ml. The main action of the device is to lubricate and moisturize the ocular surface, thanks to sodium hyaluronate and hypromellose. **EOLE DUAL** is indicated to relieve redness, fatigue, discomfort and dry eye. Sodium hyaluronate is used for its moisturizing and lubricating action, which counteracts dry eyes and creates a film that protects the corneal endothelium from environmental agents. Hypromellose is a polymer with muco-mimetic properties which stabilize the tear film on the surface of the cornea by creating a protective, transparent and viscoelastic shield. Sodium hyaluronate is a molecule that is already naturally present in the human body where constant lubrication is needed (such as cartilage, skin, ear film) and therefore bio-compatible. This lubricant, together with Hypromellose, offers an intense and long-lasting lubricating shield on the surface of the eye. As this viscous shield

progressively, **EOLE DUAL** provides a prolonged hydration of the eyes.

EOLE DUAL contains sodium chloride and borate buffer to guarantee distilled waters of Chamomile, Aloe, Hip Rose and Blueberry

preservatives or phosphate buffers.

EOLE DUAL acts a moisturizing and lubricant action on the ocular fatigue and discomfort of the eyes and ocular mucosa factors (wind, smoke, pollution, prolonged exposure to sunlig) and prolonged use of the computer, it also acts against dry



Eole[®] dual

EOLE DUAL is a sterile solution for ophthalmic use with physiological pH, dispensed in a multi dose bottle of 10 ml. The main action of the device is to lubricate and moisturize the ocular surface, thanks to sodium hyaluronate and hypromellose. **EOLE DUAL** is indicated to relieve redness, fatigue, discomfort and dry eye. Sodium hyaluronate is used for its moisturizing and lubricating action, which counteracts dry eyes and creates a film that protects the corneal endothelium from environmental agents. Hypromellose is a polymer with muco-mimetic properties which stabilize the tear film on the surface of the cornea by creating a protective, transparent and viscoelastic shield. Sodium hyaluronate is a molecule that is already naturally present in the human body where constant lubrication is needed (such as cartilage, skin, ear film) and therefore bio-compatible. This lubricant, together with Hypromellose, offers an intense and long-lasting lubricating shield on the surface of the eye. As this viscous shield

progressively, **EOLE DUAL** provides a prolonged hydration of the eyes.

EOLE DUAL contains sodium chloride and borate buffer to guarantee distilled waters of Chamomile, Aloe, Hip Rose and Blueberry

preservatives or phosphate buffers.

EOLE DUAL acts a moisturizing and lubricant action on the ocular fatigue and discomfort of the eyes and ocular mucosa factors (wind, smoke, pollution, prolonged exposure to sunlig) and prolonged use of the computer, it also acts against dry





Gélule
Voie orale

Relaxium[®]

B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg

équivalent en Magnésium150 mg

Vitamine B6.....1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg

équivalent en Magnésium.....300 mg

Vitamine B62 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg

équivalent en Magnésium.....375 mg

Vitamine B62 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient :



ronic®

Phosphate de dexaméthasone

1 mg/ml Collyre

Fla

en 15 ans après
10pa

0474242424

Notice : Information de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Ronic et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ronic
3. Comment utiliser Ronic
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Ronic
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Ronic et dans quel cas est-il utilisé

Ronic collyre en solution est un médicament destiné à être appliqué dans les yeux, pour le traitement des affections conjonctivales (conjonctivite, brûlure de la

attendre au moins 15 minutes avant de se lever.
Le chlorure de benzalkonium peut provoquer une irritation des yeux, surtout si vous souffrez de syndrome de l'œil sec ou de trouble de la vision (couche transparente à l'avant de l'œil).
Si vous ressentez une sensation anormale, de picotement ou de brûlure des yeux après avoir utilisé.

Ronic contient phosphates

Ce médicament contient 5,6 mg de phosphates par ml de solution.

Si vous souffrez de dommages sévères de la cornée (couche transparente située à l'avant de l'œil) les phosphates peuvent causer, dans de très rares cas, des troubles de la vision en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement (nuage).

3. Comment utiliser Ronic

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est :

- Affections aiguës sévères: une goutte toutes les heures;
- Affections aiguës moins sévères: deux gouttes 3 à 6 fois par jour.

L'interruption du traitement doit être progressive et réalisé conformément les indications de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de Ronic que vous n'auriez dû