

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23- u021660 *100035*

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : *101487* Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *NADIA RACHID*

Date de naissance : *25.02.1969*

Adresse : *HAY MY RACHID 2 B.D AKID ALLAM N°*

Tél. : *06.87.55.90.85* Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : *04 MAR. 2024*

Nom et prénom du malade : *Rachid Nadia* Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : *Affection cardiaque + Diabète*

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : *[Signature]*

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01 MAR 2024	2		300 dh	W. CHAIB FLAN Médecin - PETROLOGUE Casablanca TÉL: 091039677

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/3/24	604.30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Y. IDRISI K. MEDICALIS ANNAKHLA HABIB EL Allam - Quartier CASABLANCA 56.51.02 - FAX 05	05/03/24	Blob	786,90

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553



### **(Création, remont, adjonction)**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



**مختبر السلام مديجين  
للتحليلات الطبية والعلمية**  
**LABORATOIRE ASSALAM MEDIGENES**  
**D'ANALYSES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES**  
Biochimie, Bactériologie-Virologie, Hygiène-Alimentaire  
Hématologie, Immunologie  
Parasitologie-Mycologie, Exploration de l'Infertilité

**يوسف إدريسي قبطوني**

Youssef IDRISI KAÏTOUNI  
Pharmacien Biologiste  
Diplômé de l'Université de Lille

Casablanca le 06/03/2024

**Compte rendu d'analyses**



INPE 097158695



INP 093001386

**Dossier N° : 050324-048 Pvt du: 05/03/2024 11:40**

**Nom : Mme DAFRALLAH NEE RACHID Nadia**

**Demandé par Dr : CHAFIQ FILALI WAFAA**



Page : 1/2

**ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)**

**GLYCEMIE A JEUN**

(Technique : Enzymatique photométrique : GOD-PAP/Hitachi 911 )

**1,30 g/l**

7,22 mmol/l

**Valeurs Usuelles**

( 0,7 - 1,1 )  
( 3,88 - 6,11 )

**Antériorité**

1,25 (21/02/24)  
1,27 (04/10/23)  
1,20 (17/03/23)  
1,14 (12/10/22)  
1,19 (10/05/22)

**GIYCEMIE POST PRANDIALE**

(Technique : Glucose oxydase/Hitachi 911 )

**1,08 g/l**

5,99 mmol/l

( Inférieur à 1,4 )  
( Inférieur à 7,77 )

**ANALYSES HORMONALES**

**TSH-us : Thyréostimuline-Hormone**


(Technique : Chimiluminescence/ACCESS 2 )

**5,600 µUI/ml**

**( 0,34 - 5,6 )**

**Antériorité**

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.  
Une variation minime de la T4 Libre provoque une réponse très amplifiée de la TSH.  
Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important,  
au moins 8 semaines pour une réponse complète.



Suivi de TSH-us : Thyréostimuline-

**FT4 : THYROXINE LIBRE**

(Technique : ELFA/VIDAS Biomérieux )

**13,11 pmol/l  
10,16 pg/ml**

**( 10,6 - 19,4 )  
( 8,2 - 15 )**

LABORATOIRE ASSALAM MEDIGENES  
Y. IDRISI K. - BILOGISTE  
Résidence ANNAKHLA - Imm. A5 - 1er ét - N°3  
Bd Akid El Allam - Quartier Bournazel  
CASABLANCA  
Tél : 05 22 56 51 02 / 05 22 37 02 03 - Fax : 05 22 56 51 03 - 06 89 10 33 48 - E-mail : labomedigenes@gmail.com

شارع العقيد العلام - إقامة النخلة 51، الطابق الأول رقم 3. حي الورناري. الدار البيضاء

Bd Akid El Allam - Résidence Annakhla Imm. A5, 1er Etage N°3 - Quartier Bournazel - Casablanca  
Tél : 05 22 56 51 02 / 05 22 37 02 03 - Fax : 05 22 56 51 03 - 06 89 10 33 48 - E-mail : labomedigenes@gmail.com  
IF : 42138380 - PAT 32759422 - ICE : 001685010000058 - CNSS : 6405618



مختبر السلام مديجين  
للتحاليلات الطبية والعلمية  
**LABORATOIRE ASSALAM MEDIGENES**  
D'ANALYSES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES  
Biochimie, Bactériologie-Virologie, Hygiène-Alimentaire  
Hématologie, Immunologie  
Parasitologie-Mycologie, Exploration de l'Infertilité



INPE 097158695



INP 093001386

يوسف إدريسي قبطوني

Youssef IDRISI KAÏTOUNI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Lille

Mme DAFRALLAH NEE RACHID N° Dossier N° : 050324-048



Page : 2 / 2

## AUTO-IMMUNITÉ

ANTI-TPO : Ac. Anti-thyropéroxidase : 9,00 UI/mL ( Inférieur à 34 )

(Technique : Chimiluminescence )

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon rétablissement

*Le Biologiste*

Signature of the Biologiste (Le Biologiste)

LABORATOIRE ASSALAM MEDIGENES  
Y. IDRISI KAÏTOUNI  
Résidence ANNAKHLA - 1er étage A5 - Quartier Bournazel  
Bd Akid El Allam - Casablanca - Maroc  
Tel : 05 22 56 51 02 / 05 22 37 02 03 - Fax : 05 22 56 51 03 - E-mail : labomedigenes@gmail.com

شارع العقيد العلام. إقامة النخلة 5، الطابق الأول رقم 3. حي البورنازيل. الدار البيضاء

Bd Akid El Allam - Résidence Annakhla Imm. A5, 1er Etage N°3 - Quartier Bournazel - Casablanca

Tél : 05 22 56 51 02 / 05 22 37 02 03 - Fax : 05 22 56 51 03 - 06 89 10 33 48 - E-mail : labomedigenes@gmail.com

IF : 42138380 - PAT 32759422 - ICE : 001685010000058 - CNSS : 6405618

# Docteur Wafaa CHAFIQ-FILALI

Spécialiste en Endocrinologie  
et Médecine Métaboliques

الدكتورة وفاء شفيق فلالي

اختصاصية في أمراض الغدد

وداء السكري والكوليستول

Laboratoire Assalam Médigènes

050324-048

الدرقة



DAFRALLAH NEE  
RACHID

Diabète • Cholestérol • Obésité • Goitre  
Perturbations Hormonales  
Ménopause • Andrologie

Sur Rendez-Vous

04 MAR. 2024

Casablanca, le

Y. M. R. A. L. L. H. N. W. A. D. A. Y. A. S. S. A. L. A. M. E. D. I. G. È. N. S.

الدار البيضاء، في:

Glycémie à jeun

TSH-U-S

Glycémie Post-Prandiale

T<sub>4</sub> L

(2 heures après le repas)

T<sub>3</sub> L

Hémoglobine glyquée (Hb A1 C)

Anticorps anti TPO

Fructosamine

Anticorps anti récepteurs TSH

Triglycérides

Cortisol libre Urinaire

Cholestérol total

Cortisolémie -8h.....

HDL

-16h.....

LDL

-10h.....

Urée

Prolactinémie à

FSH

Créatinine

LH

Microalbuminurie sur les urines de 24h

IGF 1

ECBU

Anticorps anti gliadine

TGO/TGP/GGT

antiendomysium

Sérologie Hépatite B et C

Testosteronémie

NFS

17 OH Progesterone

VS

Dérivés Méthoxyliées

Uricémie

Fer Sérique

Calcémie

Vitamine D<sub>2</sub> / D<sub>3</sub>

PSA

Clairance de la Créatinine

Dr. W. CHAFIQ-FILALI  
ENONCÉ: 05.22.44.31.77 - CASABLANCA  
51, Bd Rahal El Meskini - Résidence ESSAFA N° 19 - Casablanca  
Tél: 05.22.44.31.77 - M: 091039671

51، شارع رحال المسكنى - إقامة الصفار رقم 19 - الدار البيضاء

51, Bd Rahal El Meskini - Résidence ESSAFA N° 19 - CASABLANCA

المهاتف : Téléphone : 05.22.44.31.77 Whatsapp : 06 82 51 89 93

 INPE 097158695

## Facture

N° Facture : 2024-00852

Patient : Mme DAFRALLAH NEE RACHID Nadia

Prélèvement du : 05/03/2024

Analyses	Valeur en B	Montant
GLYCEMIE A JEUN	30	33,00
GIYCEMIE POST PRANDIALE	30	33,00
TSH-us : Thyréostimuline-Hormone	250	275,00
FT4 : THYROXINE LIBRE	200	220,00
ANTI-TPO : Ac. Anti-thyropéroxidase	150	165,00
<b>Total B</b>	<b>660</b>	<b>726,00</b>
<b>APB</b>	<b>1,0</b>	<b>10,00</b>
<b>Total</b>		<b>736,00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de : Sept cent trente-six dirhams\*\*\*

LABORATOIRE ASSALAM-MEDIGENES  
 D'ANALYSES MEDICALES  
 Y. IDRISI K. - BIOLOGISTE  
 Résidence ANNAKHLA - Imm. A5 - 1er ét - N° 3  
 Bd Akid El Allam - Quartier Bournazel  
 C A S A E L A N C A  
 TEL : 05.22.56.51.03 - FAX : 05.22.56.51.03







**MERCK**

نشرة: معلومات الاستعمال

## ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسللة أخرى، أسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة  
انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيologية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القرفة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

### تحتوي هذه النشرة:

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال



**MERCK**

نشرة: معلومات الاستعمال

## ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسللة أخرى، أسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة  
انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيologية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القرفة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

### تحتوي هذه النشرة:

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال



**MERCK**

نشرة: معلومات الاستعمال

## ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسللة أخرى، أسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة  
انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيologية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القرفة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

### تحتوي هذه النشرة:

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال



**MERCK**

نشرة: معلومات الاستعمال

## ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسللة أخرى، أسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة  
انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيologية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القرفة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

### تحتوي هذه النشرة:

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال



**MERCK**

نشرة: معلومات الاستعمال

## ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسللة أخرى، أسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة  
انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيologية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القرفة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

### تحتوي هذه النشرة:

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال



**MERCK**

نشرة: معلومات الاستعمال

## ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسللة أخرى، أسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة  
انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيologية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القرفة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

### تحتوي هذه النشرة:

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواعي الاستعمال

# توب سديل<sup>®</sup> للكبار



محلول للشرب

## الشكل و التقديم :

قارورة من فئة 125 مل و 200 مل.

## الخصائص :

يحتوي **توب سديل®** محلول للشرب على مكونات طبيعية مثل راتنج الصنوبر، الختمية، الزعتر والإكيناسيا ، بالإضافة إلى مستخلصات نباتية أخرى. تعمل هاته المكونات بشكل منسجم لتوفير راحة تنفسية حيث تعمل على:

- تهدئة وحماية المجرى التنفسية.
- إخراج المخاط والإفرازات المتراكمة في الشعب الهوائية.
- القضاء على التهاب الحلق والبلحة.

## نماذج الاستعمال :

للكبار: ملعقة واحدة (15 مل) مرتين (2) في اليوم.  
مصدوب بكوب قياس.

## احتياطات الاستعمال :

- احترام الجرعة المنصوص بها.
  - يوضع بعيدا عن متناول الأطفال الصغار.
  - بعد الفتح يحفظ بعيدا عن الرطوبة و الحرارة.
- مكمل غذائي ليس بدواء

صنع من طرف مختبر بلاميكا - برشلونة - إسبانيا  
مستورد في المغرب من طرف أليونس فارما - الدار البيضاء

رخصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم :

N° 20232103216MAV2/CA/DPS/DMP/18

Lot:  
A consommer  
de préférence avant le:  
PPC: 89,50 DH

231107  
11/2026



Solution buvable

# TOSSEEDYL® Adultes

## FORME ET PRÉSENTATIONS :

Flacon de 125 ml et de 200 ml.

## COMPOSITION :

Eau, Fructose, Extraits fluides de : Sève de Pin (*Pinus sylvestris*), Racine d'Althéa (*Althaea officinalis*), Feuilles de Thym (*Thymus vulgaris*), Racine d'Echinacée (*Echinacea purpurea*), Sisymbre (*Sisymbrium officinale*), Acide L-ascorbique, Extraits fluides de : Plantain (*Plantago lanceolata*), Fleurs de Sureau (*Sambucus nigra*), Menthol, Eucalyptol, Carvone, Gluconate de cuivre, Gluconate de manganèse, Colorant Caramel, Gomme xanthane, Conservateurs (Sorbate de potassium, Benzoate de sodium), Acidifiant (acide citrique).

## PROPRIÉTÉS :

**Tosseydyl®** solution buvable Adultes est à base d'actifs naturels tels que la Sève de Pin, l'Althéa, le Thym, l'Échinacée, le Plantain, ainsi que d'autres extraits de plantes qui agissent en synergie pour procurer un confort respiratoire.

**Tosseydyl®** Apaise et protège les voies respiratoires, dégage les sécrétions accumulées et apaise la gorge irritée et l'enrouement.

## CONSEILS D'UTILISATION :

Adultes : 1 cuillère à soupe (15 ml) 2 fois par jour.

Le flacon est muni d'un gobelet doseur.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Après ouverture, conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par PLAMECA - Barcelona - Spain

Importé au Maroc par ALLIANCE PHARMA - Casablanca.

N° d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la protection sociale :

N° 20232103216MAV2/CA/DPS/DMP/18

# Visentiel®

Complément alimentaire

F

Visentiel® est un complexe de vitamines et de minéraux.

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du métabolisme énergétique. Les vitamines C, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>,

B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> participent à réduire la fatigue.

Le zinc, les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.

## COUVERTURE

### DES BESOINS NUTRITIONNELS

Une alimentation variée et équilibrée garantit les apports en vitamines et minéraux dont nous avons besoin pour optimiser notre santé. Cependant certaines situations augmentent ces besoins et justifient de faire appel à une supplémentation.

### SITUATIONS D'AUGMENTATION DES BESOINS EN VITAMINES ET MINÉRAUX

Certains aspects de la vie moderne, comme la pollution, le tabac, la pilule contraceptive, le stress, le surmenage, le sport, etc. Certaines circonstances, comme période de croissance, grossesse, allaitement, syndrome prémenstruel, ménopause, andropause, etc.

### OPTIMISER SES APPORTS

L'apport en vitamines et minéraux permet :

- De renforcer l'ensemble des fonctions vitales.
- D'accroître les performances (énergie, capacités intellectuelles, défenses immunitaires, etc.).
- De prolonger et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

### CONSEILS D'UTILISATION

Pour adultes et adolescents :

1 à 2 comprimés par jour à avaler au petit-déjeuner ou au déjeuner. Si du fer est prescrit, le prendre à distance de Visentiel®.

### DURÉE RECOMMANDÉE

La prise de Visentiel® de façon régulière est une bonne manière de s'assurer un apport quotidien de qualité en compléments nutritionnels vitaux.

vous propose une gamme complète de compléments alimentaires :

- D-Stress® et D-Stress® Booster: du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B pour réduire la fatigue, résister au stress et retrouver des performances intellectuelles normales.
- Maxi-Flore®: une synergie de 4 différentes souches de probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. Une forme comprimé et une forme sachet poudre orodispersible à consommer directement dans la bouche qui se dissout quasi instantanément.
- Baby-Flore®: probiotique en sachet à visée pédiatrique pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
- Day-Oxydose®, Anti Oxydant 200 et Anti Oxydant F4: des synergies antioxydantes qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
- Mix Alpha 3®: riche en omega 3. L'acide alpha linolénique (ALA) contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Flex-Tonic®: synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.
- Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité: riche en acide gras oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de vitamines C, D, K et zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. Les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.
- Régéderm®: synergie de vitamine C, de vitamine E et de sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif, du zinc qui participe au maintien d'une peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, EPA et DHA).
- Sérenté Grossesse: une supplémentation journalière complète dans les situations de préconception, grossesse et allaitement.

# Visentiel®

Complément alimentaire

F

Visentiel® est un complexe de vitamines et de minéraux.

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du métabolisme énergétique. Les vitamines C, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>,

B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> participent à réduire la fatigue.

Le zinc, les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.

## COUVERTURE

### DES BESOINS NUTRITIONNELS

Une alimentation variée et équilibrée garantit les apports en vitamines et minéraux dont nous avons besoin pour optimiser notre santé. Cependant certaines situations augmentent ces besoins et justifient de faire appel à une supplémentation.

### SITUATIONS D'AUGMENTATION DES BESOINS EN VITAMINES ET MINÉRAUX

Certains aspects de la vie moderne, comme la pollution, le tabac, la pilule contraceptive, le stress, le surmenage, le sport, etc. Certaines circonstances, comme période de croissance, grossesse, allaitement, syndrome prémenstruel, ménopause, andropause, etc.

### OPTIMISER SES APPORTS

L'apport en vitamines et minéraux permet :

- De renforcer l'ensemble des fonctions vitales.
- D'accroître les performances (énergie, capacités intellectuelles, défenses immunitaires, etc.).
- De prolonger et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

### CONSEILS D'UTILISATION

Pour adultes et adolescents :

1 à 2 comprimés par jour à avaler au petit-déjeuner ou au déjeuner. Si du fer est prescrit, le prendre à distance de Visentiel®.

### DURÉE RECOMMANDÉE

La prise de Visentiel® de façon régulière est une bonne manière de s'assurer un apport quotidien de qualité en compléments nutritionnels vitaux.

vous propose une gamme complète de compléments alimentaires :

- D-Stress® et D-Stress® Booster: du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B pour réduire la fatigue, résister au stress et retrouver des performances intellectuelles normales.
- Maxi-Flore®: une synergie de 4 différentes souches de probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. Une forme comprimé et une forme sachet poudre orodispersible à consommer directement dans la bouche qui se dissout quasi instantanément.
- Baby-Flore®: probiotique en sachet à visée pédiatrique pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
- Day-Oxydose®, Anti Oxydant 200 et Anti Oxydant F4: des synergies antioxydantes qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
- Mix Alpha 3®: riche en omega 3. L'acide alpha linolénique (ALA) contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Flex-Tonic®: synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.
- Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité: riche en acide gras oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de vitamines C, D, K et zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. Les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.
- Régéderm®: synergie de vitamine C, de vitamine E et de sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif, du zinc qui participe au maintien d'une peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, EPA et DHA).
- Sérenté Grossesse: une supplémentation journalière complète dans les situations de préconception, grossesse et allaitement.

# Visentiel®

Complément alimentaire

F

**Visentiel® est un complexe de vitamines et de minéraux.**Le magnésium contribue au fonctionnement normal du métabolisme énergétique. Les vitamines C, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>,B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> participent à réduire la fatigue.

Le zinc, les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.

**COUVERTURE****DES BESOINS NUTRITIONNELS**

Une alimentation variée et équilibrée garantit les apports en vitamines et minéraux dont nous avons besoin pour optimiser notre santé. Cependant certaines situations augmentent ces besoins et justifient de faire appel à une supplémentation.

**SITUATIONS D'AUGMENTATION DES  
BESOINS EN VITAMINES ET MINÉRAUX**

Certains aspects de la vie moderne, comme la pollution, le tabac, la pilule contraceptive, le stress, le surmenage, le sport, etc. Certaines circonstances, comme période de croissance, grossesse, allaitement, syndrome prémenstruel, ménopause, andropause, etc.

**OPTIMISER SES APPORTS**

L'apport en vitamines et minéraux permet :

- De renforcer l'ensemble des fonctions vitales.
- D'accroître les performances (énergie, capacités intellectuelles, défenses immunitaires, etc.).
- De prolonger et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

**CONSEILS D'UTILISATION**

Pour adultes et adolescents :

1 à 2 comprimés par jour à avaler au petit-déjeuner ou au déjeuner. Si du fer est prescrit, le prendre à distance de Visentiel®.

**DURÉE RECOMMANDÉE**

La prise de Visentiel® de façon régulière est une bonne manière de s'assurer un apport quotidien de qualité en compléments nutritionnels vitaux.

**vous propose une gamme complète de compléments alimentaires :**

- D-Stress® et D-Stress® Booster: du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B pour réduire la fatigue, résister au stress et retrouver des performances intellectuelles normales.
- Maxi-Flore®: une synergie de 4 différentes souches de probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. Une forme comprimé et une forme sachet poudre orodispersible à consommer directement dans la bouche qui se dissout quasi instantanément.
- Baby-Flore®: probiotique en sachet à visée pédiatrique pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
- Day-Oxydose®, Anti Oxydant 200 et Anti Oxydant F4: des synergies antioxydantes qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
- Mix Alpha 3®: riche en omega 3. L'acide alpha linolénique (ALA) contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Flex-Tonic®: synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.
- Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité: riche en acide gras oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de vitamines C, D, K et zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. Les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.
- Régéderm®: synergie de vitamine C, de vitamine E et de sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif, du zinc qui participe au maintien d'une peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, EPA et DHA).
- Sérenté Grossesse: une supplémentation journalière complète dans les situations de préconception, grossesse et allaitement.

# Visentiel®

Complément alimentaire

F

Visentiel® est un complexe de vitamines et de minéraux.

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du métabolisme énergétique. Les vitamines C, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>,

B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> participent à réduire la fatigue.

Le zinc, les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.

## COUVERTURE

### DES BESOINS NUTRITIONNELS

Une alimentation variée et équilibrée garantit les apports en vitamines et minéraux dont nous avons besoin pour optimiser notre santé. Cependant certaines situations augmentent ces besoins et justifient de faire appel à une supplémentation.

### SITUATIONS D'AUGMENTATION DES BESOINS EN VITAMINES ET MINÉRAUX

Certains aspects de la vie moderne, comme la pollution, le tabac, la pilule contraceptive, le stress, le surmenage, le sport, etc. Certaines circonstances, comme période de croissance, grossesse, allaitement, syndrome prémenstruel, ménopause, andropause, etc.

### OPTIMISER SES APPORTS

L'apport en vitamines et minéraux permet :

- De renforcer l'ensemble des fonctions vitales.
- D'accroître les performances (énergie, capacités intellectuelles, défenses immunitaires, etc.).
- De prolonger et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

### CONSEILS D'UTILISATION

Pour adultes et adolescents :

1 à 2 comprimés par jour à avaler au petit-déjeuner ou au déjeuner. Si du fer est prescrit, le prendre à distance de Visentiel®.

### DURÉE RECOMMANDÉE

La prise de Visentiel® de façon régulière est une bonne manière de s'assurer un apport quotidien de qualité en compléments nutritionnels vitaux.

vous propose une gamme complète de compléments alimentaires :

- D-Stress® et D-Stress® Booster: du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B pour réduire la fatigue, résister au stress et retrouver des performances intellectuelles normales.
- Maxi-Flore®: une synergie de 4 différentes souches de probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. Une forme comprimé et une forme sachet poudre orodispersible à consommer directement dans la bouche qui se dissout quasi instantanément.
- Baby-Flore®: probiotique en sachet à visée pédiatrique pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
- Day-Oxydose®, Anti Oxydant 200 et Anti Oxydant F4: des synergies antioxydantes qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
- Mix Alpha 3®: riche en omega 3. L'acide alpha linolénique (ALA) contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Flex-Tonic®: synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.
- Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité: riche en acide gras oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de vitamines C, D, K et zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. Les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.
- Régéderm®: synergie de vitamine C, de vitamine E et de sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif, du zinc qui participe au maintien d'une peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, EPA et DHA).
- Sérenté Grossesse: une supplémentation journalière complète dans les situations de préconception, grossesse et allaitement.

# Visentiel®

Complément alimentaire

F

**Visentiel® est un complexe de vitamines et de minéraux.**Le magnésium contribue au fonctionnement normal du métabolisme énergétique. Les vitamines C, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>,B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> participent à réduire la fatigue.

Le zinc, les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.

**COUVERTURE****DES BESOINS NUTRITIONNELS**

Une alimentation variée et équilibrée garantit les apports en vitamines et minéraux dont nous avons besoin pour optimiser notre santé. Cependant certaines situations augmentent ces besoins et justifient de faire appel à une supplémentation.

**SITUATIONS D'AUGMENTATION DES  
BESOINS EN VITAMINES ET MINÉRAUX**

Certains aspects de la vie moderne, comme la pollution, le tabac, la pilule contraceptive, le stress, le surmenage, le sport, etc. Certaines circonstances, comme période de croissance, grossesse, allaitement, syndrome prémenstruel, ménopause, andropause, etc.

**OPTIMISER SES APPORTS**

L'apport en vitamines et minéraux permet :

- De renforcer l'ensemble des fonctions vitales.
- D'accroître les performances (énergie, capacités intellectuelles, défenses immunitaires, etc.).
- De prolonger et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

**CONSEILS D'UTILISATION**

Pour adultes et adolescents :

1 à 2 comprimés par jour à avaler au petit-déjeuner ou au déjeuner. Si du fer est prescrit, le prendre à distance de Visentiel®.

**DURÉE RECOMMANDÉE**

La prise de Visentiel® de façon régulière est une bonne manière de s'assurer un apport quotidien de qualité en compléments nutritionnels vitaux.

**vous propose une gamme complète de compléments alimentaires :**

- D-Stress® et D-Stress® Booster: du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B pour réduire la fatigue, résister au stress et retrouver des performances intellectuelles normales.
- Maxi-Flore®: une synergie de 4 différentes souches de probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. Une forme comprimé et une forme sachet poudre orodispersible à consommer directement dans la bouche qui se dissout quasi instantanément.
- Baby-Flore®: probiotique en sachet à visée pédiatrique pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
- Day-Oxydose®, Anti Oxydant 200 et Anti Oxydant F4: des synergies antioxydantes qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
- Mix Alpha 3®: riche en omega 3. L'acide alpha linolénique (ALA) contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Flex-Tonic®: synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.
- Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité: riche en acide gras oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de vitamines C, D, K et zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. Les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.
- Régéderm®: synergie de vitamine C, de vitamine E et de sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif, du zinc qui participe au maintien d'une peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, EPA et DHA).
- Sérenté Grossesse: une supplémentation journalière complète dans les situations de préconception, grossesse et allaitement.

# Visentiel®

Complément alimentaire

F

Visentiel® est un complexe de vitamines et de minéraux.

Le magnésium contribue au fonctionnement normal du métabolisme énergétique. Les vitamines C, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>,

B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> participent à réduire la fatigue.

Le zinc, les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.

## COUVERTURE

### DES BESOINS NUTRITIONNELS

Une alimentation variée et équilibrée garantit les apports en vitamines et minéraux dont nous avons besoin pour optimiser notre santé. Cependant certaines situations augmentent ces besoins et justifient de faire appel à une supplémentation.

### SITUATIONS D'AUGMENTATION DES BESOINS EN VITAMINES ET MINÉRAUX

Certains aspects de la vie moderne, comme la pollution, le tabac, la pilule contraceptive, le stress, le surmenage, le sport, etc. Certaines circonstances, comme période de croissance, grossesse, allaitement, syndrome prémenstruel, ménopause, andropause, etc.

### OPTIMISER SES APPORTS

L'apport en vitamines et minéraux permet :

- De renforcer l'ensemble des fonctions vitales.
- D'accroître les performances (énergie, capacités intellectuelles, défenses immunitaires, etc.).
- De prolonger et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

### CONSEILS D'UTILISATION

Pour adultes et adolescents :

1 à 2 comprimés par jour à avaler au petit-déjeuner ou au déjeuner. Si du fer est prescrit, le prendre à distance de Visentiel®.

### DURÉE RECOMMANDÉE

La prise de Visentiel® de façon régulière est une bonne manière de s'assurer un apport quotidien de qualité en compléments nutritionnels vitaux.

vous propose une gamme complète de compléments alimentaires :

- D-Stress® et D-Stress® Booster: du magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B pour réduire la fatigue, résister au stress et retrouver des performances intellectuelles normales.
- Maxi-Flore®: une synergie de 4 différentes souches de probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. Une forme comprimé et une forme sachet poudre orodispersible à consommer directement dans la bouche qui se dissout quasi instantanément.
- Baby-Flore®: probiotique en sachet à visée pédiatrique pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
- Day-Oxydose®, Anti Oxydant 200 et Anti Oxydant F4: des synergies antioxydantes qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
- Mix Alpha 3®: riche en omega 3. L'acide alpha linolénique (ALA) contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. L'EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Flex-Tonic®: synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.
- Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité: riche en acide gras oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de vitamines C, D, K et zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. Les vitamines C, E et le sélénium protègent les cellules contre le stress oxydatif.
- Régéderm®: synergie de vitamine C, de vitamine E et de sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau du stress oxydatif, du zinc qui participe au maintien d'une peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, EPA et DHA).
- Sérenté Grossesse: une supplémentation journalière complète dans les situations de préconception, grossesse et allaitement.