

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'H
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie
M23-007776

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0003086 Société : 200413

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : HAMEDDINE BRIKA, KOUO LITAMA

Date de naissance : 01.01.1943 MURAPRA

Adresse : Ham My Abdellah Rue 185 N 23

Tél. 0662 34 39 94 Total des frais engagés : 1523,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Médecins d'Urgence
Dr Abdallah Iak
Médecin urgentiste
+212 708-541873

Date de consultation : 28/03/24

Nom et prénom du malade : HAMEDDINE BRIKA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Infection pulmonaire

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/3/24	Oral dentelle	660,00		Médecins d'Urgence Dr Abdallah Iak Médecin Urgentiste +212 708-541873

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE FAMILIALE INARA SARL AU Hay Mly. Abdallah Rue 187 N°15 Casa - Tél: 0529 294 850	22/3/24	923,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	



$$14 \text{ IM} \times 12 = 168,00 \text{ DH}$$

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				Coefficient DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B	Coefficient DES TRAVAUX
	H	H															
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B	B															
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS														
			DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

AMBULANCE SIMPLE
AMBULANCE MÉDICALISÉE
SERVICE MÉDICAL
AMBULANCE AVION SANITAIRE
SOINS INFIRMIERS
AIDE SOIGNANTE À DOMICILE
HOSPITALISATION À DOMICILE
CONSULTATION À DOMICILE
CONTRE VISITE
ANALYSE MÉDICALE
TEST COVID
MATÉRIEL MÉDICAL

MAYDAY
06 13 34 10 01

الإسعاف العادي
الإسعاف الطبي
إسعاف الطائرات الطبية
خدمات ترميض منزلية
الترميم
الرعاية المنزلية
الفحص المنزلي
إستشارة منزلية
تحاليل طبية
اختبار كوفيد
معدات ومستلزمات طبية

Ordonnance Médicale

NAME: HAIEDDINE A: CASA Le: 22/03/24
BARRA Nom & Prénom: HAIEDDINE BARRA
1 - Triascan 1/8 of en IV
1 - 0 - 1 pmt 27g
2 - Apfel en IV
1 - 0 - 1 pmt 27g
3 - Cedes 1/8 of
1 - 0 - 1 20-30/24 pmt
4 - Reshlype churone 120g
5 - clonaz 1/8 of 1/2r pmt 27g

Médecins d'Urgence
Dr. Abdallah JAKA
Médecin urgentiste
+212 708-541873

Res. Al Badr Lot N°11 Imm N° 99 Apt 7 Etd 2 Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Email: contact@maydayhelp.ma
Tél: 06 13 34 10 01

923170

Medecins d'Urgence
Dr Abdallah Jaki
Medecin Urgent
+212 708-541873

4 - 3 - 1

6 - Feuille

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés en association avec des médicaments contenant du lithium ?

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

...unacq

(g) *ambiguus ei suus salvatorum* *juuicidipam* *eo suus snuajudo suesodudo* *saime sap un* *e no auckuiao ei e* *ambiguus saia snio* *is*

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si l'enfant,

snoc ja ejed aune! nead aqoa equea' ned' ino' eo 'sagno' seingoo' soc' eo uonnu'wio' anbi'owey auewe aun auiwio' 'sagieu' saune' p' zake' snoc' is

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophile.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

... ..

Journal of Management Education

qui se résolvent généralement

1

angul: 11 ad

SAINT-AUGUSTIN, CRISTINA

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés
dans des cas où les informations à caractère commercial sont nécessaires ?

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

...unacq

(g) *antiquary* e *sua* *salvoquiam*) *jue* *medipam* *eo* *sua* *stualudo* *quesodudo* *saige* *sap* *un* *e* *no* *auckeiao* *ei* *e* *anbiuaye* *saja* *snōn* *k*

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si l'enfant,

snoc ja ejed aune! nead aqoa equea' ned' ino' eo 'sagno' seingoo' soc' eo uonnu'wio' anba'loway aigue aun aui'wio' 'sagieu' sa'ne'p' zake' snoc' is

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 109–116

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophile.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Association for Child and Adolescent Mental Health.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Journal of Management Education

qui se résolvent généralement

1

angul: 11 ad

SAINT-AUGUSTIN, CRISTÓBAL

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés en association avec des médicaments suivants :

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

...unacq

(g) *ambiguus ei suus salvatorum* *juuicidipam* *eo suus snuajudo suesodudo* *saime sap un* *e no auckuiao ei e* *ambiguus saia snio* *is*

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si le bébé est enrhumé.

snoc ja ejed aune! nead aqoa equea' ned' ino' eo 'sagno' seingoo' soc' eo uonnu'wio' anba'loway aigue' aun' a'wioo' 'sagie'u' sa'ne'p' zake' snoc' is

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophilique.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Association for Child and Adolescent Mental Health.

... ..

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés
dans des cas où les informations à caractère commercial sont nécessaires ?

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

...unacq

(g) *ambiguus ei suus salvatorum* iudicium ad suus snuajudo suesodudo saine sap un i no auckuado ei e ambuajae saia snōn k

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si l'enfant a

snoc ja ejed aune! nead aqoa equea' ned' ino' eo 'sagno' seingoo' soc' eo uonnu'wio' anbi'owey auewe aun auiwio' 'sagieu' saune' o' zake' snoc' is

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophilique.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Association for Child and Adolescent Mental Health.

... ..

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés en association avec des médicaments suivants :

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

...unacod n

(g) *ambiguus ei suop sauuouquau*) iuuueidipam eo suop smuajudo quiesodudoo sagine sap unj e no auuknuao ei e ambiguae saja snōn k

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si le bébé est enrhumé.

snoc ja ejed aune! nead aqoa equea' ned' ino' eo 'sagno' seingoo' soc' eo uonnu'wio' anbi'owey auewe aun auiwio' 'sagieu' saune' o' zake' snoc' is

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophilique.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Association for Child and Adolescent Mental Health.

... ..

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés
dans des cas où les informations à caractère commercial sont nécessaires ?

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

1000

(g) *ambiguus ei suus salvatorum* *juuicidipam* *eo suus snuajudo suesodudo* *sagme sap un* *e no auckuiao ei e* *ambiguus* *saja snōn* *is*

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si l'enfant,

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophile.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

Nez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

est-ce que RILAXON® 500mg/2ml et RILAXON® 1000mg/2ml peuvent être utilisés en association avec des médicaments suivants :

un continent de la illocution, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

...unacod n

(g) *ambiguus ei suop sauuouquau*) iuuueidipam eo suop smuajudo quiesodudoo sagine sap unj e no auuknuao ei e ambiguae saja snōn k

Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins ou une jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) ou si l'enfant,

snoc ja ejed aune! nead aqoa equea' ned' ino' eo 'sajnoq' saingooq' soa' eo uonnuuq' anbi'owey aiguea' aun auiuoq' 'sajneiu' saingooq' zake' snoc' is

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

un gouvernement soudain des mains, des pieds et des chevilles.

- Réaction de Jarisch-Herxheimer ou syndrome fevra, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et éruption cutanée éosinophile.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Douleur ou sensation de brûlure

Franssen

- Intolérance de la langue (glossite). Les signes peuvent inclure un gonflement, une rougeur et une douleur au niveau de la langue.
- Problèmes de vessie biliaire et/ou du foie pouvant entraîner des douleurs, nausées, vomissements, jaunissement.

indéterminé (effets dont la fréquence ne peut être évaluée à partir des données disponibles).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

... ..

ou difficultés à avaler

- des bulles ou une desquamation, portantes et s'accompagner des yeux, de la bouche, ceci peut correspondre à un à une nécrolyse épidermique

fatigue peuvent être des

peut affecter jusqu'à une

stin : diarrhée, douleurs à

s (peut affecter jusqu'à une
villes.

somnolence

tests sanguins contrôlant le

émangeais de la peau.
le.

ut affecter jusqu'à une

Ces effets peuvent provoquer
s ou faciliter la survenue

très graves incluant le
et de la gorge, de la fièvre,

dans le sang. Celle-ci peut
s'accompagner de crampes.

9.

urt (bronchospasme)

ant (bronchospasms).

il peut affecter l'intestin et est

jaunisse, pouvant entraîner

ou musculaires (myalgie).

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

es blancs).

entraînant une insuffisance
respiratoire.

cutanées sévères, bulles ou
eau pouvant être associées

couleurs articulaires (érythème
Stevens-Johnson, nécrose

indéterminée (on ne peut pas

part des diarrhées)

moins de trois mots, il est
dans votre sang diminue. De

Microgrammes gastro-résistants en gélules

(Omprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT:

Ompres® 40mg, Microgrammes gastro-résistants en gélules, forme pharmaceutique et présentation:
bouteilles de 7, 14, 28 et 56

2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT:

Principe actif:
Ompresazole 40 mg

3. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THÉRAPEUTIQUE:

Ompres® contient la substance active Ompresazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide dans l'estomac.

4. DANS QUELS CAS UTILISER OMPRES® ?

Chez les adultes :
Les ulcères gastriques et duodonaux.
Les ulcères de l'estomac et du duodénum.
Les reflux gastro-œsophagiens (RGO).
Les brûlures et régurgitations acides.
Les symptômes de reflux gastro-œsophagien (RGO).

Chez les enfants :

Les symptômes de reflux gastro-œsophagien (RGO).
Les brûlures et régurgitations acides.
Les ulcères d'estomac et du duodénum.
Les ulcères de l'estomac et du duodénum.
Les reflux gastro-œsophagiens (RGO).

5. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :
NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.
Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance du médecin.

6. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

7. EFFETS NON SOUHAITÉS OU GÉNÉRÉS :

Comme tous les médicaments, Ompres 40mg peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde.
Les effets indésirables les plus fréquents sont :
- Douleurs abdominales.
- Nausées.
- Vomissements.
- Constipation.
- Diarrhées.
- Maux de tête.
- Fatigue.
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hypercholestérolémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.
- Aggravation de l'hypercholestérolémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.

8. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

9. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

10. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

11. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

12. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

13. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Contre-indications :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'omprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Ompres 40mg.
Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
Si vous prenez un médicament contenant du nifedipine (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle).

LOT 221073
EXP 11/2024
PPV

COOPER PHARMA
PPV : 69,30 DH

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :
- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.
- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.
- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

Prévention de la récurrence de l'ulcère duodénal ou gastrique :
- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.
- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

Infection par Helicobacter pylori :
- La dose recommandée est de 20 mg d'omprazole deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques pour éliminer l'Helicobacter pylori.
- Le traitement doit être suivi pendant 14 jours.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :
- La dose recommandée est de 60 mg par jour.
- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous devez prendre le médicament.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :
- La dose recommandée est de 60 mg par jour.
- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous devez prendre le médicament.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :
- La dose recommandée est de 60 mg par jour.
- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous devez prendre le médicament.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :
- La dose recommandée est de 60 mg par jour.
- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous devez prendre le médicament.

Effets indésirables fréquents :
- Nausées, vomissements.
- Constipation, flatulences.
- Maux de tête.
- Fatigue.
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.

Effets indésirables peu fréquents :
- Douleurs abdominales.
- Nausées, vomissements.
- Constipation, flatulences.
- Maux de tête.
- Fatigue.
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.

Effets indésirables très rares :
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.

Effets indésirables très rares :
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.

Effets indésirables très rares :
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.

Effets indésirables très rares :
- Aggravation de la toux.
- Aggravation de l'asthme.
- Aggravation de l'hyperacidité.
- Aggravation de l'hyperlipidémie.
- Aggravation de l'hyperurémie.
- Aggravation de l'hyperglycémie.