

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M23-0025804

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4633 Société : R A M
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : N Hamoucha Kamal
Date de naissance : 14-11-1951
Adresse : 48, AV. HANAN II Fe
Tél. : 06603198 Total des frais engagés :
201529

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10/11/2024
Nom et prénom du malade : Ben Rachid Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Cancer Opacités Escalier
Affection longue durée chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :
Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angie Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Dr. Mohamed SLAOUI
Cardiologue Interne
Av. Slaoui Résidence Nour Bureaux 02-23-45

Dr. Mohamed SLAOUI
Cardiologue Interne
Av. Slaoui Résidence Nour Bureaux 02-23-45

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

PHARMACIE TADAWUFES SAISSON
DR. HASSAN KAREM
Bouar Oulad Lakhdar Ouled Tayeb Route
Tél : 05 35 96 36 28
Email : karemk@ymail.com
INPE : 142883500 ICE

ANALYSES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

PHARMACIE TADAWUFES SAISSON
DR. HASSAN KAREM
Bouar Oulad Lakhdar Ouled Tayeb Route
Tél : 05 35 96 36 28
Email : karemk@ymail.com
INPE : 142883500 ICE

ANALYSES

ANALYSES - I

ANALYSES - I

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	
-------------------------------------	-------------------	--

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	
-------------------------------------	-------------------	--

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

[illegible]

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Mohamed SLAOUI

Cardiologue
Interventionnel



الدكتور محمد سلاوي

اختصاصي في أمراض القلب
والأوعية الدموية

- DIPLÔMÉ DES FACULTÉS DE MÉDECINE DE RABAT
ET DE REIMS (FRANCE).
- DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ÉCHO-DOPPLER CARDIAQUE
BORDEAUX II.
- ANCIEN MÉDECIN À L'HÔPITAL MILITAIRE DE RABAT
(HMIMV).
- EX. CHEF DE SERVICE DE CARDIOLOGIE
CHR AL GHASSANI - FÈS.

- خريج كلية الطب بالرباط -
ورانس (بفرنسا).
- دبلوم فحص القلب بالصدى جامعة
بورديو 2 (بفرنسا).
- طبيب سابق بالمستشفى العسكري بالرباط.
- رئيس مصلحة القلب سابقا
بمستشفى الغساني - فاس.

Mme : BAHRI RANIA

Régime peu salé

$$528,60 = 176,20 \times 3 \checkmark$$

* 1) HYTACAND 16/12.5

1 cp le matin après repas (3 mois)

$$216,00 = 72,00 \times 3 \checkmark$$

* 2) DETENSIEL 10 MG

1 cp à midi (3 mois)

$$810,00 = 270,00 \times 3 \checkmark$$

* 3) CO PLAVIX 75/100

1cp le matin (3 mois)

$$462,30 = 154,10 \times 3$$

* 4) ROSUVAS SUN 10

1 cp le soir (3 mois)

$$411,60 = 137,20 \times 3$$

* 5) VASTAREL 35

1 cp matin et soir au milieu des repas (3 mois)

$$296,40 = 49,40 \times 6 \checkmark$$

* 6) AMILO 5

1 cp matin et soir (3 mois)

$$73,20 = 24,40 \times 3$$

* 7) LEVOTHYROX 100

1 CP LE MATIN à JEUN (3 mois)

$$T = 2798,10$$

PHARMACIE TADAWI FES SAISS SARL(AU)
Dr. HASSAN KAREM
Douar Oulad Lakhdar Oulad Tayeb Fès
Tél : 05 35 35 36 36 26
Email : karemhassan1979@gmail.com
INPE : 142083500 ICE : 0014483300000

Dr. Mohamed SLAOUI
Cardiologue Interventionnel
Av. Slagou Résidence Nour Bureau 101
1er Etage - Fès - Tél : 05 35 65 92 22

شارع محمد السلاوي، زنقة الحسين الخضار إقامة 101 (مقابل سينما أسطور) مكتب رقم 101 الطابق الأول - فاس

Av. Mohammed Slaoui, Rue Houssin L'khaddar, Résidence Nour (Bureau du Cinéma Astor), Bureau N°101 (1er Etage) - Fès

Tél/Fax : 05 35 65 22 22 / Gsm : 06.61.37.12.94 / E-mail : slaouimed123@gmail.com

أميلو®
أملوديبين
28 قرصا

أميلو®
أملوديبين

Amilo®
Amlodipine
28 Comprimés

5 ملغ

28 قرصا
عن طريق الفم



Amilo® 5 mg
28 comprimés



6 118000 021025

سو Thema
Othema



COMPOSITION :

Amlodipine bésilate quantité équivalente à 5 mg d'amlodipine par comprimé.

Excipients..... q.s.p. 1 comprimé

Excipient à effet notoire : lactose.

POSOLOGIE, MODE D'ADMINISTRATION ET MISES

EN GARDE SPECIALES :

Lire attentivement la notice avant utilisation.

VOIE ORALE.

التركيبية :

أملوديبين بيزيلات كمية معادلة ل 5 ملغ من الأملوديبين في كل قرص.

سواغات..... كمية كافية لقرص واحد.

سواغ ذو تأثير معروف : لاکتوز.

الكمية، طريقة الإستعمال و التحذيرات الخاصة :

اقرأ النشرة الداخلية بدقة قبل الإستعمال.

عن طريق الفم.

E13508C00

LOT
EXP
PPV

213184 1
01 2026
49.40

115x70x22

Amilo®

Amlodipine



5 mg



28 Comprimés
Voie orale



سوطيما
Sothema

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول و مرأى الأطفال

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
يجب احترام الجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Tableau A (Liste I)
يصرف بموجب وصفة طبية - لائحة أ (قائمة أ)



AMM N°1390 DMP/21/NNP

Fabriqué par

les Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 BOUSKOURA - MAROC

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول و مرأى الأطفال

115x70x22

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
يجب احترام الجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Tableau A (Liste I)
يصرف بموجب وصفة طبية - لائحة أ (قائمة I)



AMM N°1390 DMP/21/NNP

Fabriqué par
les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 27182 BOUSKOURA - MAROC

2

5 ملغ

28 قرصا
عن طريق الفم



أميلو®
أملوديبين

أميلو®
أملوديبين
28 قرصا

6 118000 021025



Amilo® 5 mg
28 comprimés



سوطيما
Sothema



Amilo®
Amlodipine
2 Comprimés

E13508C00

COMPOSITION :
Amlodipine bésilate quantité équivalente à 5 mg
d'amlodipine par comprimé.

Excipients..... q.s.p. 1 comprimé

Excipient à effet notoire : lactose.

POSOLOGIE, MODE D'ADMINISTRATION ET MISES

EN GARDE SPECIALES :

Lire attentivement la notice avant utilisation.

VOIE ORALE.

التركيبة :
أملوديبين بيزيلات كمية معادلة ل 5 ملغ من الأملوديبين في كل قرص.
سواغات..... كمية كافية لقرص واحد.

سواغ ذو تأثير معروف : لاكتوز.

الكمية، طريقة الإستعمال و التحذيرات الخاصة :

اقرأ النشرة الداخلية بدقة قبل الإستعمال.

عن طريق الفم.



LOT
EXP
PPV

213184 1
01 2026
49.40

Amilo[®]
Amlodipine



5 mg



28 Comprimés
Voie orale



سوطيما
Sothema

5205243

Composition:

Rosuvastatine calcique (DCI)
Equivalent en Rosuvastatine.....10 mg

Excipients q.s.p. un comprimé pelliculé.

Excipient à effet notoire: Lactose.

Indications, Contre-indications, Posologies

& Précautions d'emploi: **lire la notice à l'intérieur.**

Ne pas laisser à la portée et la vue des enfants.

التركيبية:

روزوقاستاتين الكالسيوم (ت. د. م.)
المعادن لروزوقاستاتين.....10 ملغ
الأسوة كمية كافية لكل قرص ملبس.
سواغ ذو تأثير معروف: لاكتوز.
الإرشادات العلاجية، موانع الإستعمال، الجرعة و
احتياطات الاستعمال: إقرأ النشرة بالداخل.
يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

11/2019-C

Rosuvastatine
10 mg
30 Comprimés pelliculés
Voie orale



روزوقاس® صن
روزوقاستاتين

ROSUVAS® SUN 10 mg
Boite de 30 comprimés pelliculés



10 ملغ

30 قرص ملبس
عن طريق الفم

45x30x117
2

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

219, Boulevard Zerktouni, Angle Boulevard Roudani,
5^{ème} étage, 20330 EL Maârif Casablanca, Maroc

Fabriqué par : AFRIC-PHAR

Zone Industrielle Ouest Ain Harrouda Route Regionale N°
322 (Ex R.S 111) Km 12.400 Ain Harrouda 28630
Mohammedia, Maroc.

Médicament Autorisé N°:
709/16DMP/21/NCD

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات المحددة

Tableau A (Liste I)

IDEMCO

Rosuvastatin[®] SUN



Rosuvastatine



10 mg

30 Comprimés pelliculés
Voie orale

EXP

03/2025

LOT

230090

PPV:154DH10

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate 10mg

Excipients : quantité suffisante pour un comprimé
pelliculé sécable (en forme de cœur) de 174mg

Colorants : oxyde de fer rouge (E172), oxyde de
fer jaune (E172), dioxyde de titane (E171).
Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Distribué par Cooper Pharma 41, rue Mohamed
Diouri, 20110 Casablanca.

Sous licence de Merck Santé

Fabricant : Merck KGaA Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt - Allemagne

N° d'enregistrement au Maroc : 521/17 DMP/21/NRQ

FB0_41x25x95_DT

Détensiel® 10 mg
comprimé pelliculé sécable

fumarate de bisoprolol

Voie orale

30 comprimés pelliculés sécables

MERCK

ديتانسيل® 10 ملغ

فوسفات البيزوبرولول

عن طريق الفم

30 قرص مغلف قابل للكسر

16.

02/2025


601088

03/2022

EXP:

Lot:

Fab.:



Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

لا يستعمل لدى:

- المراهقات أو النساء في سن الإنجاب دون وسائل منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم وجود بديل علاجي.

اقرأ النشرة بانتباه قبل الإستعمال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30°م.
لا تتركه تحت أنظار أو في متناول الأطفال.
موزع تحت رخصة ميرك KGaA، 250 طريق فرانكفورت، د - 64293 دارمشتات - ألمانيا
كوبير فارما 41 شارع محمد ديوري 20110 الدار البيضاء

التركيب
فومارات البيزوبروفولول (DCI) 10 ملغ
سواغات: كمية كافية لقرص قابل للكسر
(بشكل قلب) من 174 ملغ
مواد ملونة: أكسيد الحديد الأحمر (E172)،
أكسيد الحديد الأصفر (E172)، ثاني أكسيد
النيون (E171)

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788
PPV : 72,00 DH
Distribué par Cooper Pharma

7862160236

7808352875



3 582910 069454

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED

الرجاء التقيد بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
Prescription only medicine - List I

دواء يُصرف بناءً على وصفة طبية - قائمة I

الشركة الحاملة رخصة التسويق / Titulaire / Marketing Authorization Holder

Sanofi-Aventis Groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris - France

الشركة المصنعة / Fabricant / Manufacturer

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1 rue de la Vierge - Ambarès et Lagrave

33565 Carbon-Blanc Cedex - France

دواء مرخص / Médicament autorisé / Authorized medicine
n° EU/1/10/619/010

Lot ./Batch: EA2962

Fab. ./Mfg: 06/23

EXP.: 05/2025

التركيب:
كلوريد جريل 75 ملغ (كمادات الهدرجين) و 100 ملغ من حامض خليل الصفصاف.
الأسوية ذات الفعول المعروف: زيت الخروع المهدرج، الكوز.
عن طريق الفم.
يرجى قراءة النشرة بدقة قبل الاستعمال.
يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

كوبلافيكس 75 ملغ / 100 ملغ
كلوريد جريل / حامض خليل الصفصاف
قرص مغلف بغطاء رقيقة
عن طريق الفم
30 قرصاً مغلفاً بغطاء رقيقة

CoPlavix[®] 75 mg/100 mg

comprimé pelliculé
film-coated tablet

clopidogrel/acide acétylsalicylique
clopidogrel/acetylsalicylic acid

Voie orale
Oral use

30 comprimés pelliculés
film-coated tablets

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V : 270,00 DH
6 113001 082018

SANOFI

Composition :

clopidogrel 75 mg (sous forme d'hydrogénosulfate de clopidogrel) et 100 mg d'acide acétylsalicylique.

Excipients à effet notoire : huile de ricin hydrogénée, lactose.

Composition:

75 mg of clopidogrel (as hydrogen sulphate) and 100 mg of acetylsalicylic acid.

Excipients with a known effect: hydrogenated castor oil, lactose.

Voie orale.

Lire attentivement la notice avant utilisation

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Oral use.

Read carefully the package leaflet before use.

KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

Store below 25°C.

CoPlavix[®] 75 mg/100 mg

comprimé pelliculé
film-coated tablet

clopidogrel/acide acétylsalicylique
clopidogrel/acetylsalicylic acid

INV

74 x 35 x 145 mm
999



**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED**
الرجاء التقيد بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
Prescription only medicine - List I
دواء يُصرف بناء على وصفة طبية - قائمة I

Titulaire / Marketing Authorization Holder / الشركة الحاملة رخصة التسويق

Sanofi-Aventis Groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris - France

Fabricant / Manufacturer / الشركة المصنعة

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1 rue de la Vierge - Ambarès et Lagrave
33565 Carbon-Blanc Cedex - France

Médicament autorisé / Authorized medicine / دواء مرخص

n° EU/1/10/619/010

Lot :/Batch: EA2963

Fab. :/Mfg: 06/23

EXP.: 05/2025

Composition :
clopidogrel 75 mg (sous forme d'hydrogénosulfate de clopidogrel) et 100 mg d'acide acétylsalicylique.
Excipients à effet notable : huile de ricin hydrogénée, lactose.

Excipients with a known effect: hydrogenated castor oil, lactose.

Voie orale.
Lire attentivement la notice avant utilisation
TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Oral use.
Read carefully the package leaflet before use.
KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.
Store below 25°C.

INV
74 x 35 x 145 mm
999



2300

التركيب:
كلوبيدوجريل 75 ملغ (كسلفات الهيدروجين) و 100 ملغ من حامض خليل الصفصاف.
الأسوغة ذات المفعول المعروف: زيت الخروع المهدرج، لاكتوز.
عن طريق الفم.
يرجى قراءة النشرة بدقة قبل الاستعمال.
يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

كوبلافيكس 75 ملغ/ 100 ملغ
كلوبيدوجريل / حامض خليل الصفصاف
قرص مغلف بطبقة رقيقة
عن طريق الفم
30 قرصاً مغلفاً بطبقة رقيقة

780965

CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimé pelliculé
film-coated tablet

clopidogrel/acide acétylsalicylique
clopidogrel/acetylsalicylic acid

Voie orale
Oral use

30 comprimés pelliculés
film-coated tablets

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 

CoPlavix® 75 mg/100 mg


comprimé pelliculé
film-coated tablet

clopidogrel/acide acétylsalicylique
clopidogrel/acetylsalicylic acid

Voie orale
Oral use

30 comprimés pelliculés
film-coated tablets

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Coplavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V : 270,00 DH



SANOFI 

Composition :

clopidogrel 75 mg (sous forme d'hydrogénosulfate de clopidogrel) et 100 mg d'acide acétylsalicylique.

Excipients à effet notoire : huile de ricin hydrogénée, lactose.

Composition:

75 mg of clopidogrel (as hydrogen sulphate) and 100 mg of acetylsalicylic acid.

Excipients with a known effect: hydrogenated castor oil, lactose.

Voie orale.

Lire attentivement la notice avant utilisation

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Oral use.

Read carefully the package leaflet before use.

KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

Store below 25°C.

CoPlavix® 75 mg/100 mg
comprimé pelliculé
film-coated tablet

clopidogrel/acide acétylsalicylique
clopidogrel/acetylsalicylic acid

INV
74 x 35 x 145 mm
999

2300



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USE THE DOSE AS PRESCRIBED
الرجاء التقيد بالجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
Prescription only medicine - List I
دواء يُصرف بناء على وصفة طبية - قائمة I

الشركة الحاملة رخصة التسويق / Titulaire / Marketing Authorization Holder

Sanofi-Aventis Groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris - France

الشركة المصنّعة / Fabricant / Manufacturer
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1 rue de la Vierge - Ambarès et Lagrave
33565 Carbon-Blanc Cedex - France

دواء مرخص / Médicament autorisé / Authorized medicine
n° EU/1/10/619/010

Lot ./Batch: EA2963
Fab. ./Mfg: 06/23
EXP.: 05/2025

780965

التركيب:
كليندينجرول 75 ملغ (مستحبات الهيدروجيل) و 100 ملغ من حامض خليل الصمغصاف.
الاستعمال:
1- لا سوجة ذات التعمول المعروف: زيت الخروج المبرمج، لا تؤخذ.
عن طريق الفم.
2- في حالة الشرارة بدقة قبل الاستعمال.
3- يرجى قراءة التعليمات واتباعها.
يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومشاربهم.
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

كوليفيل 75 ملغ / 100 ملغ
كليندينجرول / حامض خليل الصمغصاف
قرص مغلف بجافعة رقيقة
عن طريق الفم
30 قرصاً مغلفاً بجافعة رقيقة

12/2025
601UK7
01/2023

EXP:
Lot:
Fab.:

Respectez les doses prescrites
هذا التحذير يحظر على المريض
Liste 1 - Uniquement sur ordonnance
القائمة 1 - بصرف الطبيب بناء على وصفة طبية



DÉTENSIEL® + GROSSESSE = DANGER
ديتاسييل + الحمل = خطر

Né pas utiliser chez:
- l'adolescente ou la femme en âge de procréer et sans contraception efficace,
- la femme enceinte,
- sauf en l'absence d'alternative thérapeutique.

لا يستعمل ديتاسييل:
- المرأة الحامل أو البتراء في سن الإنجاب دون وسائل منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل إلا في حالة عدم وجود بديل علاجي.

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788
PPV : 72,00 DH
Distribué par Cooper Pharma

78621160236

Composition :
Bisoprolol (DCI) fumarate 10mg
Excipients : quantité suffisante pour un comprimé pelliculé sécable (en forme de cœur) de 174mg
Colorants : oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172), dioxyde de titane (E171).
Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Distribué par Cooper Pharma 41, rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca.
Sous licence de Merck Santé
Fabricant : Merck Healthcare KGaA Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt - Allemagne
N° d'enregistrement au Maroc : 521/17 DMP/21/NRQ

Détensiel® 10 mg comprimé pelliculé sécable

fumarate de bisoprolol
Voie orale

30 comprimés pelliculés sécables

MERCK

اقرأ النشرة بانتباه قبل الإستعمال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30°م.
لا تتحرك تحت انتظار أو في متناول الأطفال.
موزع تحت رخصة ميرك سانتيه من طرف :
كوبر فارما 41 شارع محمد ديوري 20110 الدار البيضاء
الصانع: ميرك Healthcare KGaA 250 طريق فرانكفورت، د - 64293 دارمشتات - ألمانيا

التركيب
فومارات البيزوبرولول (DCI) 10مغ
سواغات: كمية كافية لقرص قابل للتكسير
(بشكل قابل) من 174مغ
مواد ملونة: أكسيد الحديد الأحمر (E172)،
أكسيد الحديد الأصفر (E172)، ثاني أكسيد
التيتان (E171)

ديتاسييل® 10مغ

فومارات البيزوبرولول
عن طريق الفم
30 قرص سلف قابل للتكسير

FR0_41X25X95_DT

Detenteur de l'AMM/
AstraZeneca AB
92400 Courbevoie, France
31 place des Corolles
Tour Carpe Diem
AstraZeneca
15185 Södertälje, Suède

16,00 mg	Condensante chimique	المواد الكيميائية المتكثفة
12,50 mg	Hydrochlorothiazide	هيدروكلوروثيازيد
	Pour un comprimé	لقرص واحد
	Excipient : GSF 1 comprimé	المواد المضافة : GSF 1 قرص
	Excipient à effet notoire : lactose monohydraté	المواد المضافة ذات التأثير الشهير : اللاكتوز المونوهيدرات
	[LH1]-B-1-2mg/ANIII/0507-1	
	Tabedex Chemical Industries Ltd	Tabedex

HYTACAND® 16 mg / 12,5 mg
Gandacetaso, alloril, butesofina, entinibide

Liste 1- Uniquement sur ordonnance

1- لا يسلم هذا الدواء إلا بموجب وصفة

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترام الجرعات الموصوفة

Conditionneur et libérateur de lot / المعبئ والمحرر :
Laboratoires AVARA REIMS PHARMACEUTICAL SERVICE
Parc Industriel Pompey,
Chemin de Villy,
Reims 51100, France

SYNTHEMEDIC
 22 rue Coulbrier bou al Moumin roches
 noires casablanca
HYTACAND
 16 mg/2,5 mg **Cpr**
 Boite de 30
 99DH21ARQ P.P.W:176,20 DH
 118001 020998

رقم رخصة التسويق في المغرب / N°AMM Maroc : 300/17 DMP/21/NRQ
رقم رخصة التسويق في تونس / N°AMM Tunisie : 4833044



HYTACAND + GROSSESSE = INTERDIT

Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace


Lot 24555
Exp 08 2025
Fab: 09 2022

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice



7001465
0818-PPF

مرس على garde spéciales :
 Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
 Use attentivement la notice avant utilisation.
 A conserver à une température ne dépassant
 pas + 30 °C.
 ماركات déposées. Propriétés de Astrazeneca ©
 ©Astrazeneca 2004-2010



Candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide
Voie orale

Voie orale

16 mg
12,5 mg
30 comprimés

ہفت روزہ

HYTACAND® 16_{mg}/12,5_{mg}
16_{mg}
30 comprimés
12,5_{mg}
Candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide

Candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide

SYNTHEMEDIC
22 rue Souffier 69001 LYON
nosstr. casablance
HYTACAND

16 mg/12,5 mg Cpr

Ble de 30

P.P.W.: 176,20 DH

رقم رخصة التسويق في المغرب / N°AMM Maroc : 300/17 DMP/21/NRQ
رقم رخصة التسويق في تونس / N°AMM Tunisie : 4833044

لا يسلم هذا الدواء إلا بموجب وصفة
Liste 1- Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
| احترام الجرعات الموصوفة

Conditionneur et libérateur de lot/المعبئ والمحرر :
Laboratoires AVARA REIMS PHARMACEUTICAL SERVICE
Parc Industriel Pompele,
Chemin de Villy,
Reims 51100, France

29DMP/21NRQ P.P.V:176,20 DH
6 118001 020898



HYTACAND + GROSSESSE = INTERDIT


Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace

Lot	24555
Exp	08 2025
Fab:	09 2022

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice



7001465
0818-PPF

[illegible]

Candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide
Voie orale

Voie orale

ہفت روزہ

HYTACAND® 16_{mg}/12,5_{mg}
30 comprimés

Cardesartan cilexetil-hydrochlorothiazide

020898



2,000.com

HYTACAND®



