

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

Matricule : MA 13476 Société : ROYAL AIR MAROC

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : BELMAMY SOUKAINA Lo 26/09

Date de naissance : 07/10/1994

Adresse : LOT EL WAHDA 01 RUE 01 N° 43 APP 03

KAY JAWADJ, CASA

Tél. : 06 56 04 38 65 Total des frais engagés : 1f 620,00 Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :

Dr CHAMI Abdalkamel  
Maladies et Chirurgie des Yeux  
Ras Riad Oulfa GR 14 Entrée  
App N° 48 Casablanca

Date de consultation : 09/03/2024

Nom et prénom du malade : BELMAMY SOKAINA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Anisotropie

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : La Sétif Le : 19/04/2024

Signature de l'adhérent(e) : Kef

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/03/24	CR		25081	<i>Dr. Jean-Louis Andre</i> Chirurgie 05/03/24

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>2042506</b> Dr. A. F. A. F. A. 38, AV. Wahda A. Tel. 022.29.	09.03.24	201.00

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
EL HARIM OPTIQUE SA 148, <del>bd de la Liberté</del> Benjdia - Casablanca 01.05.22 44 62 0	25/03/24					4350,00

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	
B				
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. CHAMI Abdelkamel**

Maladies et Chirurgie des Yeux

Spécialiste Diplômé de la Faculté  
de Médecine de Montpellier

**الدكتور عبد الكامل الشامي**

أخصائي في أمراض و جراحة العيون

أخصائي حاصل على دبلوم  
من كلية الطب بمونبليي

## ORDONNANCE

Casablanca le : ..... 9. 23. 24 .....

le 4 Bd mayy Hassan  
Boulevard Hassan  
1000 Casablanca  
 $010 = (160 - 0.25) + 3.00$   
 $010 = (170 - 0.25) + 3.5$

Art. 1  
20100  
L.F  
correct  
C.F  
10  
15

EL HARIM OPTIQUE SA  
148 Bd de la Liberté  
Benjdia - Casablanca  
Tél : 05 22 44 62 0

Dr CHAMI Abdelkamel  
Maladies et Chirurgie des Yeux  
Rés Riad Oulfa GR 14 Entrée  
Apt N° 48 Casablanca  
05 22 31 38

**Notice : Informations de l'utilisateur**  
**CORRECTOL® 0,1 POUR CENT, collyre**  
**Inosine phosphate disodique dihydraté**

Flacon de 10 ml

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.  
• Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.**

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

3. Comment utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?

6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

AUTRES MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES - code ATC : S01XA10

Traitement d'appoint des troubles de la vision binoculaire en complément de la rééducation.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?**

N'utilisez jamais CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre :

• si vous êtes allergique (hypersensible) à l'inosine phosphate disodique dihydraté ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre.

**Mises en garde spéciales**

Ce médicament est réservé à l'adulte.

Ne pas injecter, ne pas avaler.

En cas d'aggravation des symptômes, la conduite à tenir doit être réévaluée.

**Précautions d'emploi**

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 5 minutes les instillations.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Autres médicaments et CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre**

L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre. Dans ce cas, il convient d'attendre 5 minutes avant de pratiquer la deuxième instillation. Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourrez utiliser tout autre médicament.

**Grossesse, allaITEMENT ET fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Comme avec tout collyre, l'instillation de CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre peut provoquer des troubles visuels transitoires.

Ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines avant que cet effet ait disparu.

**3. COMMENT UTILISER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?**

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les

indications de votre

appris de votre m

**Posologie**

La dose recom

2 gouttes de

jour sur deux.

**Utilisation ch**

Les données

de recomma

traitement che

**Mode et voie**

Voie locale.

EN INSTILLA

Ne pas avaler

Se laver soig

l'instillation.

Eviter de tou

compte-goutte

Instiller la solu

en tirant légi

L'œil fermé, e

Refermer le fl

**Fréquence d'**

Après les 15 pr

instillations oculaires au rythme d'un jour sur deux.

**Si vous avez utilisé plus de CORRECTOL 0,1 POUR**

**CENT, collyre que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre

pharmacien.

Aucun effet toxique n'est à prévoir.

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

E10140B00

rifiez

ute.

un

as

de

à

ut

et

is.

es

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent se manifester dans votre œil :

• douleur oculaire,

• irritation oculaire (les fréquences ne peuvent être estimées sur la base des données disponibles).

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température inférieure à 25°C.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

Notez sur l'étiquette du flacon la date limite d'utilisation = date d'ouverture + 15 jours après la mention « A utiliser jusqu'à (jour, mois) ».

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**Que contient CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre ?**

**La substance active est:** inosine phosphate disodique dihydraté : 0,1 g pour 100 ml de collyre.

**Les autres composants sont:** gluconate de chlorhexidine, chlorure de sodium, eau purifiée.

**Qu'est-ce que CORRECTOL 0,1 POUR CENT, collyre et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme d'un collyre - flacon compte-gouttes de 10 ml.

**Titulaire de l'AMM/ Fabricant :**

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

Maroc.

سوطاما  
Sotema

**Conditions de prescription et de délivrance :**

Médicament non soumis à prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Septembre 2019.**



Client n° : 2011

BELMAJY Soukaina

Facture client N° : 000176/2024

Correction	Sph	Cyl	Axe
O.D	+3,00	-0,25	160
O.G	+3,50	-0,75	170

Liste des ventes

Catégorie	Désignation	Unité	Prix unitaire	Montant TTC
Verre	Organique AR 1.67	2	475,00	950,00
Verre	Organique Teinté	2	350,00	700,00

NB : Tous les montants sont exprimés en Dirhams

Total HT : 1375,00

TVA (20%) 275,00

Total TTC : 1 650,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

MILLE SIX CENT CINQUANTE DIRHAMS TTC



INPE 095003497

Cachet Casablanca, le 25/03/2024

Adresse : 148, Bd la Liberté Res Colombier I Benidia 20120 Casablanca TEL : 0522446291  
Email : elharimoptique@hotmail.com ICE : 000027828000006 CNSS : 6561238 RC : 123341 Patente : 34390018 IF : 1100493



Client n° : 2011

BELMAJY Soukaina

Facture client N° : 000175/2024

Correction	Sph	Cyl	Axe
O.D	+3,00	-0,25	160
O.G	+3,50	-0,75	170

Liste des ventes

Catégorie	Désignation	Unité	Prix unitaire	Montant TTC
Monture	Monture	1	1 050,00	1 050,00
Verre	Organique BCUT 1.67	2	1 650,00	3 300,00

NB : Tous les montants sont exprimés en Dirhams

Total HT : 3625,00

TVA (20%) 725,00

Total TTC : 4 350,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE DIRHAMS TTC



INPE 095003497

Cachet Casablanca, le 25/03/2024

EL HARIM OPTIQUE S.  
148, Bd de La Liberté  
Benjdia - Casablanca  
Tél : 05 22 44 62 0

Adresse : 148, Bd la Liberté Res Colombier I Benjdia 20120 Casablanca TEL : 0522446291  
Email : elharimoptique@hotmail.com ICE : 000027828000006 CNSS : 6561238 RC : 123341 Patente : 34390018 IF : 1100493