

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° P19- 066909

RC
60805

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 9055 Société : RAN

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MORABBI MOHAMED

Date de naissance : 04/09/1966

Adresse : Bd HASAN II lot SANIA 30 MOHAMMADIA

Tél. : 0666717378 Total des frais engagés : 555,80 DH

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Nourdin MALLOUK
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif
Diplômé de l'Université de Tunis
Généraliste du Foie et de l'Anus

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Infection digestif

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

5 MARS 2021
ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
03			300 DA	<i>DOCTEUR MALLOUI DOCTEUR MALLEQUIER DE L'ANNEE DU FOIS ET DE LA GSM</i>
01				
21				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
25518	03 2 21	 <small>36 Lot et Houara, El Aai - Merzouga Tél.: 05 23 32 03 00</small>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

**Spécialiste des Maladies de l'appareil Digestif
du Foie & de l'Anus**

Proctologie : Hémorroïdes, Fissure, Fistule, Abcès

Echographie Abdominale - Fibroscopie - Coloscopie

Ex chef de service de Gastro-entérologie

à l'hôpital Mly Abdellah Mohammadia



طبيب اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي
الكبد، المراة، المعدة، الأمعاء، البواسير

الفحص بالأمواج فوق الصوتية، الفحص بالمنظار الداخلي
للمعدة والمعوي الغليظ

تشخيص و جراحة أمراض المخرج

رئيس مصلحة الجهاز الهضمي سابقا بمستشفى

مولاي عبد الله المحمدية

Mohammadia Le: 03 Fevr 2021

KARAMI HAIGIM

54.00 ① Dushatalis 200
1g x 2g

192.30 ② Di letel S.V)
1g x 2g

79.50 ③ Carbosorb Tacone S.V)
255.80 1g x 2g

Dr Nourdine MALLOUK

زنقة عبد الرحيم سرغيني، إقامة راوية عماره A الطابق الثاني الشقة رقم 10

Rue Abderrahmane SARGHINI, Résidence RAWIYA Imm. A, App. N° 10 - Mohammadia

Tél / Fax : 0523 321 419 - GSM : 0661 182 702 - noudinemallouk@gmail.com

PHARMACIE LA LIBERTÉ
MERZOUGA - Mohammadia
Tél: 05 22 35 08 08
Vol El Houa Tel: 05 22 35 08 08

Dicetel

100 mg Bromure de pinaverium

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

Antispasmodique musculotrope.

Ce médicament est indiqué dans les douleurs des maladies digestives.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

En cas de doute il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez l'enfant.

Du fait d'un risque d'irritation de l'œsophage, il est important de respecter scrupuleusement le mode d'administration :

- prenez toujours les comprimés avec une gorgée d'eau. Ne pas les écraser, ni les déchirer.
- ne vous allongez pas pendant 30 minutes après la prise.

Il est particulièrement important d'administration de DICETEL :

- vous avez des problèmes avec une petite partie de votre estomac (hernie hiatale).

Si l'une de ces conditions s'applique, parlez-en à votre médecin avant

Autres médicaments et DICETEL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments pour soulager les spasmes de votre intestin ou des voies biliaires (médicaments appelés « anticholinergiques »). DICETEL peut augmenter leur effet contre les spasmes.

Grossesse et allaitement : Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être. L'utilisation de DICETEL n'est pas recommandée au cours de la grossesse.

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point d'allaiter. L'utilisation de DICETEL n'est pas recommandée chez la femme qui allaita.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'effet de ce médicament sur votre aptitude à conduire ou utiliser des outils ou des machines n'est pas connu. Veuillez comment ce médicament vous affecte avant de pratiquer une de ces activités.

DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé contient du lactose (un

vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament. Ce médicament est déconseillée chez les patients tolérance au galactose, un déficit en lactase ou une malabsorption du glucose ou du fructose (rare).

PRENDRE DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé

s prendre ce médicament en suivant exactement

129,30



دوسباتالین^۵

200 ملغ کلورهیدرات میبیفیرین

يرجى الاطلاع بانتباٰ على هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء، لأنها تضم معلومات هامة من أجلك.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
 - إذا كانت لديك أسللة أخرى، استفسر لدى الطبيب أو الصيدلي.
 - لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب الضرار له.
 - إذا شعرت بأحد التأثيرات غير المرغوب فيها، اخبر الطبيب أو الصيدلي. وينطبق ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيها لم يذكر في هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

ما محتوى هذه النشرة؟

١. ما هو دوسباتالين 200 ملخ، كبسولات وفِي آية حالات يستعمل؟
 ٢. ما المعلومات اللازم معرفتها قبل استعمال دوسباتالين 200 ملخ، ؟
 ٣. كيف يجب استعمال دوسباتالين 200 ملخ، كبسولات؟
 ٤. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
 ٥. كيف يجب حفظ دوسباتالين 200 ملخ، كبسولات؟
 ٦. محتوى العلبة ومعلومات أخرى

العنوان: ATC المصادر العلاجية

15-1001-000 100

يحتوي دوسپاتالين 200 ملг على كلورهيدرات ميبيفيرين، ينتمي إلى فئة الأدوية المسممة مضادات التنسج التي تؤثر على المعي.

مستعمل دوسپاتالين 200 ملг لتحفيظ أعراض الاضطرابات الوظيفية المعاوية. تتفاوت هذه الأعراض من شخص إلى آخر، لكن قد تضمن:

- إذا تناولت دوسپاتالين 200 ملغ، كبسولات
- استشر الطبيب أو الصيدلي على الفور.
- إذا نسيت تناول دوسپاتالين 200 ملغ، كبسولات
- * إذا نسيت تناولها، كبسولة، لا تتناولها، وإنما

- آلام وتقلصات البطن
 - لا تتناول حرجية مضاعفة لتعزيز الحرارة

٦ || ١١٨٠٠٠|| ٠١٠٥٣١ شعور بالانتفاض و
إذا كانت لديك أسئلة أخرى عن استعمال هذا

أو الصيدلي إسهال، إمساك أو ا

براز صغير الحجم

كذلك كافة الأدوية، قد يتسبب هذا الدواء في
عيادة أي محسن | 20:09:09 R: 0.09

د. ما هي المعلومات
DUSPATALIN 200MG
P.E. 10L كبسولات
مباشرة لدى جميع الأشخاص

إذا ظهر تفاعل حساسي، يجب توقيف هذا الدواء

- طفح جلدی، احمرار الجلد مصحوب بحكة.
- حالات شدید من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

CARBOSORB®

Transit

30 Comprimés
Voie orale

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION :

Charbon végétal activé, Huile essentielle de Fenouil (*Foeniculum vulgare*), Huile essentielle de Menthe poivrée (*Mentha piperita*), Fibres prébiotiques (FOS : Fructo-Oligo-Saccharides), extrait sec de Rhubarbe (*Rheum palmatum*), Wakamé Poudre (*Undaria pinnatifida*).

PROPRIÉTÉS :

CARBOSORB Transit® est composé de charbon végétal activé ainsi que d'autres actifs naturels tels que les Huiles essentielles de Fenouil et de Menthe poivrée et l'extrait sec de Rhubarbe qui agissent en synergie pour aider à éliminer les gaz intestinaux et à faciliter le transit tout en préservant la flore intestinale.

UTILISATION :

CARBOSORB Transit® est recommandé en cas de :
- Ballonnement accompagné de Constipation.

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour de préférence après les repas.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Consulter un médecin dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire

CARBOSORB®
Transit

Lot 200419
Péremptio
nne avant le : 08/2023

DP : 79,50 DH

Fabric
Impor
Autori
Autorisi