



ال Ain السق Clinique AIN CHOCH

Mr
— ABOUZIANE
Khalid
Casablanca, le 29.01.24.

PLI CONFIDENTIEL

CLINIQUE :

Centre clinique
Kemam

TRAITEMENT :

Chirurgie digestive.
by colo stoma.
K 120

DUREE :

Dr. BOUZIANE Azeddine
Chirurgie Générale
Proctologie Coelio Chirurgie Echographie
548, Bd. 2 Mars Haddaouia II, Al Bough - Casa
Signature de Médecin

CLINIQUE AIN CHOCK

Centre Médico-Chirurgical

RE

192703

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Date 29/01/2024
N° : 240129154006FA

Nom patient : ABOU OBIDA KHADDOUJ

Prise en charge : MUPRAS

Traitements LV

PRESTATIONS		Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
SEJOUR BLOC OPERATOIRE		2 120	JOUR Kc	400.00 25.00	800.00 3 000.00
HONORAIRES		Nombre		Prix Unitaire	Montant
Dr. A.BOUZIANE (chirurgien)	120			30.00	3 600.00
Dr. DAOUDI K (anesthesiste)	65			30.00	1 950.00
		Sous-Total		3 800.00	
MEDICAMENTS		Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
PHARMACIE CHIRURGICALE	120	PH		15.00	1 800.00
		Sous-Total		1 800.00	

Arrêté le présent devis à la somme de :
ONZE MILLE CENT CINQUANTE DIRHAMS

Total devis

11 150.00

CLINIQUE AIN CHOCK

510, Avenue 2 Mars Haddaouia II
Tél 0522 21 21 88 / 0522 50 13 50
Fax 0522 21 64 68 - Casablanca

Docteur Azeddine BOUZIANE

Spécialiste en Chirurgie Générale

Spécialiste en Chirurgie Digestive

Coeliochirurgie - Chirurgie de la Thyroïde

Proctologie - Echographie

الدكتور عز الدين بوزيان

اختصاصي في الجراحة العامة

اختصاصي في أمراض و جراحة الجهاز الهضمي

الجراحة بالمنظار الداخلي - جراحة الغدة الدرقية

جراحة المخرج - الفحص بالصدى

ORDONNANCE

Casablanca, le 29/01/2024

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Mme ABOUOBIDA Khaddouj

Clinique

Colique hépatique.

Examen

Foie de taille normale, d'échostructure homogène et de contours réguliers.

Vésicule biliaire présente une paroi fine et contient plusieurs images hyperéchogènes avec cône d'ombre postérieur.

Voie biliaire principale de calibre normal (5 mm).

Voies biliaires intra et extrahépatiques non dilatées.

Pancréas mal examiné en raison d'interpositions digestives.

Rate homogène, de volume normal.

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

Conclusion

Vésicule biliaire multilithiasique.

Dr. BOUZIANE AZZOUNI -
Chirurgie Générale
Proctologie Coelio Chirurgie - Echographie
548, Bd. 2 Mars Heddaouia II, Ain Chok - Casablanca
Tél : 05 22 87 03 25

548, Bd. 2 Mars Heddaouia II - Aïn Chock - Casablanca - Tél. : 05 22 87 03 25
Urgences : Clinique Aïn Chock - Tél. : 05 22 21 21 88 / 05 22 50 13 50