

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR

ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alial Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-528705

2006/09/01

ND
30460

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

09774

Société :

R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

MOUTASSIM Mohamed Elhreib

Date de naissance :

10/05/1965

Adresse :

in abushe

Tél. :

0664611950

Total des frais engagés :

1000,00

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Ahmed LAKLAECH
Médecin Général
Hay Lamia Bloc 6 - N°2015
Hay Mohammed V Casablanca
Tél: 05 22 62 81 38

Date de consultation :

18/08/2006

Nom et prénom du malade :

Moutassim

Age :

40

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 26/08/2006

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHÉRENT

Déclaration r


Remplissez

Il sera né

réclamati

Coupon à c

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
18/06/2020	?	1	150,-	INP : 00109114 Dr. Ahmed LAKLALECH Médecine Générale Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis Hay Mohammadi-Casablanca Tél: 05 22 62 81 38
23/06/2020	EXECUTION DES ORDONNANCES		100	INP : 00109114 Dr. Ahmed LAKLALECH Médecine Générale Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis Hay Mohammadi-Casablanca Tél: 05 22 62 81 38
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		Date	 INPE-0092AFRIKA	
		18/06/2020		
		18/06/2020		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des honoraires
Docteur SIDI ANHICHEM Casablanca	22/06/2022	B 700	Docteur SIDI ANHICHEM Casablanca

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

Le praticien																																			
Important Veuillez joindre																																			
SOINS DENTAIRES																																			
		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																	
		MONTANTS DES SOINS																																	
		DEBUT D'EXECUTION																																	
		FIN D'EXECUTION																																	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE 702 55,55 de H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 B 35533411 11433853																																	
		COEFFICIENT DES TRAVAUX																																	
		MONTANTS DES SOINS																																	
		DATE DU DEVIS																																	
		DATE DE L'EXECUTION																																	
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																																			
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																																			
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																																			

DOCTEUR AHMED LAKLAECH

Médecine Générale

Ancien Médecin des Hôpitaux publics

Hay Lamia, Bloc 6 N° 2 Bis, Hay Mohammedi.
Aïn Sébaâ - Casablanca

Tél. : (0) 522 62 81 38

الدكتور أحمد لقلالش

الطب العام

طبيب سابق بالمستشفيات العمومية

حي طلبة بلوك 6 رقم 2 مكرر الحي المحمدى
عين السبع - الدار البيضاء

الهاتف : (0) 522 62 81 38

Casablanca, le :

18/06/2020

الدار البيضاء في :

Dr. Ahmed Laklaech
Médecin Général
Hay Lamia Bloc 6 N°2Bis
Aïn Sébaâ - Casablanca
Tél: 05 22 62 81 38

①

40,40

27.10



21 5 PLASTIC 9

41.60

13 Apr

h 16:45

13

FADALI'S day

step 1 (2h auer rapport)

Dr. Ahmed LAKLAECH
Médecin Général
Hay Lamia Bloc 6 - N°2 bis
Hay Mohammedi - Casablanca
Tél: 05 22 62 81 38

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg
P.P.V. : 40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41,rue Mohamed Diouri - Casablanca

6 118001 100293

. COMMENT PRENDRE Tadalafil® ?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose recommandée est de 20 mg. Les comprimés de Tadalafil® sont à prendre par voie orale. Avalez le comprimé en entier avec un peu d'eau. Vous pouvez prendre Tadalafil® avec ou sans prise de nourriture. Vous pouvez prendre un comprimé de Tadalafil® au moins 30 minutes avant l'activité sexuelle. Tadalafil® peut rester efficace 36 heures après la prise du comprimé. Il est important de savoir que Tadalafil® n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l'érection. La prise d'alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection.

La prise d'alcool peut également diminuer temporairement votre pression artérielle. Si vous avez pris ou si vous envisagez de prendre Tadalafil®, évitez de boire de l'alcool de façon excessive (concentration alcoolique sanguine de 0,08% ou plus), ceci pouvant augmenter le risque de sensation de vertiges lors du passage à la position debout. Vous ne devez PAS prendre Tadalafil® plus d'une fois par jour.

La prise de Tadalafil® 20 mg se fait avant toute activité sexuelle. L'utilisation quotidienne prolongée de Tadalafil® 20 mg est déconseillée. Si vous avez pris plus de Tadalafil® que vous n'auriez dû: prévenez votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Tadalafil® est susceptible d'être à l'origine d'effets indésirables, bien que tous les patients n'y soient pas sujets. Ces effets sont normalement légers à modérés.

Les effets indésirables les plus fréquents sont des maux de tête et des indigestions.

Les effets indésirables moins fréquemment rapportés sont des douleurs dorsales, des douleurs musculaires, une congestion nasale, des bouffées vasomotrices et des sensations vertigineuses. Les effets indésirables peu fréquents sont les œdèmes des paupières, les douleurs oculaires et les yeux rouges.

Si vous présentez l'un de ces effets indésirables, et qu'ils sont gênants, sévères, ou s'ils ne s'estompent pas, prévenez votre médecin. Des réactions allergiques (y compris des éruptions cutanées, gonflement du visage et urticaire) peuvent survenir.

Dans de rares cas, des érections prolongées et parfois douloureuses peuvent survenir après la prise de Tadalafil®. Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter immédiatement un médecin. En cas de douleur thoracique survenant pendant ou après une activité sexuelle, vous NE devez PAS utiliser de dérivés nitrés, mais vous devez chercher immédiatement une assistance médicale.

81,50

P P V 81 D H 50
P E R 10 / 21
L O T 12479 - 1



De
vo
co
pri
ch
ha
ca
Il n
étais
Une p
soudaine,
deux yeux a

Une vision trouble, des événouissements, une augmentation de la sudation, une migraine et des saignements du nez ont été rarement rapportés.

Des effets ont été observés dans une espèce animale pouvant évoquer une altération de la fertilité. Des études ultérieures chez l'homme suggèrent que cet effet est peu probable dans l'espèce humaine, bien qu'une diminution de la concentration du sperme ait été rapportée chez quelques hommes.

Si l'un de ces effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez d'autres effets indésirables non mentionnés dans la notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER Tadalafil® ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver dans l'emballage extérieur d'origine. Ne pas conserver à une température dépassant 25°C. Ne pas utiliser Tadalafil® après la date de péremption figurant sur la boîte et la plaquette thermoformée. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien que faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Tadalafil®

La substance active est le tadalafil. Chaque comprimé de Tadalafil® contient 20 mg de tadalafil.

Les autres composants sont:

Excipients: q.s.p 1 comprimé de Tadalafil® 20 mg.

PRESENTATIONS

Tadalafil® 20 mg, boîte de 1 comprimé pelliculé sous plaquette thermoformée.

Tadalafil® 20 mg, boîte de 2 comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée.

Tadalafil® 20 mg, boîte de 4 comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée.

(Tableau A) Liste1.

Ajdir 08/15 - 101115



bottu s.a

82, Allée des Casuarinas - Ain Sébaâ - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

Spasfon® 80 mg

Comprimé enrobé

Phloroglucinol/Triméthylphloroglucinol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Phloroglucinol hydraté 80.000 mg

Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre ... 62.233 mg

Triméthylphloroglucinol 80 mg

Pour un comprimé enrobé

Les autres composants sont : lactose monohydraté, saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium, talc, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E127), cire de carnauba.

Excipients à effet notoire : lactose, amidon de blé, saccharose

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé enrobé Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)

(G: système génito-urinaire)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais Spasfon®, comprimé enrobé :

- en cas d'allergie à l'un des composants.
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde

En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTION

Si vous prenez médicament, y ordonnance, p pharmacien.

GROSSESSE

L'utilisation de au cours de la L'administration chez la femme Demandez co pharmacien avan

27,60

POSOLOGIE ET MO

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Spasfon® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

Chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.

Utilisation chez les enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

Chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.

Chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, **Spasfon®**, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques: éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Aucune condition particulière de conservation

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser **Spasfon®**, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Date de la notice : Janvier 2018

AUDR 07/11/18
CIS0098-02

Dr.Ahmed LAKLAECH
 Médecin Généraliste
 Hay Lamia Blv
 Hay Mohammed VI Casablanca
 Tél:05 22 62 81 38

BILAN BIOLOGIQUE

Carré : *18/06/16*

Nom / Prénom : *MOUTASSIM* Age : *20* Sexe : M F

Mohamed EL HABIB

◆ Groupage sanguin

- Groupe
- Rhésus
- RAI
- Phénotype Rhésus
- Coombs Indirect
- Coombs direct

◆ Hématologie/infectiologie

- NFS
- Plaquette
- Electrophorèse de l'hémoglobine
- Réticulocytes
- VS
- CRP
- Procalcitonine

◆ Bilan d'hémostase

- TP
- INR
- TCK
- Fibrinogène
- D-Dimères

◆ Bilan lipidique

- Cholésterol total
- Cholésterol HDL
- Cholésterol LDL
- Triglycérides

◆ Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie provoquée
- Hémoglobine glyquée

◆ Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferristine
- Transferrine

Autres :

◆ Ionogramme sanguin

- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Réserve Alcaline
- Phosphore
- Magnésium
- Magnésium éryt
- Protéines
- Acide urique

◆ Ionogramme urinaire

- Diurèse
- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Phosphore
- Urée

◆ Fonction rénale

- Urée
- Créatinine
- Clairance de la créatinine
- Protéinurie des 24h

◆ Fonction hépatique et pancréatique

- ASAT
- ALAT
- Phosphatase alcaline
- Gamma GT
- Bilirubine libre et conjuguée
- 5' Nucléotidase
- Lipase
- Electrophorèse des protéines

Centre d'Analyses Médicales

Centre d'Analyses ANHICHEM

Dr Ahmed LAKLAECH

*Hay Lamia Blv
 Hay Mohammed VI Casablanca*

Tél:05 22 62 81 38

◆ Examen des urines

- ECBU
- ATB gramme
- Test de grossesse

◆ Bilan hormonal

- Prolactine
- FSH
- Estradiol
- βHCG
- T3
- T4
- TSH us

◆ Sérologie et immunologie

- VDRL
- TPHA
- Hépatite A
- Hépatite B:
 - Antigène Hbs
 - Antigène Hbe
 - Anticorps Anti Hbc
 - Anticorps Anti Hbs
 - Anticorps Anti Hbe
- Hépatite C
- ASLO

◆ Examen des selles

- Coprologie
- Parasitologie

◆ Divers

- PSA *Normal*
- Phosphatase acide
- Vitamine D
- CPK
- Troponines
- BNP
- Pro BNP

LABORATOIRE ANHICHEM D'ANALYSES MEDICALES

Dr SAID
ANHICHEM
BIOLOGISTE

N°122 ,Av Akid Allam Hay My Rachid 2 Bournazel
Casablanca
Tél: 05 22 56 15 85 Fax: 05 22 56 15 86
IF: 14363584 ICE: 000349000000065

FACTURE N° : 200003657

CASABLANCA le 22-06-2020

Mr MOUTASSIM Mohamed El Habib

Récapitulatif des analyses

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
0100	Acide urique	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0135	Urée	B30	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0216	Numération formule	B80	B
0361	PSA	B300	B

Total des B : 700

Total des HN : 0

TOTAL DOSSIER : 700.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cents dirhams .

Laboratoire d'Analyses Médicales
ANHICHEM
Docteur SAID ANHICHEM
Casablanca



مختبر أنهيشم للتحليلات الطبية والبيولوجية

Laboratoire ANHICHEM d'Analyses Médicales et Biologiques

الكيمياء السريرية والمتانة - فحص الدم - علم البكتيريا والفيروسات والطفيليات - الأمراض العامة - البيولوجيا التنسائية
Biochimie Clinique - Immunologie - Hématologie - Bactériologie - Virologie Clinique - Parasitologie Mycologie - Pathologie Médicale - Biologie de la Reproduction

Dr. Said ANHICHEM

Spécialiste en Biologie

الدكتور سعيد أنهيشم

اختصاصي التحاليل الطبية

Date d'enregistrement : 19-06-2020 à 09:16

Code patient : 2006190016

Né(e) le : 10-05-1965 (55 ans)

Mr MOUTASSIM Mchamed El Habib

Prescripteur : Dr LAKLALECH AHMED

Dossier N° : 2006190016

CB:



HEMATOCYTOLOGIE

SYSMEX XS 1000i- VES MATIC

NUMERATION FORMULE SANGUINE

(Cytométrie en flux sur Sysmex XS 1000i)

GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)

Hémoglobine	13.5	g/dL	(13.0-17.0)
Hématocrite	38.7	%	(40.0-50.0)
VGM	86.0	fL	(82.0-97.0)
TCMH	30.0	pg	(27.0-32.0)
CCMH	34.9	g/dL	(30.0-36.0)

GLOBULES BLANCS (Leucocytes)

Polynucléaires Neutrophiles	5 960	/mm ³	(4 000-10 000)
Soit:	61.7	%	(50.0-70.0)
Polynucléaires Eosinophiles	3 677	/mm ³	(2 000-7 500)
Soit:	1.0	%	(1.0-4.0)
Polynucléaires Basophiles	60	/mm ³	(20-500)
Soit:	0.2	%	(0.0-1.0)
Lymphocytes	12	/mm ³	(0-100)
Soit:	32.7	%	(20.0-40.0)
Monocytes	1 949	/mm ³	(1 500-4 500)
Soit:	4.4	%	(1.0-8.0)
Plaquettes	262	/mm ³	(40-800)

PLAQUETTES

210 000 /mm³ (150 000-450 000)

Remarque: Chez la femme enceinte, une chute progressive de l'hémoglobine à 11-12 g/dl dès la 10ème Semaine d'Aménorrhée.



مختبر أنهيشم للتحليلات الطبية والبيولوجية

Laboratoire ANHICHEM d'Analyses Médicales et Biologiques

الكيمياء السريرية والمناعة - فحص الدم - علم البكتيريا والفيروسات والطفيليات - الأمراض العامة - البيولوجيا التنسائية
Biochimie Clinique - Immunologie - Hématologie - Bactériologie - Virologie Clinique - Parasitologie Mycologie - Pathologie Médicale - Biologie de la Reproduction

Dr. Said ANHICHEM
Spécialiste en Biologie

الدكتور سعيد أنهيشم
اختصاصي التحليلات الطبية

Dossier N° : 2006190016

- Mr Mohamed El Habib MOUTASSIM

BIOCHIMIE SANGUINE

KONELAB 20i (THERMO)/HPLC-723 GX /SMARTe LYTE

Glycémie à jeûn

(Technique Colorimétrique au glucose oxydase)

Résultat contrôlé.

Sous réserve d'un bon respect du jeûne.

1.87 g/L (0.70-1.1)

10.38 mmol/L (3.89-6.1)

Hémoglobine glyquée (HbA1c)

(Technique HPLC (GX HLC-723))

Résultat contrôlé.

6.8 %

4 à 6 % de l'hémoglobine totale
objectif ciblé 6,5 à 7%
taux supérieur à 8%

* RAPPORT D'ANALYSE*

2020/06/19 09:51

V01.20

TOSOH

N0: 0003 TB 0001 - 03

ID: 502006190016

CAL(N) = 1.1109X + 0.4595

TP 533

0.25 g/L (0.00-0.5)

4.16 mmol/L (0.00-8.3)


10.55 mg/L (7.00-13.00)

93.4 µmol/L (62.0-115.1)

NOM	%	TEMPS	AIRE	
FP	0.0	0.00	0.00	48 mg/L (35-70)
A1A	0.5	0.25	6.60	288.0 µmol/L (210.0-420.0)
A1B	0.7	0.34	9.19	
F	0.6	0.45	7.74	
LA1C+	2.4	0.57	29.85	16 UI/L (0-46)
SA1C	6.8	0.69	69.83	
A0	90.0	1.07	1105.81	
AIRE TOTALE				1229.02

HbA1c 6.8% AT 17 UI/L (0-46)

HbA1 8.1% HbF 0.6% 15%



MARQUEURS TUMORAUX

Vidas (BIOMERIEUX)-AIA 360 TOSOH - Cobas E411 (FOCHE)

Spécifique Total 0.167 ng/mL (0.000-4.000)

Le toucher rectal, le massage prostatique, une cytoscopie, une échographie transrectale, une biopsie, augmentent transitoirement le taux de PSA.

Laboratoire d'Analyses Médicales
Validé par Dr. ANHICHEM Said
Docteur SAID ANHICHEM
Casablanca



مختبر أنهيشم للتحليلات الطبية والبيولوجية

Laboratoire ANHICHEM d'Analyses Médicales et Biologiques

الكيمياء السريرية والمناعة - فحص الدم - علم البكتيريا والفيروسات والطفيليات - الأمراض العامة - البيولوجيا التناولية
Biochimie Clinique - Immunologie - Hématologie - Bactériologie - Virologie Clinique - Parasitologie Mycologie - Pathologie Médicale - Biologie de la Reproduction

Dr. Said ANHICHEM
Spécialiste en Biologie

الدكتور سعيد أنهيشم
اختصاصي التحليلات الطبية

Dossier N° : 2006190016

- Mr Mohamed El Habib MOUTASSIM

Laboratoire d'Analyses Médicales
ANHICHEM
Docteur SAID ANHICHEM
Casablanca