

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES RÉJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 2797 Société : RAM Retraite

Actif Pensionné(e) Autre : Boujd Abdellah b. el mouna

Nom & Prénom : Boujd Abdellah b. el mouna

Date de naissance : 06 - 01 - 1953

Adresse : Residence Zerhoun (le 3eme bld el moudi)

Code postal : 10030

Tél. : 0663055901 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22/01/2013

Nom et prénom du malade : Boujd Abdellah b. el mouna

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : H.T.A

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Déclaration de Maladie

Nº P19- 056092

ND: 31492

Optique

Autres

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/6/2021	consulte		800	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 KHASSI TABBARA Latif Yacoub El Mousour - Casablanca Tel: 0522 36 75 51	29/06/2020	1861,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

عيادة تشخيص و استكشاف القلب والشرايين

Cabinet de Consultation et d'Exploration Cardio Vasculaire

Dr. Abdesselam SEBTI

Cardiologue

Diplôme de la Faculté de Médecine
de Toulouse - France



الدكتور عبد السلام سبتي

اختصاصي في أمراض القلب

خريج كلية الطب بتولوز - فرنسا

28 - 6 - 2023

Borriq Ahd noum

27600 x 6

- 1 Cx. Lipitec 4/25 S.V M + N

71,00 x 2

Atemec 100



S.V

63,20

Zyrtex 50 mg



S.V

1861,20

3700

~~Dr. Abdesselam SEBTI
Cardiologue
33, Rue du Yamen (ex. Soldat Jouvencel)
Casablanca - Tél. : 05 22 44 75 81 / 05 22 31 57 70~~



CoOLMETEC® 40 mg/25 mg
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca
Pharmacien Responsable:
AMINA DAOUDI
PPV: 276,00 DH

E-mail : drsebtihotmail.com

33, زنقة اليمن - شارع 11 يناير - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 44 75 81 / 05 22 31 57 70
33, Rue du Yamen (ex. Soldat Jouvencel) - Bd. 11 Janvier - Casablanca - Tél. : C. : 05 22 44 75 81/05 22 31 57 70



6 118001 102525
CoOLMETEC® 40 mg/25 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca
Pharmacien Responsable:
AMINA DAOUDI
PPV: 276,00 DH



6 118001 102525
CoOLMETEC® 40 mg/25 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
1, rue Mohamed DIOURI, Casablanca
Pharmacien Responsable:
AMINA DAOUDI
PPV: 276,00 DH



6 118001 102525

CoOLMETEC® 40 mg/25 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca
Pharmacien Responsable:
AMINA DAOUDI
PPV: 276,00 DH



6 118001 102525
CoOLMETEC® 40 mg/25 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca
Pharmacien Responsable:
AMINA DAOUDI
PPV: 276,00 DH



6 118001 102525

CoOLMETEC® 40 mg/25 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed DIOURI, Casablanca
Pharmacien Responsable:
AMINA DAOUDI
PPV: 276,00 DH

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

2. Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre **médecin ou votre pharmacien.**

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur faire du mal.

Signes de leur maladie sont identiques

5. Si vous ressentez un quelconque malaise, contactez votre **médecin ou pharmacien.**

6. Ceci s'applique aussi à tout effet mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quoi il consiste ?

2. Quelles sont les informations à connaître sur les Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables évités par ATENOR ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ?

2. EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «béta-bloquant», c'est-à-dire qui réduit l'effet bêta du système sympathique de régulation.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants.

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encrassement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande médu洛surrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

- Hypersensibilité à l'Aténolol.
- Antécédent de réaction allergique,
- Allaitement,
- Association à la floctafénine et sultopride (médicament du système nerveux central).

Avertissements et précautions

Mises en garde spéciales

NE JAMAIS ARRETER BRUTALEMENT VOTRE MEDECIN.

La prise de ce médicament est

pamil (medicaments)

edicaments).
s d'emploi
à médecin en cas de

nez subir une intervention, ne prenez ce médicament et ATENOR.

l'utilisation d'autres médicaments doit être évitée.

ment NE DOIT PAS être pris (médicament de la classe des voleurs) (voir Contre-indication).

ment DOIT ETRE EVITÉ le vérapamil (médicament de la classe des voleurs).

vez ou avez pris récemment obtenu sans ordonnance d'un pharmacien.

ons avec les aliments et les objets.

Interactions avec les produits alternatifs

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, il peut être nécessaire de donner certains effets du traitement au nouveau-né.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin pendant la grossesse.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur ce médicament comme sur un principe actif pouvant induire une accélération du rythme cardiaque lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à faire du sport.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de l'effet recherché et adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Via orale.

Les comprimés doivent être avalés avec de l'eau.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT SUR PRESCRIPTION MÉDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou annuels.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

2. Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre **médecin ou votre pharmacien**.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur faire du mal.

Signes de leur maladie sont identiques

5. Si vous ressentez un quelconque malaise, contactez votre **médecin ou pharmacien**.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quoi il consiste ?

2. Quelles sont les informations à connaître sur les Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables évités par ATENOR ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ?

EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «béta-bloquant», c'est-à-dire qui réduit l'effet bêta du système sympathique de régulation.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants.

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encrassement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande médu洛surrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

- Hypersensibilité à l'Aténolol.
- Antécédent de réaction allergique,
- Allaitement,
- Association à la floctafénine et sultopride (médicament du système nerveux central et d'autres médicaments).

Avertissements et précautions

Mises en garde spéciales

NE JAMAIS ARRETER BRUTALEMENT VOTRE MEDECIN.

La prise de ce médicament est

pamil (medicaments)

edicaments).
s d'emploi
à médecin en cas de

nez subir une intervention chirurgicale, ne prenez ce médicament et ATENOR.

l'utilisation d'autres médicaments doit être évitée (médicament de la classe des calcium antagonistes) (voir Contre-indication).

le vérapamil (médicament de la classe des calcium antagonistes).

vez ou avez pris récemment obtenu sans ordonnance d'un pharmacien.

ons avec les aliments et les objets.

Interactions avec les produits alternatifs

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, il peut être nécessaire de donner certains effets du traitement au nouveau-né.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin pendant la grossesse.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur ce médicament comme sur un principe actif pouvant induire une défaillance cardiaque lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à faire de l'ordre.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de l'effet recherché et adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Via orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA PRÉSCRIPTION MÉDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou annuels.