

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



ND : 33984

Déclaration de Maladie : N° P19-0020322

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1895 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom BENCHEPPOUN Date de naissance :
Adresse : Henna
Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Nour El Yakine Lahlou
Médecin Ophtalmologiste
124, Bd Rochel El Meskni - CASA
Tél. : 05 22 44 28 04

Date de consultation : 3 / 07 / 2020
Nom et prénom du malade : BENCHEPPOUN Houria Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Ankylose
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
3/7/2020	CL		250 dh	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	03/07/2020	301,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	03/07/2020					500 dh

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
	H	H																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction)																	
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET MÉDICAL D'OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحلو صباح
Dr MBARECHE LAHLOU Sabah
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie
Université de Montpellier France
Ancien Médecin Spécialiste au
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca
Chirurgie Oculaire
Lentilles de Contact
Laser - Angiographie

INP : 091098152



001625125000060



Casablanca, le

3/7/2020

الدكتور لحلو نور اليقين
Dr LAHLOU Nourlyakine
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômé du CES d'Ophtalmologie
Université de Montpellier France
Ancien Médecin Spécialiste au
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca
Ancien Médecin Chef et Chef de Service
à l'Hôpital Omar Idrissi Fès
Chirurgie des Paupières et annexes
Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



001626216000091



6 118001 070442
Laboratoires Sothema Bouskoura
Opatanol 0,1% collyre, 5 ml
A.D.S.P. Maroc N° 1458/DMP/21/NPP
PPV : 90,70 DHS

407252

Baudouin 40020

2x60,00

oxyl collyre 0,1%
2x90,70
opatanol collyre 0,1%
Baudouin
Keros



6 118001 070442
Laboratoires Sothema Bouskoura
Opatanol 0,1% collyre, 5 ml
A.D.S.P. Maroc N° 1458/DMP/21/NPP
PPV : 90,70 DHS

407252

301,40

LAOUI FDI Mostafa
Pharmacie de Lorraine
2, Bd. Rahal el Meskini - Casn
Tél : 0522 26 35 40/0522 22 27 51

Dr Nour El Yakine Lahlou
Ophtalmologiste
124, Bd. Rahal el Meskini - CASA
Tél : 0522 44 20 64 / 0522 45 20 64

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120

prés de MARJANE ACIMA Liberté, L'OREAL et Maison VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlou.nourlyakine@menara.ma

CABINET MÉDICAL D'OPHTALMOLOGIE

الدكتورة مبارش لحلو صباح
Dr MBARECHE LAHLOU Sabah
Maladies et Chirurgie des Yeux

Diplômée du CES d'Ophtalmologie
Université de Montpellier France
Ancien Médecin Spécialiste au
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca
Chirurgie Oculaire
Lentilles de Contact
Laser - Angiographie

INP : 091098152



00162512500060



Casablanca, le 3/7/2020

الدكتور لحلو نور اليقين
Dr LAHLOU Nourlyakine

Maladies et Chirurgie des Yeux
Diplômé du CES d'Ophtalmologie
Université de Montpellier France
Ancien Médecin Spécialiste au
C.H.U. Ibnou Rochd Casablanca
Ancien Médecin Chef et Chef de Service
à l'Hôpital Omar Idrissi Fés
Chirurgie des Paupières et annexes
Chirurgie des Voies lacrymales

INP : 091032979



001626216000091

Mr Benchebban Houria

Prescription oeil gauche
(15°, -1,20) - 1/10

2° (140°, -2,20)

amblyopie

Prescription oeil droit
(15°, -1,20) + 1,10

2° (140°, -2,20) + 3

Dr Nour El Yakine Lahlou
Médecin Ophtalmologiste
Cabinet Médical El Meskini - CASA
Tél. : 05 22 44 20 64 - Fax : 05 22 44 28 94

124, Bd Rahal el Meskini, 5ème étage, Quartier benjdia Casablanca, CP : 20120
près de MARJANE ACIMA Liberté, L'OREAL et Maison VOLVO

Tél. : 05 22 44 20 64 / 05 22 45 20 64 - Tél. fax : 05 22 44 28 94 - E-mail : lahlou.nourlyakine@menara.ma

Mme BENCHEKROUN HOURIA

Casablanca, 10/07/2020

FACTURE n° 2020/07/17

Désignation	Qté	PU TTC	TOTAL TTC
Monture :	1	800.00	800.00
Verres : Progressifs organiques amincis antireflets OD : -1.50 (-1.25)15 OG : plan (-2.25)140 ADD :+3.00	2	2450.00	4900.00
		Montant TVA (20%)	950.00DH
		TOTAL TTC	5700,00 DH

15 bis, rue Abou Salt Andaloussi, Maarif. Tel : 05.22.25.55.55 – 06.61.32.68.23
RC : 26754 – IF : 26190014 – ICE : 002112932000028 – INPE : 095021853
Mail : opticia.maarif@gmail.com

Oxyl®

LUBRICATING O
HYALURONIC AC

COMPOSITION

Oxyl® 10 ml bottle

Hyaluronic acid sodium salt 0,15 %; **Protector™**, sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, boric acid, **Oxyd***** 0.06 %, purified water q.s.

Oxyl® monodose containers of 0.35 ml

Hyaluronic acid sodium salt 0,15 %; **Protector™**, sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, boric acid, purified water q.s.

DESCRIPTION: Oxyl® is a lubricating ophthalmic solution, containing hyaluronic acid 0.15%.

The hyaluronic acid contained in the product is obtained by fermentation and is not of animal origin. Its activity is optimized and prolonged by the synergic action of Protector™ filmogenous polymer. The presence of electrolytes (chlorides, sodium, potassium, calcium and magnesium), essential for the cellular biochemical processes, and the slight hypotonicity of the solution, help to keep the ocular surface in physiological conditions.

Oxyl® multidose contains **Oxyd®**, a newly formulated and patented preserving system, developed in the **TUBILUX PHARMA Research** laboratories, which turns into oxygen, water and sodium chloride on contact with the eye. These substances, which occur naturally in the lachrymal fluids, do not irritate the ocular mucosa and keep healthy the epithelial cells.

Oxyl® maintains and restores the physiological conditions of the ocular surface, protects its cells with a persisting action and prevents the onset of metabolic disorders in the corneal epithelium.

RIMA PHARM

PVC : 60,00

UK

WITH

ELECTROLYTES

- Turn the bottle upside down and instil one or two drops into each eye, or according to the specialist's advice.
- **Close the bottle tightly after use.**

Monodose container

- Before using, make sure the one-dose container is intact.
- Remove the container from the strip.
- Gently peel the upper part and open without pulling.
- Instil one or two drops into each eye, or according to the specialist's advice.

Do not expose the product to sunlight.

WARNINGS:

- To prevent possible contamination, do not let the tip of the dropper come into contact with any surface.
- Do not use in case of specific hypersensitivity towards any of the constituents.
- Rare cases of mild ocular irritation were reported with the use of the product. Stop using it if you experience pain, redness or change in vision following the instillation. Ask a doctor if the symptoms persist or get worse.
- Do not swallow the solution.
- Keep out of reach of children.
- Do not instil **Oxyl®** in the eye(s) together with other substances as their effect may be altered. Store the bottle at a temperature below 25°C.
- Do not freeze.
- Do not use the solution after the expiry date.

Multidose bottle

- After the bottle has been opened, the solution must be used within 60 days.
- Any residual product must be disposed of.

Monodose container

- The product does not contain preservatives. Hence, after the container has been opened, the product should be administered and, even if partially used, the one-dose bottle must be disposed of.

Oxyl®

LUBRICATING O
HYALURONIC AC

COMPOSITION

Oxyl® 10 ml bottle

Hyaluronic acid sodium salt 0,15 %; **Protector™**, sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, boric acid, **Oxyd***** 0.06 %, purified water q.s.

Oxyl® monodose containers of 0.35 ml

Hyaluronic acid sodium salt 0,15 %; **Protector™**, sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, boric acid, purified water q.s.

DESCRIPTION: Oxyl® is a lubricating ophthalmic solution, containing hyaluronic acid 0.15%.

The hyaluronic acid contained in the product is obtained by fermentation and is not of animal origin. Its activity is optimized and prolonged by the synergic action of Protector™ filmogenous polymer. The presence of electrolytes (chlorides, sodium, potassium, calcium and magnesium), essential for the cellular biochemical processes, and the slight hypotonicity of the solution, help to keep the ocular surface in physiological conditions.

Oxyl® multidose contains **Oxyd®**, a newly formulated and patented preserving system, developed in the **TUBILUX PHARMA Research** laboratories, which turns into oxygen, water and sodium chloride on contact with the eye. These substances, which occur naturally in the lachrymal fluids, do not irritate the ocular mucosa and keep healthy the epithelial cells.

Oxyl® maintains and restores the physiological conditions of the ocular surface, protects its cells with a persisting action and prevents the onset of metabolic disorders in the corneal epithelium.

RIMA PHARM

PVC : 60,00

UK

WITH

ELECTROLYTES

- Turn the bottle upside down and instil one or two drops into each eye, or according to the specialist's advice.
- **Close the bottle tightly after use.**

Monodose container

- Before using, make sure the one-dose container is intact.
- Remove the container from the strip.
- Gently peel the upper part and open without pulling.
- Instil one or two drops into each eye, or according to the specialist's advice.

Do not expose the product to sunlight.

WARNINGS:

- To prevent possible contamination, do not let the tip of the dropper come into contact with any surface.
- Do not use in case of specific hypersensitivity towards any of the constituents.
- Rare cases of mild ocular irritation were reported with the use of the product. Stop using it if you experience pain, redness or change in vision following the instillation. Ask a doctor if the symptoms persist or get worse.
- Do not swallow the solution.
- Keep out of reach of children.
- Do not instil **Oxyl®** in the eye(s) together with other substances as their effect may be altered. Store the bottle at a temperature below 25°C.
- Do not freeze.
- Do not use the solution after the expiry date.

Multidose bottle

- After the bottle has been opened, the solution must be used within 60 days.
- Any residual product must be disposed of.

Monodose container

- The product does not contain preservatives. Hence, after the container has been opened, the product should be administered and, even if partially used, the one-dose bottle must be disposed of.