

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

TD= 36931

## Déclaration de Maladie : N° P19- 0011254

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 21.31

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre : veuve

Nom & Prénom : MAMZAOUI TANOU

Date de naissance : 01-01-1941

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. SEF KAOUI Maher  
Hépatologue Gastro-Enterologue  
175, Rue Boukraâ - Casablanca  
Tél.: 05 22 27 78 18

Date de consultation : 04/08/2020

Nom et prénom du malade : MAMZAOUI TANOU

Age : 1941

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

*Colopathie*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 04/08/2020

*[Signature]*

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04.08.20	Sp. 117		300,00	DR. SEFRAO Hépatologie Gastro-Enterologique 175, Rue Boukraâ - Casablanca Tél.: 05 22 27 78 18
04.08.20	Echo 230		300,00	DR. SEFRAO 11 Maher Hépatologie Gastro-Enterologique 175, Rue Boukraâ - Casablanca Tél.: 05 22 27 78 18

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE WALILI ميدالية وليلي ABDELLAZAR MOUHAD DOCTEUR EN PHARMACIE El Walaa Sec 3 N° 7 SIDI Hay El Walaa Casa Tel: 05 22 72 53 51	09/08/2020	120,40

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of upper				

# Dr Mohamed Maher SEFRAOUI

Spécialiste des Maladies du Foie et de l'Appareil Digestif

• Diplômé en proctologie chirurgicale Paris St-Louis

(Hémorroïdes, maladies anales...)

• Ancien médecin à l'Hôpital Avicennes-Rabat

et à l'Hôpital Léopold - Bellan Paris

Vidéo-endoscopie digestive

Echographie

# الدكتور محمد ماهر الصفراوي

اختصاصي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي

خريج كلية باريس سان لويس في أمراض المخرج

طبيب سابق في مستشفى ابن سينا الرباط

وفي مستشفى ليوپولد بلان باريس

التخدير بالمنظار الداخلي

الكشف بالصدى

le 04.08.20

ن MARZOUK Dawa.

80,00

Debundat 200 

مepx 24. ل ٤٠٠

40,40

Néfissage suig  ٤٠٠

40,40

apm ٤٠٠

Dr. SEFRAOUI Maher  
Hépatologue Gastro-Enterologue  
175, Rue Boukraâ - Casablanca

صيغة وليلي  
PHARMACIE NALILI  
ABDELLAH AK MOUHADI  
DOCTEUR EN PHARMACIE  
Sec 3 N° 7 SIDI  
HASSAN  
Tél: 05 22 72 53 61

إقامة جاسم حسام، 175 زنقة بوكراع، الطابق 2 (متنقى شارع مولاي يوسف وزنقة المغاربي الدولي) الدار البيضاء  
الهاتف: 05 22 27 78 18 - الفاكس: 06 61 33 30 04

- Diplômé en proctologie chirurgicale Paris St-Louis (Hémorroïdes, maladies anales...)
  - Ancien médecin à l'Hôpital Avicennes-Rabat et à l'Hôpital Léopold - Bellan Paris
- Vidéo-endoscopie digestive  
Echographie

- خريج كلية باريس سان لويس في أمراض المخرج
  - طبيب سابق في مستشفى ابن سينا الرباط و في مستشفى ليو بولد بلان باريس
- التشخيص بالمنظار الداخلي  
الكشف بالصدى

Le 04-08-20

### **ECHOGRAPHIE ABDOMINALE**

Mme MARZAOUI TAMOU

FOIE : De taille normale, homogène, à contours réguliers

VESICULE BILIAIRE : Paroi fine, alithiasique.

TRONC PORTE : Calibre normal (10 mm).

voie BILIAIRE PRINCIPALE : Fine.

PANCREAS : Homogène.

RATE : Homogène, de taille normale (7,5 cm).

REINS DROIT ET GAUCHE : Petits reins dédifférenciés

Pas d'ascite.

**CONCLUSION :** REINS DE PETITE TAILLE (faire urée créatinine)

Dr. SEFRAOUI Maher  
Hépatologue Gastro-Entérologue  
175, Rue Boukrâa - Casablanca  
Tél.: 05 22 27 78 18

DÉBRIDAT®

**Pfizer**

## دیریدة

أقراص تريمبوبتين 100 ملغ أو 200 ملغ

trimébutine 100mg ou 200mg

## Comprimés

## COMPOSITION :

## DEBRIDAT® 100 mg :

### Trimébutine maléate :

## Excipients

## DEBRIDAT® 200 mg :

### Trimébutine maléate :

## Excipients

## FORME ET PRESENTATION :

## DEBRIDAT® 100 mg :

Comprimés, boîte de 20.

## DEBRIDAT® 200 mg :

Comprimés, boîte de 30.

DÉBRIDAT® se présente aussi en granules.

## CLASSE PHARMACO-THERAPE

## CLASSE PHARMACOLOGIQUE : ANTISPASMODIQUE MUSCULOTONIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme)

#### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDÉCINAT THERAPEUTIQUES) :

Ce médicament est indiquée dans les douleurs des maladies digestives ou biliaires de l'adulte.

Il corrige les troubles du transit associés.

## ATTENTION !

## MISES EN GARDE SPECIALES :

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

## INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible lors d'un traitement par ce médicament.  
**D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.**

# MeteoSpasmyl®

## Capsule molle - Boîte de 20 Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE METEOSPASMYL, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

**METEOSPASMYL**  
aliments, boîtes  
Sans objet.

#### Grosses:

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### 3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

#### Posologie

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

