





الدكتور محمد الibrار (أصي)

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI  
Pneumophysiologue

الدكتور ع. الناصري

Dr. Arabi NACIRI  
Professeur agrégé  
Pneumophysiologue

PHARMACIE LA SOURCE  
Dr. EL MOUIMI MOUNA  
6-7 Rue Aïn Asserdouine  
CIL - Casablanca  
Tél: 05.22.36.24.85 / 05.22.36.26.69

28/07/2020

Madame EL MANSOUR EP MERNISSI Halima

29/7/2020  
SYMBICORT 200 : 1 bouffée matin et soir x 1 mois

se rincer la bouche après chaque utilisation

29/7/2020  
CURTEC : 1 comp le soir x 10 jours

1/8/2020  
AVAMYS nasal : 2 pulvérisations par narine soir x 10 jours

NAABAK collyre : 1 goutte 3 fois par jour x 8 jours

PHARMACIE LA SOURCE  
Dr. EL MOUIMI MOUNA  
6-7 Rue Aïn Asserdouine  
CIL - Casablanca  
Tél: 05.22.36.24.85 / 05.22.36.26.69

Docteur Arabi NACIRI

Professeur Agrégé

Maladies Respiratoires

5 bis, rue Ibnou Babek - Casablanca

الدكتور محمد للبر (ابي)

Dr. Mohammed EL IBRAHIMI  
Pneumophysiologue

الدكتور ع. الناصري

Dr. Arabi NACIRI  
Professeur agrégé  
Pneumophysiologue

28/07/2020

*Madame EL MANSOUR EP MERNISSI Halima*

### COMPTE RENDU

#### *Radiographie pulmonaire face*

\*\*\*\*\*

**Indication :** toux spasmodique - gêne respiratoire

- Silhouette cardio-médiastinale normale
- Culs de sac pleuraux sans anomalie
- Aspect de péribronchite bilatérale
- Gros hiles

**Conclusion :** A compléter par un scanner thoracique

Eliminer un sd interstitiel

Docteur Arabi NACIRI

Professeur Agrégé

Maladies Respiratoires

5 bis, rue Ibnou Babek - Casablanca



**Consultations :**  
Pneumophysiologie  
Allergologie - Asthme  
Sommeil et ronflement  
Sevrage tabagique  
Réhabilitation respiratoire  
Oncologie

**Laboratoire de physiologie clinique**  
Pléthysmographie  
Spirométrie - Oscillometry  
Polysomnographie  
Gaz du sang artériel  
Epreuve d'effort cardio-respiratoire

**Endoscopie diagnostique et interventionnelle**  
Fibroscopie bronchique  
Bronchoscopie rigide  
Thoracoscopie

الدكتور محمد للبرعي  
Dr. Mohammed EL BRAHIMI  
Pneumophysiologist

الدكتور ع. الناصري  
Dr. Arabi NACIRI  
Professeur agrégé  
Pneumophysiologist

28/07/2020

Madame EL MANSOUR EP MERNISSI Halima

### Prescription d'un examen sanguin

- NFS - Plaquettes
- CRP - urée - créatinémie
- D-Dimères ( technique ELISA )

LABORATOIRE DU COMPLEXE  
SPORTIF  
DR KADIRI HASSANI FATIMA  
Tel / Fax : 0522 39 53 73

Dr. Arabi NACIRI  
Pneumophysiologist  
5 Bis, Rue Ibnou Babik - Casablanca  
Tél: 05 22 94 92 46 - 05 22 94 93 47  
Docteur Arabi NACIRI  
Professeur Agrégé

الدكتور ع. نصيري

Dr. Arabi NACIRI

Professeur agrégé

Pneumophtisiologue



CMR

الدكتور ناصر العبراني

DOCTEUR M. EL IBRAHIMI

PNEUMOPHTISIOLOGUE

5 bis rue Ibnou Babik - Quartier Racine - Maârif - CASABLANCA

Téléphone : 05 22 94 92 46 / 05 22 94 93 47 - Fax : 05 22 94 91 23

E-mail : soufflemaroc@gmail.com - Site web : www.cmr-maroc.com

Casablanca, le

28/07/66

M. 21 VAD SAIR. Nabil. Ep. Neurasth.

## Honoraires versés

Le .....	Consultation	15	200	DH
Le .....	Radiographie Pulmonaire Face	12	200	DH
Le .....	Radiographie Pulmonaire Profil			DH
Le .....	Pléthysmographie / DLCO	16	120	DH
Le .....	Spirometrie - Oscilling			DH
Le .....	Polysomnographie + Polygraphie			DH
Le .....	Polygraphie sous VNI			DH
Le .....	Gaz du Sang Artériel			DH
Le .....	Mise en Place de VNI			DH
Le .....	Epreuve d'Effort Cardio-Respiratoire			DH
Le .....	Tests Cutanes			DH
Le .....	Fibroscopie Bronchique / LBA			DH
Le .....	Aerosol + Injection			DH
Le .....	Ponction "Pleural" - Biopsie			DH
Le .....	Ponction "Pleurale - Simple"			DH
Le .....	Echographie de reperage			DH
Le .....	Exsufflation			DH

TOTAL : 1600.00 DH

الدكتور ع. نصري

Dr. Arabi NACIRI  
Professeur agrégé  
Pneumophtisiologue



CMR

الدكتور مصطفى إبراهيمي

DOCTEUR M. EL IBRAHIMI  
PNEUMOPHTISIOLOGUE

5 bis rue Ibnou Babik - Quartier Racine - Maârif - CASABLANCA

Téléphone : 05 22 94 92 46 / 05 22 94 93 47 - Fax : 05 22 94 91 23

E-mail : soufflemaroc@gmail.com - Site web : www.cmr-maroc.com

Casablanca, le .....

28.07.2020

M 31 dansant l'après midi en devers

## FAIRE

- Radiographie Pulmonaire Face :
- Radiographie Pulmonaire Profil
- Pléthysmographie / DLCO
- Spirometrie - Oscilling
- Polysomnographie + Polygraphie
- Polygraphie sous VNI
- Gaz du Sang Artériel
- Mise en Place de VNI
- Epreuve d'Effort Cardio-Respiratoire
- Tests Cutanes
- Fibroscopie Bronchique / LBA
- Aerosol + Injection
- Ponction "Pleurale - Biopsie"
- Ponction "Pleurale - Simple"
- Echographie de reperage
- Exsufflation

5 bis Rue Ibnou Babik - Casablanca  
Dr. Arabi NACIRI



# Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

## مختبر التحاليلات الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima  
Pharmacien biologiste  
Diplômée de l'université de Lille II France

INP:093003150  
ICE:001678888000064

### Facture 48140

Le : 28/07/2020

Analyses effectuées le: 28/07/2020

Pour.....: **Mme MERNISSI HALIMA**

Sur prescription du : Dr NACIRI ARABI

Code.....: 0005075



Organisme.....: **CLIENT DE PASSAGE**

### Bilan:

NFS=B80 CRP=B100 UREE=B30 CREAT=B30  
DDIM=B300

**Total : B 540**

**Montant Net : 760.00 Dh**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :  
**SEPT CENT SOIXANTE Dhs 00 Cts**

LABORATOIRE DU COMPLEXE  
SPORTIF  
DR KADIRI HASSANI FATIMA  
Tél / Fax : 0522 39 51 73

⌚ Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi de 7h45 à 18h30 / le samedi de 7h45 à 12h30  
📞 Tél. : 05 22 39 53 73 / 06 62 79 43 88 - Fax.: 05 22 39 53 73 📩 laboratoireducomplexe@gmail.com

📍 63, Rue Mamoun Mohamed - Mâarif - Casablanca

CMR




EXPLORATION ET TRAITEMENT DES  
MALADIES  
RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET DE  
RONFLEMENT

CMR

EXPLORATION ET TRAITEMENT DES MALADIES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL ET DU RONFLEMENT

Tél. 022.94.92.46/022.94.93.47, Fax.

022.94.91.23

E-mail: soufflemaroc@gmail.com-Site web  
www.cmr-maroc.com

EL MANSOUR EP  
MERNIST HALIMA  
ID-Nr: EL0HAL010146

160 cm, 95 kg,


Remarques:

mesuré le 28.07.2020 à 09:49 h

### Spirométrie, Courbe Débit/Volume

#### Paramètres statiques:

Heure	09:35	09:48
Médicament		
Paramètre	Unité	Théor. %
CV	l/s	2.25 1.77 79
VRE	l/s	0.58 0.09 15
VRI	l/s	0.09
VC	l/s	1.60
CI	l/s	2.14 1.68 79



#### Paramètres dynamiques :

CVF	l/s	2.27	1.79	79	1.92	85	8
VEMS	l/s	1.87	1.63	87	1.68	90	3
VEMS/CV	%	75	92	123			
VEMS/CVF	%	75	91	122	87	116	-5
DEP	l/s	5.47	5.30	97	4.89	89	-8
DEM75	l/s	4.90	5.23	107	4.59	94	-12
DEM50	l/s	3.23	3.92	121	3.62	112	-8
DEM25	l/s	0.94	0.92	98	0.84	89	-9
DEMM25-75	l/s	2.40	2.49	104	2.38	99	-5
DIP	l/s		5.16		5.63		9
DIM50	l/s		4.94		5.62		14
Aex	l*/l/s		4.51		4.57		1


### Pléthysmographie

#### Résistances :

Paramètre	Valeur	%	Théor.	Théor.	Unité
RAWtot	0.52		173	0.30	kPa/(l/s)
sRAWtot	0.88		111	0.80	kPa*s
Gawtot	1.92		38	5.00	l/kPa*s

#### Volumes :

VGT	0.64	24	2.66	
CPT	1.66	35	4.77	
CV	1.77			
VRE	0.09	15	0.58	
VR			2.08	
VGT/CPT	39	68	57	%
VR/CPT			44	%



TS UP

Commentaires:

Dr. Arabi NACIRI

Pneumophysiologue

Bis, Rue Ibnou Babik - Casablanca

05 22 94 92 46 - 05 22 94 93 47

Madame EL MANSOUR EP MERNISSI Halima née le 01/01/1946 Examen  
réalisé le 28/07/2020

- Sibilances - Dyspnée - Toux spasmodique - Pas de cardiopathie connue.

Le test de réversibilité réalisé 15 mn après inhalation de 400 µg de Salbutamol avec une chambre d'inhalation est négatif

Conclusion

Pas de trouble ventilatoire obstructif

  
**Dr. Arabi NACIRI**  
Pneumophtisiologue  
5 Bis, Rue Ibnou Berbik - Casablanca  
Tél.: 05 22 94 92 46 - 05 22 94 93 47



# Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

## مختبر التحاليل الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima  
 Pharmacien biologiste  
 Diplômée de l'université de Lille II France

Référence : 728473

28/07/2020

**Mme MERNISSI HALIMA**

Médecin: **Dr. NACIRI ARABI**



0005075

## HEMATOLOGIE

Analyses	Résultats	Unités	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	--------	-------------

Globules blancs.....	6500	/mm <sup>3</sup>	(5000 à 9500)	7200 (07/02/18)
Globules rouges.....	4.45	M/mm <sup>3</sup>	(4.0 à 5.0)	5.07 (07/02/18)
Hemoglobine.....	11.2	g/dl	(11.5 à 15.0)	12.9 (07/02/18)
Hematocrite .....	37	%	(37 à 47)	42 (07/02/18)
V.G.M .....	83.	u3	(80 à 96)	
T.C.M.H.....	25.	pg	(27 à 32)	
C.C.M.H.....	30.	%	(31 à 36)	
Plaquettes .....	306	Milles/mm <sup>3</sup>	(150 à 400)	363Mill (07/02/18)

### FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles.:	67	%	(50 à 75)	61 (07/02/18)
Polynucléaires Eosinophiles.:	1	%	(1 à 3)	1 (07/02/18)
Polynucléaires Basophiles...:	0	%	(0 à 1)	0 (07/02/18)
Lymphocytes.....	28	%	(20 à 40)	33 (07/02/18)
Monocytes .....	4	%	(3 à 7)	5 (07/02/18)

VERIFICATION DE LA FORMULE : 100.

## IMMUNOLOGIE

### PROTEINE C REACTIVE:

Résultat.....: < 5 mg/l (< 5)

LABORATOIRE DU COMPLEXE  
 SPORTIF  
 DR KADIRI HASSANI FATIMA  
 Tél / Fax : 0522 39 53 73

⌚ Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi de 7h45 à 18h30 / le samedi de 7h45 à 12h30

📞 Tél. : 05 22 39 53 73 / 06 62 79 43 88 - Fax.: 05 22 39 53 73 ✉ laboratoireducomplex@gmail.com

📍 63, Rue Mamoun Mohamed - Mâarif - Casablanca



# Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

## مختبر التحاليل الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima  
Pharmacien biologiste  
Diplômée de l'université de Lille II France

Référence : 728473

28/07/2020

Mme MERNISSI HALIMA



0005075

Médecin: Dr. NACIRI ARABI

### BIOCHIMIE SANGUINE

Analyses	Résultats	Unités	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	--------	-------------

Urée.....	0.20	g/l	(0.10 à 0.50)	0.26 g/l (24/09/16)
Créatinine.....	6.99	mg/l	(inf à 13)	6.6 mg/l (27/08/18)

### HEMOSTASE

D-DIMERES.....	1248	ng/ml	(< à 500 )
----------------	------	-------	------------

LABORATOIRE DU COMPLEXE  
SPORTIF  
DR KADIRI HASSANI FATIMA  
Tél / Fax : 0522 39 53 73

# SYMBICORT® TURBUHALER® 200 /6 microgrammes par dose

budésonide/formotérol  
Poudre pour inhalation

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.** Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez besoin de la relire, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit par quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes évidents, demandez plus.
- Ne le donnez jamais à des personnes, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice:

- Qu'est-ce que SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation ?
- Comment prendre SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation ?
- Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : ADRENERGIQUES ET AUTRES MEDICAMENTS POUR LES SYNDROMES OBSTRUCTIFS DES VOIES AERIENNES

Symbicort® Turbuhaler® est un inhalateur qui contient deux substances médicamenteuses différentes : le budésonide et le fumarate de formotérol dihydraté.

SYNTHEMEDIC  
22 rue abbé Léonard  
noires casselaine  
SYMBICORT TURBUHALER

200/6  
Flacon de 120 doses  
10414 DMP 21/090  
PPV: 297,00 DH  
6 118001 020708



PS10549

b) Si Symbicort® Turbuhaler® vous est prescrit comme bronchodilatateur en inhalateur : rappelons que Symbicort® Turbuhaler® prescrit comme bronchodilatateur en inhalateur ».

### A. Utilisation de Symbicort® Turbuhaler® prescrit avec un deuxième médicament à utiliser en cas de besoin pour

Symbicort® Turbuhaler® sera utilisé pour empêcher la survenue des symptômes d'asthme.

Adultes (18 ans et plus)

- La dose habituelle est de 1 à 2 doses par jour.
- Votre médecin peut augmenter la dose si nécessaire.

FR

# Naabak® 4,9%

## Acide N-acétyl aspartyl glutamique COLLYRE EN SOLUTION - SANS CO\*

LE CONCEPT ABAK® PERMET  
D'INSTILLER DES GOUTTES SANS  
CONSERVATEUR.

### COMPOSITION :

Acide N-acétyl aspartyl glutamique sodique 4,9 g pour 100 ml.

Excipients : hydroxyde de sodium ou acide chlorhydrique, eau pour préparations injectables.

### FORME PHARMACEUTIQUE :

Collyre en solution.

### CLASSE PHARMACO- THERAPEUTIQUE :

ANTI-ALLERGIQUE OCULAIRE  
(S = organe des sens).

### TITULAIRE / EXPLOITANT / DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT :

LABORATOIRES THÉA

12, rue Louis-Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2  
FRANCE.

### FABRICANT : EXCELVISION

Rue de la Lombardière

certaines  
prises :

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'application,
- Ne pas toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

Instiller une goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival, en tirant légèrement la paupière inférieure et en regardant vers le haut. Le temps d'apparition d'une goutte est plus long qu'avec un flacon de collyre classique. Reboucher le flacon après utilisation.

### FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ :

En moyenne, 2 à 6 fois par jour.

### DURÉE DU TRAITEMENT :

Après amélioration de la symptomatologie, le traitement doit être poursuivi pendant toute la période de risque d'allergie.

### EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES) :

NAABAK 4,9%  
Collyre 10 ml - PPU : 54,00 DH  
6 118001 10184  
Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,  
Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAUDI

## Notice : information de l'utilisateur

### Avamys

27,5 microgrammes par pulvérisation  
suspension pour pulvérisation nasale  
Furoate de fluticasone

Veuillez lire attentivement ce  
avant de prendre ce médicame  
elle contient des informations  
importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier(ère).
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier(ère). Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Avamys et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Avamys
3. Comment utiliser Avamys
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Avamys
6. Contenu de l'emballage et autres informations
- Guide d'utilisation du pulvérisateur nasal étape par étape

### 1. Qu'est-ce qu'Avamys et dans quels cas est-il utilisé ?

Avamys (furoate de fluticasone) appartient à une famille de médicaments appelés corticoïdes. Avamys diminue les symptômes de l'allergie (rhinite) et réduit les symptômes de

suspension pour pulvérisation nasale est utilisé pour traiter les symptômes de la rhinite allergique : nez bouché, irrité ou qui coule, éternuements, yeux rouges ou irrités, larmoiements des yeux, chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans.

Les symptômes de l'allergie peuvent survenir, soit à des moments précis de l'année en rapport avec une allergie aux pollens des graminées ou des arbres (rhume des foins), soit durant toute l'année en rapport à une allergie aux animaux, acariens ou moisissures, pour ne citer que quelques-unes des allergies les plus connues.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Avamys ?

#### N'utilisez jamais Avamys :

Si vous êtes allergique au furoate de fluticasone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

#### Avertissements et précautions

#### Enfants et adolescents

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.