

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alial Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Alial Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-458433

38415

Autres

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1805

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HABIB EL HASSAN

Date de naissance : 01/01/1956

Adresse : 530 3eme "C" Bousfiha 2 Amelkichi

Tél. 06 11 11 36 5

Total des frais engagés : 2320,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGUE
55, BD Zerkouni - Marrakech
Guéliz, Tél: C : 044 43 23 25

Date de consultation : 14/11/2020

Nom et prénom du malade : TOBI T. OMRA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : PERDA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e)

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGUE
55, BD Zerkouni - Marrakech
Guéliz, Tél: C : 044 43 23 25

02 SEI. 2020

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 14/1/2020 | 9-774 | | 800,00 | INPA 1071041032 Médecin: CHERALI Mohamed Spécialité: CARDIOLOGUE 55, Bd Tamentouli - 93190 Clichy Diplôme de la Faculté d'Amiens Signature: CHERALI Mohamed |
| 22/1/2020 | Cardiologue | | | |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|----------|------------------------------|------------------------|
| <i>Dr. DALLA BOULOUJA Rond Point de Casa et Sidi Mme Boumari N°7 Marrakech Tél : 05 24 44 11 11</i> | 20/10/20 | B1050 | M 165,00 DH |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Particulier | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرعي محمد

احصادي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميانت (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميانت (فرنسا)

Marrakech, le

22/12/2022

مراكش، في
1088i Tamria

49,60 x 3

1. Cm 100 000

50000

15

= 148,80

x 41 Km

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGUE
55, BD Zerkouni - Marrakech
Guéliz, Tel: C : 044 43 23 25

PHARMACIE DE GROS
Belkia Youges
Docteur en Pharmacie
Lot. 11, Avenue N. 11, Sidi Ghâouen
Marrakech - Tel : 024 33 64 77

55. شارع الزقطوني مدخل س. الطباق الأول على اليسار (فوق تأمينات بلكاية) جليز - مراكش
55, Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkia) Guéliz - Marrakech
Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92

■ **MB**



■ **maroc**



■ Importé par :

■ **AMM N° : 24/16DMP/21/NNP**
■ **108, Rue Pierre Paulin, Casablanca, Maroc.**
■ **Les Librairies, J. MAROC**

Vitamine D3

■ Cholecalciferol 100 000 UI

D-CURE[®] FORTE

■ **3 ampoules buvables**

■ **PPV: 49,94 Dhs**

■ **LOT: 8/02/2021**

■ **EXP: 12/2022**

■ **MB**



■ **maroc**



■ Importé par :

■ **AMM N° : 24/16DMP/21/NNP**
■ **108, Rue Pierre Paulin, Casablanca, Maroc.**
■ **Les Librairies, J. MAROC**

Vitamine D3

■ Cholecalciferol 100 000 UI

D-CURE[®] FORTE

■ **3 ampoules buvables**

■ **PPV: 49,94 Dhs**

■ **LOT: 8/02/2021**

■ **EXP: 12/2022**

■ **MB**



■ **maroc**



■ Importé par :

■ **AMM N° : 24/16DMP/21/NNP**
■ **108, Rue Pierre Paulin, Casablanca, Maroc.**
■ **Les Librairies, J. MAROC**

Vitamine D3

■ Cholecalciferol 100 000 UI

D-CURE[®] FORTE

■ **3 ampoules buvables**

■ **PPV: 49,94 Dhs**

■ **LOT: 8/02/2021**

■ **EXP: 12/2022**

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرعي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميي (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميان (فرنسا)

Marrakech, le 14/12/2024 مراكش، في

TOKI

TANIA

87,00

- Relaxium 800 (1flute)

120,00

- TIVEL 150

110

Serv

5

g.h.

T: 207,00

110

El Guéliz

Centre de Consultations et d'Explorations Cardiaques
Marrakech - Tél: 05 24 43 23 25
Marrakech - Tél: 05 24 43 23 25 - GSM: 06 61 24 05 92

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGUE
55, BD Zerkouni - Marrakech
Guéliz, Tel: C : 044 43 23 25

3/12/2024

Signature

55. شارع الزرقطوني مدخل س. الطابق الأول على اليسار (فوق تأمينات بلكاھية) جليز - مراكش
55, Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkahia) Guéliz - Marrakech
Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92



Gélule
Voie orale

Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin 260 mg
équivalent en magnésium 150 mg
Vitamine B6 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin 520 mg
équivalent en Magnésium 300 mg
Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

COMPLEXE RELAXANT

Fabriqué par :

Deva
Pharmaceutique

146-147 ZI Tif Mellil - Casablanca

LOT : 190280
DLUO : 07/2022
87,00DHR

IRVEL® 150 mg et 300 mg, comprimés pelliculés, boîtes de 7, 14 et 28

Irbesartan

Veuillez lire attentivement l'indication de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Composition

IRVEL® 150 mg

IRVEL® 300 mg

Irbesartan (DCl).....

Irbesartan (DCl).....

Excipients (communs).....

Excipients (communs).....

Hypromélose, Silice colloïdale, Eau purifiée et Sératate de magnésium.

Hypromélose, Silice colloïdale, Eau purifiée et Sératate de magnésium.

Pelliculage: Opadry II Blanc OV-1-S-28900

Liste des excipients à effets notoires : Pharmatoise (Lactose)

Liste des excipients à effets notoires : Pharmatoise (Lactose)

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (code ATC : C09CA04).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

IRVEL® est indiqué chez l'adulte dans le traitement de :

- l'atteinte rénale chez les patients adultes hypertendus diabétiques de type 2, dans le cadre de la prise en charge par un médicament antihypertenseur.

5. POSOLOGIE

Mode et voie d'administration

Voie orale

Durée et fréquence du traitement

La posologie initiale et d'entretien recommandée est de 150 mg, administrée en une seule prise par jour, au cours ou en dehors des repas. IRVEL® à la dose de 150 mg une fois par jour permet généralement un meilleur contrôle de la pression artérielle sur 24 heures que la dose de 75 mg. Cependant, l'initiation du traitement avec 75 mg par jour pourra être envisagée, particulièrement chez les patients insuffisants rénaux ou les patients âgés de plus de 75 ans.

Chez les patients insuffisamment contrôlés à la dose de 150 mg une fois par jour, la posologie peut être augmentée à 300 mg ou d'un autre agent antihypertenseur, mais la posologie peut être démontrée que l'hydrochlorothiazide a un effet additif avec l'irbesartan.

Chez les patients hyperglycémiques diabétiques de type 2, le traitement doit être initié à la dose de 150 mg d'irbesartan une fois par jour et augmenté à 300 mg une fois par jour, dose d'entretien préférable pour le traitement de l'atteinte rénale.

Populations particulières :

Insuffisance rénale : Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux. Une dose de départ plus faible (75 mg) devra être envisagée chez les patients sous hémodialyse.

Insuffisance hépatique : Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients atteints d'insuffisance hépatique légère à modérée. Il n'y a pas d'expérience clinique chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère.

Sujet âgé : En dehors du sujet âgé de plus de 75 ans, chez lequel le traitement pourra être initié à la dose de 75 mg/jour, aucune adaptation posologique n'est habituellement nécessaire chez le sujet âgé.

Population pédiatrique : L'efficacité et la tolérance d'irbesartan chez l'enfant âgé de 0 à 18 ans n'ont pas été établies. Aucune recommandation de posologie ne peut être faite.

Veillez à lire attentivement l'indication de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Fonction rénale.

Neuroleptiques, si une telle association est considérée comme absolument nécessaire pourra se faire que sous la surveillance d'un spécialiste et avec un contrôle de la fonction rénale, de l'ionogramme sanguin et de la pression artérielle. Les IEC doivent pas être associés chez les patients atteints d'une nphropathie sérique ou au recours à l'hyperkaliémie : un contrôle rapproché du potassium sérique et/ou recours à une insuffisance rénale, d'une protéinurie avérée liée à une atteinte rénale et/ou d'une insuffisance cardiaque.

Association au Lithium : l'association du lithium et d'irbesartan est déconseillée avec les autres vasodilatateurs, une prudence particulière est indiquée.

Hyperaldostéronisme primaire : l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

Grossesse : le traitement par un inhibiteur de l'angiotensine II dont Irbesartan.

Population pédiatrique : l'irbesartan a été étudié dans des populations pédiatriques de 6 à 16 ans, mais les données actuelles sont insuffisantes pour supporter une extension d'utilisation chez l'enfant jusqu'à ce que des données complémentaires soient disponibles.

Lactose : l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

9. INTERACTIONS

Interactions avec d'autres médicaments

Interactions avec d'autres médicaments : Un traitement antérieur par des diurétiques à une dose élevée peut provoquer une hypovolémie et un risque d'hypotension lorsqu'un traitement par Irbesartan est mis en route.

Diurétiques et autres antihypertenseurs : Un traitement antérieur par des diurétiques à une dose élevée peut provoquer une hypovolémie et un risque d'hypotension lorsqu'un traitement par Irbesartan est mis en route.

Les patients atteints de l'insuffisance ou un IEC : l'utilisation concomitante d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ou d'lisinopril peut faire survenir une hypotension, hyperkaliémie et altération de la fonction rénale.

Suppléments en potassium ou diurétiques épargneurs de potassium : peut entraîner une élévation de la kaliémie et donc n'est pas recommandée.

Lithium : des augmentations réversibles des concentrations sériques et de la toxicité du lithium ont été rapportées avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Antisédatifs non stéroïdiens : L'association devra être administrée avec prudence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients devront être correctement hydratés et une surveillance de la fonction rénale devra être envisagée après l'initiation de l'association thérapeutique, puis périodiquement.

IRVEL® peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

LOT 193082
EXP 02/22
PPV 120DH00
28
قرصا ملمسا
عن طريق الفم

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرعي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميانت (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميان (فرنسا)

Marrakech, le 14/12/2020 مراكش، في

Toubi Touna

gloComic libAfie

TSMS

WTD

CT, Th, MM, MZ

CT, CPT

MM, CPT, K+

LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES AL ATLAS
Dr. D. BOURGEOIS
ROND POINT
ET SAIDI
N°7 MARRAKECH
05 24 44 23 25

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGUE
55, BD Zerkouni - Marrakech
Guéliz, Tél: C : 044 43 23 25

55 شارع الزرقطوني مدخل س. الطابق الأول على اليسار (فوق تأمينات بلكاھية) جلیز - مراكش
55, Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkahia) Guéliz - Marrakech
Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté
de Médecine d'Amiens (France)
Diplômé en Stimulation Cardiaque
Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرقي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميانت (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميان (فرنسا)

Marrakech, le

مراكش، في

Note D'honoraires

Nom et prénom : Tousi Tame

ACTE :

Cl → Ech + éch Doppler
(Doppler)

HONORAIRES :

1000 Dhs
(800,00 Dhs)

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGIE
55, BD Zerkouni Marrakech
Guéliz, Tel: C 044 43 23 25

55, شارع الزرقطوني مدخل س. الطابق الأول على اليسار (فوق تأمينات بلكاھيہ) جلیز - مراكش
55, Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkahia) Guéliz - Marrakech
Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92

**LABORATOIRE
AL ATLAS**
D'analyses Médicales

Dr. Dalila Boulouha
Pharmacien Biostatististe



مختبر
الاطлас
للتحاليل الطبية

داليله بولوه
صياغة احصائية

Bioclinique Clinique
Bactériologie médicale
Hématologie clinique
Immunologie

hormonologie
Parasitologie - Mycologie
Virologie Médicale
Spermologie

علم الهرمونات
علم البكتيريا
علم الفيروسات
علم الخصوبة

PATENTE: 64210120 - IF: 18735638 - ICE: 001557764000057

Marrakech le 20 janvier 2020

Madame TOSSI TOURIA

| | |
|------------|-------|
| FACTURE N° | 36828 |
|------------|-------|

Analyses :

| | | | |
|--------------------------------|---|-----|----------------|
| Glycémie (à jeûn) ----- | B | 20 | |
| Urée ----- | B | 30 | |
| Créatinine ----- | B | 30 | |
| Potassium ----- | B | 30 | |
| Transaminases PT ----- | B | 50 | |
| Transaminases OT ----- | B | 50 | |
| Cholestérol total ----- | B | 30 | |
| Cholestérol HDL ----- | B | 50 | |
| Cholestérol LDL ----- | B | 50 | |
| Triglycérides ----- | B | 60 | |
| Hémoglobine glycosylée ----- | B | 100 | |
| Vitamine D ----- | B | 330 | |
| Thyreostimuline (TSH us) ----- | B | 220 | Total : B 1050 |

Prélèvements :

| | | | |
|---------------|----|-------------|--|
| Sang----- | Pc | 1,5 | |
| TOTAL DOSSIER | | 1 165,00 DH | |

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Cent Soixante Cinq Dirhams

Laboratoire d'Analyses Médicales
AL ATLAS
Dr. DALILA BOULOUHA
Rond Point de Casa et Guel
Imme. Loumaf N°7 Marrakech
Tél : 05 24 44 80 82



Dr. Dalila Boulouha
Pharmacien Biologiste

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Biochimie clinique | Hormonologie |
| Bactériologie médicale | Parasitologie - Mycologie |
| Hématologie clinique | Virologie Médicale |
| Immunologie | Spérimiologie |

Dossier ouvert le : 20/01/20

Prélèvement effectué à 06:37

Edition du : 20/01/20 à : 16:50

Ouvert 24/24
7j/7

دليلة بولودا ميدانية إحيائية

مقدمة إحيائية

Madame TOSSI TOURIA

Dossier : 20A1396

Prescripteur : Docteur MOHAMED CHERAI

Page : 1/2

BIOCHIMIE

Normales

Glycémie à jeûn----- : 0,84 g/l 0,7 - 1,1
 Soit : 4,7 mmol/l 3,88 - 6,11

(Méthode enzymatique à la glucose oxydase Konelab 20 i Thermo)

Urée-----: 0,31 g/l 0,13 - 0,43
Soit : 5,17 mmol/l 2,17 - 7,17

(Methode enzymatique Konelab 20 i Thermo)

Créatinine-----: 6,30 mg/l 5 - 10
 Soit : 56 μ mol/l 44 - 88
(Méthode enzymatique - Kt - J. 284 - Th. 1980)

(Méthode enzymatique Konelab 20 i Thermo)

Valeurs de référence en fonction de l'âge:

- Nouveau né : 7-10 mg/L soit 60-90 μ mol/L
- 1 er semaine : 2-5 mg/L soit 20-45 μ mol/L
- 1 er année : 2-10 mg/L soit 20-90 μ mol/L
- 4 à 10 ans : 3-8 mg/L soit 30-70 μ mol/L
- 10 à 14 ans : 4-10 mg/L soit 40-90 μ mol/L

Potassium ----- : 4,60 mmol/l ✓ 3,5 - 5,1
(Technique : Potentiometrie indirecte Konelab 20 i Thermo)

Transaminases - SGPT / ALAT ----- : 34 * UI/l  < 32
(Methode enzymatique Konelab 20 i Thermo)

Transaminases - SGOT / ASAT -----: 18 UI/l < 31
(Methode enzymatique Konelab 20 i Thermo)

Cholestérol total ----- : 1,85 g/l ✓ 1,4 - 2,2
 Soit : 4,77 mmol/l 3,61 - 5,67
(Methode enzymatique Konelab 20 i Thermo)

Cholestérol HDL -----: 0,51 g/l 0,4 - 0,7
 Soit : 1,31 mmol/l 1,03 - 1,8
(Méthode enzymatique, Konelab 20 i Thermo)

Cholestérol LDL ----- : 1,17 g/l
Soit : 3,02 mmol/l

Rond Point Route de Casablanca et Safi
Immeuble Loumami N°7 (En Face de Mc Donald's)
BP 10200 - Meknès - Maroc

**LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES AL ATLAS**
DE DALILA BOULOUHA
RGUND POINT ROUTE DE CASA
ET SAIFI JAMAL CUMAMIN
MARRAKECH - ICE : 05 24 44 80 82
TEL/FAX : 05 24 44 80 82
TE : 18735638 - 1,7
E-mail : laboatlas@gmail.com
Telephone: 05 24 44 80 82 -
Urgence: 06 13 65 39 57
0,4 - 0,7
1,03 - 1,8
< 4,38

**LABORATOIRE
AL ATLAS**
D'analyses Médicales

Dr. Dalila Boulouha
Pharmacien Biologiste

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Biochimie clinique | Hormonologie |
| Bactériologie médicale | Parasitologie - Mycologie |
| Hématologie clinique | Virologie Médicale |
| Immunologie | Spérmiologie |

Dossier ouvert le : 20/01/20
Prélèvement effectué à 06:37
Edition du : 20/01/20 à : 16:50



Ouvert 24/24
7j/7

اللَّاَطِيلَةِ الْأَطْلَاسِيَّةِ
الْمَتَّجِدِيَّةِ الْمَتَّجِدِيَّةِ

د. دليلة بولوها
صيدلانية إنجليزية

| | |
|------------------|----------------------|
| علم الهرمونات | علم الكيمياء الحيوية |
| علم الطفيلييات | علم الجراثيم |
| علم الفيروسات | أمراض دم |
| بيولوجيا النكارة | علم المناعة |

Madame TOSSI TOURIA
Dossier : 20A1396
Prescripteur : Docteur MOHAMED CHERAI

Page : 2/2

Normales

| | | | | |
|---|------|--------|---|-------------|
| Triglycérides ----- : | 0,83 | g/l | / | 0,4 - 1,6 |
| Soit : | 0,95 | mmol/l | / | 0,46 - 1,83 |
| (Methode enzymatique Konelab 20 i Thermo) | | | | |
| Hémoglobine glycosylée ----- : | 5,30 | % | / | |
| (Technique HPLC -723 GX TOSOH) | | | | |

Interprétation :

Valeurs de référence chez les sujets non Diabétiques : 4 - 6 %
Objectif optimal chez les sujets diabétiques : < ou égal à 6,4 %

Taux ininterprétable en cas d'hémolyse, d'hémorragie,
de transfusion sanguine, de traitement stimulant l'érythropoïèse, d'hémoglobinopathies
ou d'insuffisance rénale grave.

VITAMINES

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Vitamine D ----- : | < 8,1 | ng/ml |
| (Technique ELFA VIDAS BIOMERIEUX) | | |
| Déficient : < 20 ng/ml | | |
| Insuffisant : 20 à 29 ng/ml | | |
| Suffisant : 30 à 100 ng/ml | | |
| Toxicité potentielle : > 100 ng/ml | | |

HORMONOLOGIE

T S H us ----- : 5,08 * μ UI/ml 0,25 - 5
(Technique ELFA VIDAS BIOMERIEUX)

LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES AL ATLAS
DE DALILA BOULOUHA
ROUNDER POINT ROUTE DE CASABLANCA
ET SAFAINI LOUMAMI N°7
TEL/FAX : 05 24 44 80 82
(P : 18735658 - ICE : 001557764000057)

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرعي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميانت (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميان (فرنسا)

COMPTE –RENDU D' ECHOCARDIOGRAPHIE

* MME TOSSI TOURIA

* DATE DE L'EXAMEN : 14/01/2020

* MOTIF DE L'EXAMEN / HTA

| AO | OG | DVGD | DVGS | F.R | SIVD | SIVS | PPD | PPS | DVDD |
|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 3.54 | 4.0 | 5.0 | 2.87 | 43% | 1.23 | 1.74 | 1.08 | 1.44 | NL |

N.B : les diamètres en cm

| FLUX MITRAL | | | | FLUX SOUS - AORTIQUE | | | |
|-------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|
| VMAX | GMAX | GMOY | VTI | VMAX | GMAX | GMOY | VTI |
| 0.69 | 1.89 | 0.83 | 19.0 | 1.0 | 4.0 | 1.86 | 19.0 |

| FLUX PULMONAIRE | | | | FLUX TRICUSPIDIEN | | | |
|-----------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|
| VMAX | GMAX | GMOY | VTI | VMAX | GMAX | GMOY | VTI |
| 0.84 | 2.82 | 1.79 | 15.3 | 0.73 | 2.14 | 0.77 | 19.7 |

N.B : les gradients sont en mm hg , les VTI sont en cm

1) Aorte initiale de taille normale

2) OG non dilatée sans image de thrombus sans contraste spontané

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرعي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميان (فرنسا)

طبيب ملحق سابقاً بمستشفيات أميان (فرنسا)

3) valve aortique fine sans fuite ni sténose

4) Valve mitrale fine sans fuite ni sténose

5) Valve tricuspidale fine sans sténose ni fuite

6) Valve pulmonaire fine sans sténose ni fuite.

7) VG non hypertrophique, non dilaté avec fonction systolique conservée : FR=43% et FE=82%.

8) VD non dilaté

9) Péricarde : libre

10) Au doppler : paramètres dopplers s'inscrivent dans les normes

AU TOTAL /


VG NON HYPERTROPHIQUE, NON DILATE AVEC FONCTION SYSTOLIQUE

CONSERVÉE : FR =43% FE =82%

OG NON DILATÉE

PAS DE VALVULOPATHIE

Docteur CHERAI Mohamed
CARDIOLOGUE
55, BD Zerkouni, Marrakech
Guéliz, Tél: 05 24 43 23 25



Nom pat. T087 Tunisie
 No pat.: 12/12/2020
 Né: 01/01/1968 [EC: 68/min]
 Age: 52 ans
 Sexe: M
 Taille: 175 cm
 Poids: 75 kg
 TA: 120/80 mmHg
 Méd: A.R.C. n.A.G. (R)
 I.M. = 0 Echomicro

Docteur CHERAI Mohamed
 CARDIOLOGUE
 55, BD Zerkoum Marrakech
 Gueliz, Tel: 044 43 23 25
 AT-1 1.7

