

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des																
				Montant des soins																
				Début d'exécution																
				Fin d'exécution																
O.D.F. Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire			Coefficient des travaux																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> <th colspan="2">G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		H		G		25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553				Montant des soins
	H		G																	
	25533412	21433552	00000000	00000000																
00000000	00000000	00000000	00000000																	
35533411	11433553																			
(Création, Remont, adjonction)			Date du devis																	
Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession			Fin de																	

VOLET ADHERENT		NOM: <u>HALIMA</u>	Mle <u>0258</u>
DECLARATION N°		<u>W16-068111</u>	
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes	
Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois			
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle			



W16-068111

DATE DE DEPOT

...../...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle <u>0258</u>	
Nom & Prénom <u>MERNISSI DRIS</u>			
Fonction <u>RETRAITE</u>	Phones <u>0522 36 7554</u>		
Mail			
MEDECIN	Prénom du patient <u>CIMANSOUR HAUMA ép. MERNISSI</u>		
Adhérent ☐ Conjoint ☒ Enfant ☐	Age	Date <u>15/04/2020</u>	
Nature de la maladie		Date 1ère visite	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
<u>15/04/2020</u>			<u>9</u>
PHARMACIE	Date <u>15/04/2020</u>		
Montant de la facture		<u>1954,60</u>	
ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date	
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires		
AUXILIAIRES MEDICAUX		Date	
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV





Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd
Hôpital Ibn Rochd - Casablanca

المملكة المغربية
وزارة الصحة
المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد
مستشفى ابن رشد - الدار البيضاء



Hôpital sans Tabac
Fumer tue

مستشفى بدون تدخين
التدخين يقتل

Casablanca, le : 17/04/2020

ORDONNANCE

Docteur :

Amr El Naouar Haloui
Sp. Nephrologie

2941 x 3
8821

1/ Coveram 5/5
1 p/5

5410 x 2
10820

2/ Condensiel 25g

4281 x 2
8561

1 p/ < 215
jaune 50/800g
1 p/ < 215



68160x1
x 2980x7
108140

4/7 Hepamat

1 p 225

Ly Zomis

1954/60

Dr. EL GHAI MOHAMED ELKOUNA
Pr. ass. en Cardiologie
Cardiologie Interventionnel
CHU Ibn Rochd



MERCK**CARDENSIEL®**, comprimé pelliculé

6 118001 100859



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 54,10 DH

7862160238



6 118001 100859



6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 54,10 DH

7862160238

votre médecin ou à votre pharmacien.

, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
nné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.**AN... CAS EST-IL UTILISÉ ?**

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêta-bloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêta-bloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?**Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :**

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
 - asthme sévère,
 - troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
 - phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
 - acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang.
- Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :
- insuffisance cardiaque aiguë,
 - aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,
 - rythme cardiaque lent,
 - pression artérielle basse,

Janumet® 50 mg/850 mg and 50 mg/1,000 mg film-coated tablets

sitagliptin/metformin hydrochloride

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist, or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist, or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet

1. What Janumet is and what it is used for
2. What you need to know before you take
3. How to take Janumet
4. Possible side effects
5. How to store Janumet
6. Contents of the pack and other information,

1. What Janumet is and what it is used for

- Janumet contains two different medicines called:
- sitagliptin belongs to a class of medicines called peptidase-4 inhibitors)
 - metformin belongs to a class of medicines called

They work together to control blood sugar levels in adult patients with a form of diabetes called 'type 2 diabetes mellitus'. This medicine helps to improve the levels of insulin after a meal and lowers the amount of sugar made by your body.

Along with diet and exercise, this medicine helps lower your blood sugar. This medicine can be used alone or with certain other medicines for diabetes (insulin, sulphonylureas, or glitazones).

What is type 2 diabetes?

Type 2 diabetes is also called non-insulin-dependent diabetes mellitus, or NIDDM. Type 2 diabetes is a condition in which your body does not make enough insulin, and the insulin that your body produces does not work as well

If you take more than the doctor immediately. Go to your doctor if you have acidosis such as feeling drowsy, stomachache, unexplained

If you forget to take Janumet
If you miss a dose, take it as soon as you remember, but only if it is still time for your next dose. Do not take a double dose.

If you stop taking Janumet
Continue to take this medicine until your doctor tells you to stop. Do not stop taking this medicine without talking to your doctor. Your blood sugar may rise again. If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

Possible side effects

all medicines, this medicine may have some side effects.

of inflammation of the pancreas (pancreatitis) receiving Janumet (see also the section on possible side effects). Pancreatitis is a serious condition. Stop taking Janumet and see your doctor if you have persistent stomach pain and persistent stools that are watery or greasy. You could have pancreatitis.

Very rarely (may affect up to 1 in 100 people) one of the active substances in Janumet, metformin, can cause a condition called lactic acidosis (too much lactic acid in the blood). This is more likely in people whose kidneys are not working properly and see a doctor straight away if you have any of the following symptoms: feeling sick (nausea) or vomiting, muscle pain, feeling cold or uncomfortable, or feeling tired.

If you have a serious allergic reaction, such as a rash, hives, and swelling of the face, lips, or throat, difficulty in breathing or a severe reaction, stop taking the medicine and see your doctor right away. Your blood sugar may rise again. Your blood sugar may rise again and a different medicine may be needed.



HEPANAT®

Le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Aloe ferox latex 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg.

Maltodextrine; agent de charge : Cellulose microcristalline; antiagglomérants : stéarate de magnésium végétal, dioxyde de silicium ; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline

Propriétés :

Confort digestif et inte

Conseils d'utilisation

2 à 4 comprimés par jour

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser penda
- Tenir hors de la porté
- Ne pas dépasser la c

Présentations :

- Boite de 20 comprimés
- Boite de 40 comprimés

COMPLÉMENT ALIMENTA

هيپانات
قرص 20

A consommer de
préférence avant fin :
Lot n°

39,80 DH

Lot: V067A

Per: 03-2022



هيپانات
قرص 40

A consommer de
préférence avant fin :
Lot n°

68,60 DH

06/2022

V176K

SYSTEME DE GESTION QUALITE
CERTIFIE ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

Produit Fabriqué par ESI srl
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY esi.it
Importé et distribué par ESNAPHARM 7, Rue Abdelmajid
Benjelloun - Maarif extension - Casablanca

HEPANAT®
le dieci erbe 40 comprimés

Autorisation du Ministère de Santé:
N°DA20181112227DMP/20UCA/MAV3



SYSTEME DE GESTION QUALITE
CERTIFIE ISO 9001:2008
PAR CERTIQUALITY

Produit Fabriqué par ESI s.p.a
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY
www.esitalia.com
Importé et Distribué par ESNAPHARM - 7, Rue Abdelmajid Benjelloun
Maarif extension - Casablanca



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Le 15 / 04 / 2020

N° 0258

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (✓)

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

A remplir par le praticien

Je soussigné:

Dr. El Ghali Mohamed BENOUNA
Pr. ass. en Cardiologie
Cardiologue Interventionnel
CHU Ibn Rochd

Certifie que Mlle, Mme, M :

El Gassoum Halouy Ep Benoun

Présente

HMA / MR

Nécessitant un traitement d'une durée de:

Année

Dont ci-joint l'ordonnance:

(A défaut noter le traitement prescrit)

(✓) : Valable 3 mois

Contact: 05-22-22-78-14 Fax 05-22-22-78-18