

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° P19- 047122

ND: 40044

Autres

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 03630

Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EGAMI RT AHMED

Date de naissance : 03-12-1959

Adresse : DAR LAMANI BLOC R 376 N° 15 AS

CASA BLANCA

Tél. : 0661135621 Total des frais engagés : 864,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. LAMZALAH YASSINE  
Rhumatologie  
Sidi Maârouf 4, Rue 36 N° 4, 1er Etage  
Casablanca - Tél.: 05 22 83 12 13

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10/09/2023

Nom et prénom du malade : AKANAR fatima Age:

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Rhumatologique


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :



Le : 10/09/2023

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
10/09/2026	consultation	250DH	
10/09/2026	Echographie 2 épaule	500DH	

**Dr. LAMZALAH yassine**  
Rhumatologie  
Sidi Maârouf 4, Rue 36 N°4, 1er Etage  
Casablanca - Tel.: 05 22 83 12 13

## EXECUTION DES ORDONNANCES<sup>S</sup>

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie NA PERLA Dr. Meryem NYACHI Ep. ZOUIME Perles de Nouaceur Idriss. 14 N Tél : 05 22 53 79 68	01.05.2022	369,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr.Khalid NADER Médecin Biologiste	11/09/20	B 30	25 DH

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		Coefficient des travaux
	D 00000000	G 00000000		
	35533411	11433553		
	B			
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr Yassine LAMZALAH

Médecin Spécialiste en Rhumatologie

Médecin des os, des Articulations,  
et de la colonne Vertebrale



الدكتور لمزلاه ياسين

أخصائي في أمراض الروماتيزم

العظام و المفاصل و العمود الفقري

- Polyarthrites et maladies systémique (Paris)
- Pathologies rachidienne (Paris)
- Echographie ostéo - articulaire (Liège)
- Biothérapie
- Ostéoporose

- التهاب المفاصل و أمراض الطب الباطني (باريس)
- أمراض العمود الفقري (باريس)
- الفحص بالصدى (البيج)
- العلاج بالأدوية البيولوجية
- أمراض هشاشة العظام

Casablanca le : 12.05.2014

Nom :

Mr A Kanaar  
Fatima.

169,00 Doli 50-  
س. علی ۱۰  
= 2 زمانی  
99,00  
21,80  
A Sait Saït  
↓ Saït + 2 لی

Pharmacie MA PER  
Dr. Maryam KYACHI Ep. ZOU  
Portes de Nouaceur Imm. 14  
Tél: 05 22 53 79 68

سيدي معروف 4 زنقة 36 رقم 4 الطابق الأول - الدار البيضاء

Sidi Maârouf 4, Rue 36 N° 4, 1<sup>er</sup> étage - Casablanca - Tél : 05 22 83 12 13

E-mail : lamzalahyassine@yahoo.fr

4/

79,60

Degibon  
gel sauf cuirassé



1 appx 2

Pharmacie MA PERLA  
Dr. Mery - Sidi Ep. ZOUINE  
Perles de Hauteur imm. 14 N°  
Tél : 05 22 53 79 68

DR. LAMZALAH yassine  
Rhumatologie

Sidi Maârouf 4, Rue 36 N°4, 1er Etage  
Casablanca - Tél: 05 22 83 12 13

369,30

# OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules

l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
vous pourriez avoir besoin de la relire.

Autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations  
à votre pharmacien.

Il a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un  
de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Symptômes devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable  
dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule :

### Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Certains enfants atteints d'affections chroniques peuvent nécessiter un traitement au long cours bien que cela ne soit pas recommandé.

### Précautions d'emploi

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas d'affections chroniques du foie.  
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament est contre-indiqué en association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS,  
IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A  
VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.  
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin  
car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

En raison du passage du médicament dans le lait, l'allaitement est à éviter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout  
médicament

## LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Saccharose (cf. mises en garde spéciales)

## EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS

Comme tous les médicaments, Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule  
est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.  
Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du  
traitement.

### Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10 % des patients traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales,  
flatulence.

### Effets indésirables peu fréquents (chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou  
profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées  
(érosion cutanée, prurit, urticaire), malaise.

### Effets indésirables rares (chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations,  
particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie  
(gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation  
de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution  
du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes),  
encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère préexistante,  
hépatite avec ou sans ictere, insuffisance hépatique, douleurs articulaires ou musculaires,  
fatigue musculaire, photosensibilisation, réactions cutanées graves (réactions bulleuses),

## MÉDICAMENT :

20mg de substance active : oméprazole.  
de.

## PHARMACOLOGIQUE ET PRÉSENTATIONS :

Résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

## PHARMACOLOGIQUE OU THÉRAPEUTIQUE :

Granules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée  
médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il  
agit au niveau de l'estomac.

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### Indications :

#### Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodenal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

### Enfant à partir de 1 an :

- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE  
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Lot 191338  
EXP 04/2022  
PPV 99.00DH



# VEGEBOM

S • SOOTHES • PROTECTS • DAILY

VEGEBOM  
GEL Rafraîchissant 45ml  
PPC : 79,50 DH  
U1 av : **Loi** 085819001  
**Juin / 2022**

MEDIPRO PHARMA

## SECOURS

The ultra-rich texture of the **VEGEBOM SOS Balm** enables a prolonged massage to relieve muscle pain. Thanks to its 100% natural formula, it soothes weakened skin and comforts skin dryness and irritation.



The light texture of the **VEGEBOM SOS Gel** enables a refreshing massage to relieve muscle pain. It soothes weakened skin and calms skin irritations. Ideal in case of tired legs and tired or hot feet.



**Actives:** 8 pure and natural essential oils and plant extracts: camphor, mint, eucalyptus, tea-tree, cajeput, cedar, matricaria chamomilla and bay laurel.

**Recommendations for use:** Apply by massaging into the concerned area 2 to 3 times per day, as required. - **Precautions for use:** Do not use on children under 6 years of age. Not recommended for use by pregnant or breast-feeding women. Avoid contact with the eyes, mucous membranes and open wounds.

### Baby Balm

Developed especially for the needs and specific characteristics of a baby's fine and delicate skin, the **Baby Balm VEGEBOM** provides a gentle, relaxing and restful massage. Its fresh and soothing natural fragrance instils a sense of comfort and well-being in your child. With its 100% natural formula, it soothes weakened skin of both little ones and mums and comforts skin dryness and irritation.



**Actives:** 8 plant extracts and pure and natural essential oils: lavender, cypress, cedar, balsam fir, arnica, chamomilla, calendula and bay laurel.

**Recommendations for use:** Gently massage into the affected area once or twice a day, as required.

**Precautions for use:** Do not use on children under 3 months. Suitable for use by pregnant or breast-feeding women. Respect the rules of hygiene when breast feeding. Avoid contact with the eyes, mucous membranes or open wounds.

**ACL codes: SOS Balm Single Doses 10 ml : 37 602 334 101 26 /**

**SOS Balm 7.5 g : 37 602 334 100 03 / SOS Balm 45 g : 37 602 334 100 10 /**

**SOS Balm 100 g : 37 602 334 100 27 / SOS Gel 45 ml : 37 602 334 101 33 /**

**Baby Balm 45 g : 37 602 334 101 40**

*Made in France*

Laboratoire B&O PHARM - ZAC de la Masquère, 500 rue de l'Hers

31750 Escalquens - France

[www.vegebom.com](http://www.vegebom.com)

2065E  
920252/3

Des études récentes semblent indiquer que la caféine exerceait ses effets stimulants du SNC essentiellement par antagonisme des récepteurs à l'adénosine.

## PHARMACOCINETIQUE

### Paracétamol :

La résorption du paracétamol à partir du tractus gastro - intestinal est rapide et quasi-totale.

Sa demi-vie plasmatique oscille entre 1 et 4 heures ; elle ne varie pas en cas d'insuffisance rénale mais peut être diminuée chez les enfants ou augmentée en cas de surdosage, d'atteinte hépatique et chez les personnes âgées. La liaison du paracétamol aux protéines plasmatiques est faible et peut atteindre des taux modérés aux doses élevées ou toxiques.

Approximativement 90 à 95 % de la dose ingérée est métabolisée au niveau du foie sous l'influence de deux voies métaboliques.

La voie principale consiste en une conjugaison directe à un sulfate ou l'acide glucuronique avec formation de dérivés sulfo et Glucuronoconjugués. Une faible fraction du paracétamol est d'autre part transformée par l'intermédiaire du cytochrome P450 en un métabolite actif. Aux doses thérapeutiques, ce dernier se conjuge immédiatement au glutathion. Lors des intoxications massives, la quantité de ce métabolite est augmentée. Les dérivés conjugués sont ensuite excrétés dans les urines. 3% de la dose est excrétée sous forme inchangée.

### Caféine :

La caféine est résorbée rapidement après administration orale. Elle est distribuée dans tous les compartiments du corps et atteint rapidement le système nerveux central. Elle est presque entièrement métabolisée au niveau du foie et est ensuite excrétée, principalement dans les urines sous formes d'acide 1-méthylurique et de 1-méthylxanthine.

Environ 1% de la dose administrée se retrouve sous une forme inchangée dans les urines.

La demi-vie plasmatique de la caféine est de 3 à 7 heures.



AFRIC-PHAR sous licence AZEVEDOS

Route Régionale Casablanca / Mohammedia

N° 322, Km 12.400-Aïn Harrouda 28630 - Casablanca - Maroc

AVDIR 02/14



# ALGIK

Paracétamol + caféine

Pyrétilque

LOT: 202880 EXP: 01/22  
PPV: 21DH80

## FORME ET PRÉSENTATION

Poudre orale : étui de 20 sachets.

par sachet

## COMPOSITION

Paracétamol (DCl) .....	500 mg
Caféine anhydre .....	50 mg
Excipients q.s.	

## INDICATIONS

Traitements symptomatiques des :

- affections douloureuses : céphalées, migraines, douleurs dentaires, névralgies, douleurs musculaires, douleurs postopératoires et traumatiques, dysménorrhée,
- états fébriles (en cas de grippe).

## POSOLOGIES ET MODES D'ADMINISTRATION

### Posologie :

*Adulte et enfant à partir de 12 ans:* 1 sachet toutes les 6 à 8 heures, selon les besoins.

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures et ne peuvent dépasser 2 sachets en une fois et 6 sachets par 24 heures.

La durée du traitement sera aussi brève que possible (maximum 10 jours) et n'excédera pas la période symptomatique.

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml / min) : l'intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures.

### Mode d'administration :

Verser le contenu du sachet dans un demi - verre d'eau , mélanger et boire immédiatement.

## CONTRE - INDICATIONS

- Hypersensibilité au paracétamol ou à la caféine.
- Insuffisance hépatocellulaire grave.



# Dr Yassine LAMZALAH

Médecin Spécialiste en Rhumatologie

Médecin des os, des Artculations,  
et de la colonne Vertébrale



الدكتور لمزانة ياسين

أخصائي في أمراض الروماتيزم  
العظام و المفاصل و العمود الفقري

- Polyarthrites et maladies systémique (Paris)
- Pathologies rachidienne (Paris)
- Echographie ostéo - articulaire (Liège)
- Biothérapie
- Ostéoporose

- التهاب المفاصل و أمراض الطب الباطني (باريس)
- أمراض العمود الفقري (باريس)
- الفحص بالصدى (بيج)
- العلاج بالأدوية البيولوجية
- أمراض هشاشة العظام

Casablanca le : ١٢٠٥٩٢

Nom :

Y Akanar  
A tih  
Sidi  
+  
M si C min

Dr. LAMZALAH yassine  
Rhumatologie  
Sidi Maârouf 4, Rue 36 N° 4, 1<sup>er</sup> Etage  
Casablanca . Tél: 05 22 83 12 13



سيدي معروف 4 زنقة 36 رقم 4 الطابق الأول - الدار البيضاء

Sidi Maârouf 4, Rue 36 N° 4, 1<sup>er</sup> étage - Casablanca - Tél : 05 22 83 12 13

E-mail : lamzalahyassine@yahoo.fr

# Dr Yassine LAMZALAH

Médecin Spécialiste en Rhumatologie

Médecin des os, des Artculations,  
et de la colonne Vertébrale



الدكتور لمزانة ياسين

أخصائي في أمراض الروماتيزم

العظام و المفاصل و العمود الفقري

- Polyarthrites et maladies systémique (Paris)
- Pathologies rachidienne (Paris)
- Echographie ostéo - articulaire (Liège)
- Biothérapie
- Ostéoporose

- التهاب المفاصل و أمراض الطب الباطني (باريس)
- أمراض العمود الفقري (باريس)
- الفحص بالصدى (بيج)
- العلاج بالأدوية البيولوجية
- أمراض هشاشة العظام

Casablanca le : 10/03/2022

Nom :

AKANAR FATHIA

Acte : consultation 250DH

Echographie 2 épaules 150DH

Annétée La présente facture à la

Somme de 400DH

Dr. LAMZALAH yassine  
Rhumatologie  
Sidi Maârouf 4, Rue 36 N°4, 1<sup>er</sup> Etage  
Casablanca . Tél.: 05 22 83 12 13

سيدي معرور 4 زنقة 36 رقم 4 الطابق الأول - الدار البيضاء

Sidi Maârouf 4, Rue 36 N° 4, 1<sup>er</sup> étage - Casablanca - Tél : 05 22 83 12 13

E-mail : lamzalahyassine@yahoo.fr



**L.A.M.M**

**مختبر مخلوف**  
**للتحاليلات الطبية**

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

DEROUA le: 11/09/2020

**FACTURE N° 1026/20**

Médecin	<b>Docteur YASSINE LAMZALAH</b>
Nom du patient	<b>MME AKANAR FATIHA</b>
Examens	<b>- CREAT- AU</b>
Cotation	<b>B 80</b>
Montant	<b>95,00 DH</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de: QUATRE-VINGT QUINZE DIRHAMS

Dr.Khalid HADER  
Médecin/Biologiste

**INPE : 063063440**

ETAT: OUVERT

## DONNEES PATIENT

NOM  
DATE DE NAISSANCE  
SEXE

AKANAR FATIHA

PRENOM  
AGE

IDENTIFICATION  
NUMERO DE DOSSIER  
DESCRIPTION DE L'EXAMEN  
MEDECIN OPERATEUR


DATE EXAMEN 10 09 2020  
MEDECIN REFERENT  
DIAGNOSTIC  
DATE DU RAPPORT 10 09 2020

## OBSERVATIONS

## Conclusions

ECHOGRAPHIE 2 EPAULES  
BICEPS D ECHOSTRURE NORMALE DANS SA GOUTTIERRE EN BILATERAL  
SOUS SCAPULAIRES AVEC MICRO CALCIFICATIONS A L ENTHESES  
DE 1,6 MM A GAUCHE ET 3,5 MM A DROITE  
MICRO CALCIFICATIONS A L ENTHESES DES SUPRA EPINEUX  
DE 3,5 MM A GAUCHE ET 4,7 MM A DROITE  
MICROEROSIONS A L INSERTION DU SUPRA EPINEUX DROIT DE 5,1 M  
ABSENCE DE BURSITES  
ABSENCE D EPANCHEMENT ARTICULAIRE  
ABSENCE D ARTHROSE ACRIMIO CLAVICULAIRE  
ABSENCE DE CONFLIT ANTERO SUPERIEUR OU SOUS CORACOIDIEN  
AU TOTAL  
TENDINOPATHIE CHRONIQUE CALCIFIANTE DES SUPRA EPINEUX ET SOUS  
SCAPULAIRES

## IMAGES ATTACHEES



AKANAR FATIHA

