

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments, sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie & Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-481402

CR

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <u>1A463</u>		Société : <u>Royal air maroc</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	<u>42623</u>
Nom & Prénom : <u>DARINI KARINA</u>			
Date de naissance : <u>14/07/1975</u>			
Adresse : <u>11, rue Ibn roumi Farah 2 Sallat</u>			
Tél. : <u>066 17 66 67</u>		Total des frais engagés : <u>1823,12</u> Dhs	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade :			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant.			
Nature de la maladie : <u>maladie pelvine</u>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : W19-481402

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 26/10/2020

VOLET ADHERENT	
Déclaration de maladie	
N° W19-481402	
Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.	
Coupon à conserver par l'adhérent(e).	
Matricule : <u>1A463</u>	
Nom de l'adhérent(e) : <u>KARINA s. ham</u>	
Total des frais engagés : <u>1823,12</u>	
Date de dépôt : <u>26/10/2020</u>	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28 AOUT 2020		2 + 2 = 4	200 + 200 = 400 DT	INP : <input checked="" type="checkbox"/> BENSIMIANE B. LOGIE - OBSTETRIQUE Fadala Med V 11283

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture <i>5, b achammedia</i>
<i>ASMOUN SAHIF Dokhan Pharmacie Rue ASSALAM Hay Al Houed BERRECHID Tunis - 2094 DA</i>	28/03/2026	553,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>2 BDL 02030 3000</i> <i>TEL 02030 3000</i>	28108180	B630	863,12

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مَدِيْنَةُ فَهْرَالَةٌ
CLINIQUE FEDALA

ASMOUN Samir
Docteur en Pharmacie
Rue ASSALAM Hay Al Houda
BERRECHID
Tél: 05 22 32 84 94

Dr. BENSLIMANE BADIA

Gynécologie - Accouchement
Stérilité - Coelio - Chirurgie

Mohammedia, le :
KARIMI SIHAM

2x26,20

- Acfol



4x95,00

- utrogestan 200



3x40,50

- Tandylfen 40



1.553,90

Dr. BENSLIMANE B.
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
Clinique Fedala

5, Boulevard Mohamed V
Mohammedia - Tél: 05 23 31 12 88

28 AOÛT 2020

LOT: 14220006
PER: 03/2024
PPU: 26,20 DH

UTROGESTAN 200.

15 CAPSULES
P.P.V.: 95DH00

Distribué par Promopharm S.A.
90010

UTROGESTAN 200 mg.

15 CAPSULES
P.P.V.: 95DH00

Distribué par Promopharm S.A.

900102

UTROGESTAN 200 mg.

15 CAPSULES
P.P.V.: 95DH00

Distribué par Promopharm S.A.

900102

UTROGESTAN 200 mg.

15 CAPSULES
P.P.V.: 95DH00

Distribué par Promopharm S.A.

900102

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà pas utiliser TARDYFERON médecine le décide. pas être utilisés en n requièrent des changement (par exemple).

- 319334
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : toniques gastro-intestinaux, charbons, sucre, etc.



6 118001 103041

Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà pas utiliser TARDYFERON médecine le décide. pas être utilisés en n requièrent des changement (par exemple).

- 319334
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : toniques gastro-intestinaux, charbons, sucre, etc.



6 118001 103041

Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg comprimé

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà pas utiliser TARDYFERON médecine le décide. pas être utilisés en n requièrent des changement (par exemple).

- 319334
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : toniques gastro-intestinaux, charbons, sucre, etc.



6 118001 103041

Tardyferon® 80mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI



Mohammedia, le
28 AOUT 2020

Dr Karimi SiHAM ,

Toxo .

NFS + fœtus

VAG TEPHA .

Gynéco + Hc ,

LABORATOIRE AMARA
Mohammed V - FEZ
Boulevard Mohamed V - Mohammedia
Tél - 05 23 30 40 30

Dr. BENSLIMANE B.
GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE
Clinique Fedala
5, Boulevard Mohamed V
Mohammedia - Tél 05 23 31 12 83

LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Dr. M. AMARA

3,Bd Mohammed V - Tél.: 0523.30.40.30 - Fax: 0523.30.43.20

Référence:

50828803

Analyses effectuées le: 28/08/2020

Pour.....: **Mme KARIMI SIHAM EP DAHBI**

Sur préscription du: Dr

Code.....: 00065588



Organisme.....:

Bilan:

TOXO1 NFS PQ FERRI TPHA VDRL GLY HBA1C

L'AMARA
3 Bd.Mohammed V
Tél : 0523.30.40.30

Cotation : (B 630)

Montant Net : 869.20 **Dhs**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

HUIT CENT SOIXANTE NEUF Dhs 20 Cts

Mohammed AMARA

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Bruxelles (U.L.B.)

Spécialités : Biochimie - Hématologie

Immunologie - Bactériologie - Mycologie

مختبر اعمارة للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Prélèvement du : 28/08/2020

Heure : 13:50

Edition du : 29/08/2020

Code Patient : 00065588

Matricule :

Référence 50828T2803 du : 28/08/2020

Mme KARIMI SIHAM EP DAHBI

Médecin: Dr.

HEMATOLOGIE

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	-------------

NUMERATION GLOBULAIRE

Globules rouges.....	4.4	M/ μ l	(3.8 à 5.8)
Hémoglobine.....	12.3	g/dl	(11.5 à 16.5)
Hématocrite	38	%	(35 à 47)
V.G.M	86	fl	(85 à 100)
T.C.M.H.....	28	pg	(27 à 32)
C.C.M.H.....	32	%	(32 à 36)
Globules blancs.....	10600	/ μ l	(4.000 à 11.000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles....	57	%	
soit.....	6042	/ μ l	(2000 à 7500)
Lymphocytes.....	27	%	
soit.....	2862	/ μ l	(1500 à 4000)
Monocytes	9	%	
soit.....	954	/ μ l	(200 à 800)
Polynucléaires Eosinophiles....	7	%	
soit.....	742	/ μ l	(< à 400)
Polynucléaires Basophiles.....	0	%	
soit.....	0	/ μ l	(< à 400)
Plaquettes.....	278.000	/ μ l	150.000/450.000

BIOCHIMIE EXAMEN DE SANG

Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	-------------

Glycémie.....	0.91	g/l	(0.70 à 1.10)
Hémoglobine glyquée.....	5.0	%	(4.0 à 6.5)

LABORATOIRE AMARA
Mohammedia
3 Bd Mohammed V - Mohammedia - 1010
Tél. 0523.30.40.30

Mohammed AMARA

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Bruxelles (U.L.B.)

Spécialités : Biochimie - Hématologie

Immunologie - Bactériologie - Mycologie

مختبر اعمارة للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AMARA D'ANALYSES MEDICALES

Prélèvement du : 28/08/2020

Heure : 13:50

Edition du : 29/08/2020

Code Patient : 00065588

Matricule :



Référence 50828T2803 du : 28/08/2020

Mme KARIMI SIHAM EP DAHBI

Médecin: Dr.

EXAMENS SEROLOGIQUES

DE LA SYPHILIS

T.P.H.A..... Négatif

V:D.R.L. Charbon..... Négatif

EXAMENS SEROLOGIQUES

SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE (IgG)

- TECHNIQUE Toxo Fumouze
- SEUIL DE POSITIVITE..... 6 UI/ml
- SERUM DU..... 28/08/2020
- DETERMINATION..... PREMIERE
- TITRE..... < 6 UI/ml

- CONCLUSION..... Absence d'immunité, une surveillance sérologique s'impose tous les mois.

MARQUEURS

FERRITINE..... : 22 ng/ml

Normales en ng/ml

Homme adulte	: 20 à 495
Femme avant 50 ans	: 10 à 225
Femme après 50 ans	: 15 à 425
Enfant	: 7 à 140

LABORATOIRE AMARA
N° 2222
Bd. Mohammedia
Tél. 0523.30.40.30

11 SiHAM

28 AOUT 2020

ac fistionnel tubaire

hs endymétrium très peu

anexes - RAI

A.R 2 Sonne

Dr. BENSLIMANE B.
GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE
Clinique Fedala
5, Boulevard Mohamed V
Mohammedia - Tel 05 23 31 12 83