

ND 43212

## Déclaration de Maladie : N° P19- 0007360

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1687 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ..... Date de naissance : .....

Adresse : .....

Tél. : 01685958432 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 16/09/2020

Nom et prénom du malade : S ALHI Ahmed Age : 81

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : lumbalgie / Dysurie /

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

05/01/2020

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....


Le : .....

Signature de l'adhérent(e) : .....


# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14.09.2020	CG		150.00	
23.09.2020	CA			

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	14.09.20	1268.80

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	24/09/20	B100-1M	100.00
	26/09/20	B1200-PC	1650.00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	LV	

Docteur Akram El FARISSI

Médecin Généraliste

Médecine Générale - médecine d'urgence

Echographie - Electrocardigramme

المستاذ أكرم الفارسي  
طبيب عام

الطب العام - طب المستعجلات  
الفحص بالصدى - تنظيف القلب

14 Sept 2020

casablanca le : .....

### Ordonnance

Mr SALHI AHMED

133.00

ARCOXIA 90MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 7

1 cp / jr pendant 7 jours

63.00

MYOBIL Cp

2 CP/jr pendant 10 jours

60.00

RESODYL Crème

1 app x 2/jr pendant 10 jours

153.30x6

PERMIXON 160 MG GÉLULE BOÎTE DE 30

1 gel x 2 / jr pendant 3 mois

87.00

RELAXIUM B6 300

1 gel/jr pendant 1 mois





Gélule  
Voie orale

# Relaxium B6

Deva  
Pharmaceutique

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin ..... 260 mg  
équivalent en Magnésium ..... 150 mg  
Vitamine B6 ..... 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin ..... 520 mg  
équivalent en Magnésium ..... 300 mg  
Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg  
équivalent en Magnésium ..... 375 mg  
Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de consulter votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

les Deva Pharmaceutique

Pharmacien Responsable

LOT: 200137  
DLUO: 04/2023  
87,00DH



# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde**

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### **Précautions d'emploi**

153,30

G 1039



VL

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde**

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### **Précautions d'emploi**

153,30

G 1039



VL

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde**

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### **Précautions d'emploi**

153,30

G 1039



VL

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde**

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### **Précautions d'emploi**

153,30

G 1039



VL

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde**

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

**NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**

### **Précautions d'emploi**

153,30

G 1039



VL

**Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Permixon 160 mg

## GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE. Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde**

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### **Précautions d'emploi**

153,30

G 1039



VL

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

# Myobil®

Tablets

Soothes, relax and improves muscle mobility  
NATURAL EXTRACT

## INGREDIENTS :

Bulking agents : microcrystalline cellulose , dibasic calcium phosphate anhydrous, maltodextrin, crospovidone; calcium carbonate; orange tree; scutellaria extract; potassium chloride; Anti-caking agents: silica, magnesium stearate; marjoram essential oil; magnesium oxide; tumeric extract; taurine; white willow extract; coating agent: carnauba wax; black pepper extract.

## Intakes for 2 tablets

Orange leaves powder	250 mg
Scutellaria extract	200 mg
Marjoram essential oil	120 mg
White willow extract	50 mg
Curcumin	55 mg
Piperine	5,5 mg
Taurine	50 mg
Calcium	125 mg
Potassium	80 mg
Magnesium	56,9 mg

## INDICATIONS :

Muscle contractions.

Soothing and relaxing.

Improves mobility.

## CONTRAINDICATIONS :

Not recommended for pregnant or lactating women, to children and in case of antihypertensive treatment (orange tree) and people allergic to salicylate derivatives (white willow).

## PRECAUTIONS OF USE :

- To be used as pa
- Keep out of the r
- Store in a cool, d

À consommer de préférence avant fin /

Best before :

Lot n° / Batch n° :

PPC : 69,00 DH

V001 - ETMYOB30CPMC



6 111250 430289

## PRESENTATIONS :

MYOBIL comes in t

730115.01.19

# RESODYL®

Crème de massage à base de réséda

## Formes et Présentations :

Crème en tube de 60 ml

## Composition :

Urtica Dioica Leaf Extract, Reseda Lutea Flower And Leaf Extract, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Steareth20, Glycerin, Olea Europaea Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Zingiber Officinalis Roots Extract Officinalis, Mentha Piperita Oil, Methyl Salicylate, Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

## Propriétés :

RESODYL est recommandé comme crème de massage en cas des pathologies douloureuses ostéoarticulaires, des douleurs dorsolombaires de type rhumatismales, les rhumatismes inflammatoires, les claquages, ecchymoses, tendinites, synovites...

## Mode d'emploi :

Appliquer RESODYL par massages doux. Il est conseillé de procéder à trois application par jour pendant une à trois semaines.

## Précaution d'emploi :

Eviter tout contact avec les yeux.

Ne p

Ne p

Se la

LOT : 0100  
PER : 12-22  
PPC : 60.00 DH

Biopharmed  
Rachid Casablanca.  
d.com

Docteur Akram El FARSSI

Médecin Généraliste

Médecine Générale - médecine d'urgence

Echographie - Electrocardigramme

المُحَكَّمُ أَكْرَمُ الْفَارِسِيُّ

طَبِّيْبُ عَامٍ

الطب العام - طب المستعجلات  
الفحص بالصدى - تخطيط القلب

casablanca le : 14 Sept 2020

### BILAN BIOLOGIQUE

Le : 14/09/2020

Mr SALHI AHMED

- ✓ NFS PLQ
- ✓ Glycémie à jeun
- ✓ Cholestérol total
- ✓ HDL/LDL
- ✓ Triglycérides
- ✓ Acide Urique
- ✓ Créatinine sanguine
- ✓ Urée
- ✓ ECBU
- ✓ SGOT/SGPT
- ✓ TSH U/S
- ✓ Na+,Cl-,K+,Ca++
- PSA





Docteur Akram EL FARSSI

Médecin Généraliste

Médecine Générale - médecine d'urgence

Echographie - Electrocardigramme

المُدْكُّنْ أَكْرَمُ الْفَارِسِيِّ  
طَبِّيْبُ عَامٍ

الطب العام - طب المستعجلات  
الفحص بالصدى - تخطيط القلب

casablanca le : ..... 23 Sept 2020

### BILAN BIOLOGIQUE

Le : 23/09/2020

Mr SALHI AHMED

- ✓ HbA1c
- ✓ T3/T4
- ✓ Ac

LABORATOIRE PANORAMIQUE  
ANALYSES MEDICALES  
Dr.KADIRI Mohamed  
Bd Panoramique - Casablanca  
Tel. 0522 52 29 61





الدكتور (النواري) محمد  
أخصائي في التحليلات الطبية

# مختبر التحليلات الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed**  
**Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V  
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Dossier ouvert le : 26/09/20.

Prélèvement effectué à 09:14

**Monsieur SALHI AHMED**  
**Docteur AKRAM EL FARSSI**  
Dossier N° : 2012702

### BIOCHIMIE

HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE : 6,20 %

Technique HPLC(BIORAD D-10)

Interpretation des résultats selon la standardisation du NGSP

- HbA1c entre 4 et 6 % : intervalle non diabétique normale
- HbA1c inférieur à 6,5 % : excellent équilibre glycémique(DNID)
- HbA1c inférieur à 7 % : excellent équilibre glycémique(DID)
- HbA1c supérieur à 7 % : action corrective suggérée

### IMMUNOLOGIE / SEROLOGIE

AC ANTI RECEPTEUR DE LA TSH : 3,20 UI/L

négatif : < 1,75 UI/L

douteux : entre 1,75 et 2,25 UI/L

positif : > 2,25 UI/L

### HORMONOLOGIE

TRIIODOTHYRONINE L. (T3L) : 5,520 pmol/l 4 - 8,3

THYROXINE LIBRE (T4L) : 1,180 pmol/l 0,71 - 2

LABORATOIRE PANORAMIQUE  
ANALYSES MEDICALES  
Dr KADIRI Mohamed  
Bd Panoramique - Casablanca  
Tel: 0522 52 26 59 - 0522 87 50 47

197 شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء  
197 , Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس: 05 22 52 26 59 | الهاتف: 05 22 87 50 47 | Fax: 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F: 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053



الدكتور (الفاوري) محمد  
أخصائي في التحليلات الطبية

# مختبر التحليلات الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed**  
**Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris  
Ex. Attaché des Hopitaux de France

**Facture N° :** 13676  
Casablanca le 26 septembre 2020  
A l'attention de : **Monsieur SALHI AHMED**

### Analyses :

Hémoglobine glycosylée -----	B 100
AC ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH -----	B 600
Triiodothyronine Libre T3 L -----	B 300
Thyroxine libre (T4L) -----	B 200

### Prélèvements :

Sang -----	Pc 1,5
------------	--------

**Total dossier : 1650,00 DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de :

**Mille Six Cent Cinquante Dirhams**



شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء  
197 , Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس: 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47 Fax : 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F.: 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053



الدكتور (النواري) محمد  
أخصائي في التحاليل الطبية

# مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed  
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V  
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Facture N° : 13573

Casablanca le 21 septembre 2020

A l'attention de : Monsieur SALHI AHMED

### Analyses :

Numération formule complète -----	B	80
Glycémie (a jeun) -----	B	30
Cholestérol total -----	B	30
Triglycérides -----	B	60
Cholestérol HDL -----	B	50
Cholestérol LDL -----	B	50
Acide urique sanguin -----	B	30
Créatinine sanguine -----	B	30
Urée -----	B	30
Potassium -----	B	30
Chlorures -----	B	30
Calcium -----	B	30
Sodium (Na +) -----	B	30
Transaminases -----	B	100
Thyreostimuline (TSH us) -----	B	250
Antigène spécifique prostate -----	B	300
Cytobactériologie des urines -----	B	90

### Prélèvements :

Sang----- Pc 1,5

**Total dossier : 1 700,00 DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Sept Cents Dirhams

شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء  
197, Bd Panoramique, Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس : 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47 | الهاتف : 05 22 52 26 59 | Fax : 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F. 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053

LABORATOIRE PANORAMIQUE  
D'ANALYSES MEDICALES  
Dr. KADIRI Mohamed  
Tél. : 05 22 52 26 59



الدكتور (الغافري) محمد  
أخصائي في التحاليل الطبية

# مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed  
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V  
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Dossier ouvert le : 21/09/20.  
Prélèvement effectué à 08:10

Monsieur SALHI AHMED  
Docteur AKRAM EL FARSSI  
Dossier N° : 2012097

## HEMATOLOGIE

### NUMERATION FORMULE COMPLETE

						Valeurs de référence (Homme Adulte)
*	HEMATOCRITE	:	37,9	%		40 - 52
	HEMOGLOBINE	:	13,3	g/100		13 - 17
	GLOBULES ROUGES	:	4,61	M/mm3		4 - 5,4
<b>CONSTANTES ERYTHROCYTAIRES</b>						
*	V.G.M.	:	82	fl		85 - 100
	T.G.M.	:	28	pg		27 - 33
	C.C.M.H.	:	35	%		31 - 36
	GLOBULES BLANCS	:	7 380	/mm3		4000 - 10000
<b>FORMULE LEUCOCYTAIRE</b>						
*	P. NEUTROPHILES (PNN)	:	50,9	%	soit 3 756 /mm3	50 - 70 % 2500 - 7125 /mm3
*	P. EOSINOPHILES (PNE)	:	3,1	%	soit 229 /mm3	1 - 3 % 50 - 285 /mm3
	P. BASOPHILES (PNB)	:	0,4	%	soit 30 /mm3	< 1 % < 95 /mm3
	LYMPHOCYTES	:	35,6	%	soit 2 627 /mm3	25 - 40 % 1000 - 3800 /mm3
	MONOCYTES	:	10,0	%	soit 738 /mm3	3 - 10 % 150 - 665 /mm3
	PLAQUETTES	:	199 000	/mm3		150000 - 400000

## BIOCHIMIE

*	GLYCEMIE (à jeûn)	:	1,29	g/l		0,7 - 1,1
	Soit :	7,20	mmol/l			3,9 - 6,1
	CHOLESTEROL TOTAL	:	1,61	g/l		< 2,2
	Soit :	4,15	mmol/l			< 5,676
	TRIGLYCERIDES	:	1,02	g/l		0,4 - 1,65
	Soit :	1,16	mmol/l			0,46 - 1,88

شارع بانوراميك ، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء  
197, Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الfax : 05 22 52 26 59 | الهاتف : 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47

Patente : 34033937 - I.F. : 51360060 - C.N.S.S. : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053



الدكتور العلوي محمد  
أخصائي في التحاليل الطبية

# مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

Dr. KADIRI Mohamed  
Biologiste

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris  
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Dossier ouvert le : 21/09/20.

Prélèvement effectué à 08:10

Monsieur SALHI AHMED

Docteur AKRAM EL FARSSI

Dossier N° : 2012097

CHOLESTEROL HDL	:	0,42	g/l	0,35 - 0,6
	Soit :	1,08	mmol/l	0,903 - 1,548
CHOLESTEROL LDL	:	1,15	g/l	< 1,6
calculé selon la formule de Friedewald	Soit :	2,97	mmol/l	< 4,128

valable que si les TG <4gl

Valeurs souhaitables du LDL(eng/l) en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire selon l'AFSSAPS

Absence de facteurs de risque: LDL <2,2

Présence de facteurs de risque: LDL <1,9

Présence de 2 facteurs de risque: LDL <1,6

Présence de plus de 2 facteurs de risque: LDL <1,3

Présence d'antécédents de maladie cardiovasculaire: LDL <1

Selon l'AFSSAPS les facteurs de risque sont: l'âge; antécédents familiaux de maladie coronaire précoce

*	ACIDE URIQUE SANGUIN	:	70,72	mg/l	35 - 70
	Soit :	421	μmol/l	208,25 - 416,5	
	CREATININE	:	10,71	mg/l	7 - 13
	Soit :	95	μmol/l	62 - 115	
	UREE	:	0,39	g/l	0,1 - 0,5
	Soit :	6,49	mmol/l	1,67 - 8,33	
	POTASSIUM (K+)	:	4,12	mEq/l	3,5 - 5
	CHLORURES (Cl-)	:	104	mmol/l	95 - 105
	CALCIUM PLASMATIQUE	:	86,69	mg/l	81 - 104
	Soit :	2,17	mmol/l	2,025 - 2,6	
	SODIUM (Na+)	:	137,0	mEq/l	135 - 145

197.شارع بانوراميك .زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء  
197, Bd Panoramique , Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس: 05 22 52 26 59 | الهاتف: 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47 | Fax : 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F: 51360060 - C.N.S.S: 6070445 - ICE: 001714638000061 - INPE: 093002053





الدكتور (النواري) محمد  
أخصائي في التحاليل الطبية

# مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed**  
**Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris  
Ex. Attaché des Hopitaux de France

Dossier ouvert le : 21/09/20.

Prélèvement effectué à 08:10

**Monsieur SALHI AHMED**  
**Docteur AKRAM EL FARSSI**  
Dossier N° : 2012097

## BACTERIOLOGIE

### EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES

#### EXAMEN MACROSCOPIQUE

Aspect : Jaunatre légèrement trouble.

#### EXAMEN CYTOLOGIQUE

Hématies	:	11 000 /ml	N<1000
Leucocytes	:	13 000 /ml	N<10000
Cellules épithéliales	:	Quelques.	
Cristaux	:	Absence.	
Cylindres	:	Absence.	
Mucus	:	Absence.	

#### EXAMEN CHIMIQUE

pH	:	6,0
recherche Albumine	:	Absence.
Glucose	:	Absence.
Corps cétoniques	:	Absence.
Sang	:	+

#### EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

Examen direct (Gram)	:	R.A.S.
Numération des germes	:	<1000.
Cultures et identification	:	Stérile

197. شارع بانوراميك، زاوية شارع 2 مارس - عين الشق - الدار البيضاء  
197, Bd Panoramique, Angle Bd 2 Mars - Ain Chock - Casablanca

الفاكس : 05 22 52 29 61 / 05 22 87 50 47 Fax : 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F. : 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061 - INPE : 093002053