

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions Générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-519526

48003

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 96 5793 Société :

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : RABIANI - LAILA

Date de naissance : 12, Rue Lamtouna, Secteur Mixte

Adresse : TALBOUSS, ACHAM

Tél. : 0661655078 Total des frais engagés : (198x2) + (988x3) + 283,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. W. BOUISSAR
Professeur Agrégé
en Médecine Interne

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : RABIANI LAILA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Médecine spécialisée

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W19-519526

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).


Matricule : 96 5793

Nom de l'adhérent(e) : RABIANI LAILA


Total des frais engagés : 1375,40

Date de dépôt :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/10/2020	V2	4090		INP :  Dr. W. BOUISSAR Professeur Agrégé en Médecine Interne

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	19/10/2020	375,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction]			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																	
			DATE DU DEVIS <input type="text"/>															
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مصلحة تليلا
CLINIQUE TILILA

Le 13.08.2020

RABBAVI hui le

28800

①

chondrosulf gélules

1 gélule * 21 j.

19900 x 2

②

Noiceptol

de 3 min

1 app x 21 j.

088042

③

Nioforton

cp effervescent

~~Paritil~~

07440

Dr. W. BOUISSAR
Professeur Agrégé
en Médecine Interne

Pharmacie AL HANRA
3, Av. Abderrahmane Douabid
Cité Amersnat, AGADIR
Tel: 05 28 22 08 51

QUARTIER SIDI MOHAMED - RUE OUJJAJ - AGADIR - TEL.: 05 28 23 65 30/31 - 05 28 23 02 02

FAX : 05 28 23 02 04 - E-mail : tclinique@gmail.com

URGENCES 24h / 24 مستعجلات



مصلحة تليلا
CLINIQUE TILILA

Le: 19.02.2020

M. RABBIANE LAILA

Viste Médecin Hôpital
Quartier Cent Sidi Mou

Dr. W. BOUISSAR
Professeur Agrégé
en Médecine Interne

لا يترك في متناول الأطفال

Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 62 DMP/21

للبروفان
NEOFORTAN

مختصا بمرضى الربو - 21. زنتة الأودية - الدار البيضاء - المغرب
LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD - 21, RUE DES OUDAYA - CASABLANCA - MAROC

NEOFORTAN®
COMPRIMÉS
EFFÉVÉSSENTS 160 mg



6 118000 031697

نيوفورتان®
160 ملغم

فلوروجليسينول

10
أقراص
فسترة

للبروفان
NEOFORTAN

NEOFORTAN® 160 mg

PPV 98DH80
EXP 06/2022
LOT 94047 3

لا يترك في متناول الأطفال

Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 62 DMP/21

للبروفان
NEOFORTAN

مختصا بمرضى الربو - 21. زنتة الأودية - الدار البيضاء - المغرب
LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD - 21, RUE DES OUDAYA - CASABLANCA - MAROC

NEOFORTAN®
COMPRIMÉS
EFFÉVÉSSENTS 160 mg



نيوفورتان®
160 ملغم
10 أقراص
فسترة
فلوروجليسينول

للبروفان
NEOFORTAN

NEOFORTAN® 160 mg

PPV 98DH80
EXP 06/2022
LOT 94047 3

لا يترك في متناول الأطفال

Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 62 DMP/21

للبروفان
NEOFORTAN

مختصا بمرضى الربو - 21. زنتة الأودية - الدار البيضاء - المغرب
LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD - 21, RUE DES OUDAYA - CASABLANCA - MAROC

NEOFORTAN®
COMPRIMÉS
EFFÉVÉSSENTS 160 mg



6 118000 031697

نيوفورتان®
160 ملغم

فلوروجليسينول

10
أقراص
فسترة

للبروفان
NEOFORTAN

NEOFORTAN® 160 mg

PPV 98DH80
EXP 06/2022
LOT 94047 3

SCHMEZZGEL NOCCEPTOL

mit ätherischen Ölen

Gegen : Muskelschmerzen - Gelenkschmerzen - posttraumatische Schmerzen

Kälte-Wärme-Effekt

Schneller und wirksamer als ein Gel auf Ölbasis (5%)

NOCCEPTOL® ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und posttraumatische Schmerzen schnell lindert und stillt, insbesondere durch die Kombination seiner kühlenden und wärmenden Wirkung. Das Wärmeempfinden wird je nach Anwendung unterschiedlich wahrgenommen. Die ätherischen Öle entfalten ihre natürliche wohltuende Wirkung.

NOCCEPTOL® hemmt auch die Bildung von Ödemen. Die Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Verstauchungen, Verdrrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelerschütterungen und diversen Trauma's.

Die Wirksamkeit des NOCCEPTOL® Schmerzgel wurde wissenschaftlich nachgewiesen (In-vivo-Studie Ref.: DPOGAD02, November 2013)

Anwendung: Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren: 3- bis 4-mal am Tag mit leichten, massierenden Bewegungen auf die schmerzenden Stellen auftragen, jedoch nicht in die Haut einreiben. Nach der Anwendung Hände waschen. Nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Wichtige Hinweise zur Anwendung: Nur zur äußerlichen Anwendung! Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft, oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und/oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter einem Okklusivpfaster anwenden. Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibmitteln, Sprays oder Massageölen verwenden. Nicht zusammen mit wärmeproduzierenden Vorrichtungen anwenden. Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftnformationszentrale zu konsultieren. Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuholen. Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.



IT

GEL ANTI-DOLLOREFFICO NOCCEPTOL

Agli oli essenziali

Contro i dolori: Muscolari - Articolari - Post-traumatici

Effetto termico

Più rapido, più efficace di un gel a base d'ibuprofene (5%)

NOCCEPTOL® è un gel che allevia e calma rapidamente i dolori muscolari, articolari e post-traumatici grazie in particolare alla sua azione associata al caldo e al freddo. La percezione termica varia in funzione di chi lo utilizza. Gli oli essenziali apportano i loro benefici naturali.

NOCCEPTOL® limita inoltre la diffusione dell'edema. È infatti indicato in caso di contratture, distorsioni, traumi, contusioni, strappamenti e traumi fisici diversi.

*L'efficacia del gel antidolorifico NOCCEPTOL® è stata scientificamente dimostrata (Studi in vivo, Rif. DPOGAD02, Novembre 2013).

Istruzioni per l'uso: Adulti e bambini a partire dai 7 anni. Applicare con un leggero massaggio, senza far penetrare, 3 a 4 volte al giorno sulle zone dolenti. Dopo l'uso, lavarsi le mani. Richiedere bene dopo l'uso. Precauzioni d'uso: Usare estremo saltemente. Non utilizzare sul bambino di età inferiore ai 7 anni. Non utilizzare sulle donne inverte o che allattano. Per persone con episodi precedenti di convulsioni o crisi epilettiche, chiedere il parere del medico curante. Evitare il contatto con gli occhi e/o le mucose. Non applicare su ferite aperte o sulla pelle lesa o irritata. Non utilizzare sotto una medicazione occlusiva. Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

NOCCEPTOL® est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à sa action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

NOCCEPTOL® limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, élongation, claquages et traumatismes divers.

*L'efficacité du gel antidouleur NOCCEPTOL® a été scientifiquement démontrée (Étude In-vivo, Réf. DPOGAD02, Novembre 2013).

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer massant légèrement, sans faire pénétrer, 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains. Bien refermer après usage.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes, allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ingredients: / Op basis van: / Auf der Basis von: / A base de:

Aqua, Alcohol, PEG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Menthol, Mentyl Acetate, Aqua, Proxylene Glycol, Harpagophytum Procumbens Root Extract, Camphor, Illite, Caribone, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Melaleuca Leucadendron (Gajaput) Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Sodium Hydroxide, CI 42090.

NON-GREASY - NON-STAINING - NON-STICK
NIET VET - MAAKT GEEN VLEKKEN - KLEET NIET
NICHT FLETTEND - NICHT KLEBT - VERVUHSCHT KEINE FLECKEN

NON UNCE - NON MACCHIA - NON INCOLLA
NON GARS - NE TACHE PAS - NE COLLE PAS

SANS CONSERVATEUR ADJOUTÉ

ZONDER TOEGEVOEGDE BEWAARMIDDELEN
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

NO ADDED PRESERVATIVE

Fournisseur officiel

des équipes

médicales de la

Fédération Française

d'Esclime



CNK 3259-850



PVC: 198,00 DH



120 r



Laboratoire Polidiss
8 Rue des Goncourt,
75011 PARIS, FRANCE

SCHMERZGEL NOCCEPTOL

mit ätherischen Ölen
Gegen : Muskelschmerzen - Gelenkschmerzen
posttraumatische Schmerzen

Kälte/Wärme-Effekt

Schneller und wirksamer als ein Gel auf Basis von Aloe Vera (5%)

NOCCEPTOL® ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und posttraumatische Schmerzen schnell lindert und stillt, insbesondere durch die Kombination seiner kühlenden und wärmenden Wirkung. Das Wärmempfinden wird je nach Anwendung unterschiedlich wahrgenommen. Die ätherischen Öle entfalten ihre natürliche wohltuende Wirkung.

NOCCEPTOL® hemmt auch die Bildung von Ödemen. Die Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Verstauchungen, Verdrrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelerschütterungen und diversen Trauma's.

Die Wirksamkeit des NOCCEPTOL® Schmerzgeles wurde wissenschaftlich nachgewiesen (In-vivo-Studie Ref.: DPOGAD02, November 2013)

Anwendung: Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren: 3- bis 4-mal am Tag mit leichten, massierenden Bewegungen auf die schmerzenden Stellen auftragen, jedoch nicht in die Haut einreiben. Nach der Anwendung Hände waschen. Nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Wichtige Hinweise zur Anwendung: Nur zur äußerlichen Anwendung! Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft, oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und/oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter einem Okklusivpfaster anwenden. Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibmitteln, Sprays oder Massageölen verwenden. Nicht zusammen mit wärmeproduzierenden Vorrichtungen anwenden. Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftnotrufzentrale zu konsultieren. Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuholen. Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.



IT

GEL ANTI-DOLLOREFFICO NOCCEPTOL

Agli oli essenziali

Contro i dolori: Muscolari - Articolari - Post-traumatici

Effetto termico

Più rapido, più efficace di un gel a base d'ibuprofene (5%)

NOCCEPTOL® è un gel che allevia e calma rapidamente i dolori muscolari, articolari e post-traumatici grazie in particolare alla sua azione associata al caldo e al freddo. La percezione termica varia in funzione di chi lo utilizza. Gli oli essenziali apportano i loro benefici naturali.

NOCCEPTOL® limita inoltre la diffusione dell'edema. È infatti indicato in caso di contratture, distorsioni, traumi, contusioni, strappamenti e traumi fisici diversi.

*L'efficacia del gel antidolorifico NOCCEPTOL® è stata scientificamente dimostrata (Studi in vivo, Rif. DPOGAD02, Novembre 2013).

Istruzioni per l'uso: Adulti e bambini a partire dai 7 anni. Applicare con un leggero massaggio, senza far penetrare, 3 a 4 volte al giorno sulle zone dolenti. Dopo l'uso, lavarsi le mani. Richiedere bene dopo l'uso. Precauzioni d'uso: Usare estremo salame. Non utilizzare sul bambino di età inferiore ai 7 anni. Non utilizzare sulle donne inverte o che allattano. Per persone con episodi precedenti di convulsioni o crisi epilettiche, chiedere il parere del medico curante. Evitare il contatto con gli occhi e/o le mucose. Non applicare su ferite aperte o sulla pelle lisa o irritata. Non utilizzare sotto una medicazione occlusiva. Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

NOCCEPTOL® est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à son action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

NOCCEPTOL® limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, élongation, claquages et traumatismes divers.

*L'efficacité du gel antidouleur NOCCEPTOL® a été scientifiquement démontrée (Étude In-vivo, Réf. DPOGAD02, Novembre 2013).

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer massant légèrement, sans faire pénétrer, 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains. Bien refermer après usage.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes, allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ingredients : / Op basis van: / Auf der Basis von: / A base de:

Aqua, Alcohol, PEG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Menthol, Mentyl Acetate, Aqua, Proxylene Glycol, Harpagophytum Procumbens Root Extract, Camphor, Illite, Caribone, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Melaleuca Leucadendron (Gajaput) Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Sodium Hydroxide, CI 42090.

NON-GREASY - NON-STAINING - NON-STICK
NIET VET - MAAKT GEEN VLEKKEN - KLEET NIET
NICHT FETTEND - NICHT KLEET - VERVUHSACHT KEINE FLECKEN

NON UNGE - NON MACCHIA - NON INCOLLA
NON GAA'S - NE TACHE PAS - NE COLLE PAS

SANS CONSERVATEUR ADJOUTÉ

ZONDER TOEGEVOEGDE BEWAARMIDDELEN

SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

NO ADDED PRESERVATIVE

Fournisseur officiel

des équipes

medicales de la

Fédération Française

d'Esclime



CNK 3259-850



PVC: 198,00 DH



120 r



Laboratoire Polidiss
8 Rue des Goncourt,
75011 PARIS, FRANCE

www.nocceptol.it

Médicament

X 84 
1 gélule/repas

ZENITH Pharma
AMM N° 556/17D/MP/21/NRQ

6 113001 271214
PPV : 283,00 DH

400 mg
Chondrosulf®

CHONDROÏTINE SULFATE (ACS_4 - ACS_6)

Traitement symptomatique à effet différé de

l'arthrose

de la hanche et du genou


Laboratoires
Genevrier

Titulaire / Exploitant :

Laboratoires Genevrier

280, rue de Goa – Z.I. Les 3 Moulins
Parc d'activités de Sophia Antipolis
06901 Sophia Antipolis Cedex – France

Fabricant :

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Via Martiri di Cefalonia, 2
26900 LODI - Italie

Médicament autorisé n° 3400933591731