

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-476230



<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e) 15551			
Matricule : 2408	Société :		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : BOUABDELLAH CHRIFTA			
Date de naissance : 03/09/69			
Adresse : 24 rue chefchouene aujda			
Tél. : 0666 120542	Total des frais engagés : 1553,60 DHS		

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : 12/12/19			
Nom et prénom du malade : + Bouabdellah Chrifat			
Age : 50			
Lien de parenté : Lui-même			
<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : RHO			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Centre Allal Ben Abdellah** - Date : **16/12/2019** - Le : **16/12/2019**

Signature de l'adhérent(e) :




RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/09/2019	Visite	1	200	INP : 8064291 ALLIET ie Digestive Lt. Bé USJ

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BELLE VUE DR Khadija BELMAHI 22, Avenue Ibn El Khattab Tel: 0536 71 04 75 - OUJDA	23/8/20	214,90

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	12/25/99	F2P E2P O2P	200

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
LABORATOIRE HOUART D'ANALYSES MEDICALES Patente: 11281767 Identifiant Fiscal: 62101550 INSS : 69259313/12/19				6800		700,00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

Dr ALI ETOUIL
Chirurgien spécialisé

Chirurgie digestive – Chirurgie générale
Chirurgie hépatique – Colorectale –
Hémorroïdaire
Cancérologie digestive
Chirurgie Thyroïdienne
Chirurgie Cœlioscopique

Diplômé du CHU Saint – Luc – Bruxelles
Ancien praticien des Hôpitaux de France

الدكتور علي الطويل
طبيب جراح اخصاصي في

الجراحة العامة – جراحة الجهاز الهضمي
جراحة الكبد – الأمعاء – البواسير
جراحة الغدة الدرقية
جراحة أورام الجهاز الهضمي
الجراحة بالمنظار الداخلي

خريج كلية الطب سان لوك بروكسيل
طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

Oujda le 13/12/2019

Madame BOUABELLAH CHRIFA

7950x3 = 23850

D3 NORM gttes 30gttes/j (3mois)

(SV) (C) (SV)

T = 23850

PHARMACIE BELLE VUE
DR ALI ETTOUIL MAHI
22, Avenue Belhouchtab
Tél: 0536 / 94 25 - OUJDA

DR ALI ETTOUIL
Chirurgie digestive
4, Bis Rue Lt Belhoucine
OUJDA - Tel: 05 36 70 00 08

Gouttes buvables
Voie orale

D



D3 NORM®
GOUTTES BUVABLES

Lot: D3 NORM Gouttes 30ml
A consom PPC : 79,50 DH
avant le: Ut av : Oct / 2022 Lot : 190656
THERAPHARM

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E naturelle.

PROPRIETES ET UTILISATIONS :

- D3 NORM® renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.
- D3 NORM® favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.
- 2 gouttes de D3 NORM® couvrent 100% des apports journaliers recommandés.

UTILISATIONS :

Gouttes buvables
Voie orale

D



D3 NORM®
GOUTTES BUVABLES

Lot:
A consom
avant le:

D3 NORM Gouttes 30ml
PPC : 79,50 DH

Ut av : Oct / 2022 Lot : 190656

THERAPHARM

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E naturelle.

gine

PROPRIETES ET UTILISATIONS :

- D3 NORM® renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.
- D3 NORM® favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.
- 2 gouttes de D3 NORM® couvrent 100% des apports journaliers recommandés.

UTILISATIONS :

Gouttes buvables
Voie orale

D



D3 NORM®
GOUTTES BUVABLES

Lot: D3 NORM Gouttes 30ml
A consom PPC : 79,50 DH
avant le: Ut av : Oct / 2022 Lot : 190656
THERAPHARM

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E naturelle.

PROPRIETES ET UTILISATIONS :

- D3 NORM® renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.
- D3 NORM® favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.
- 2 gouttes de D3 NORM® couvrent 100% des apports journaliers recommandés.

UTILISATIONS :

Dr ALI ETTOUIL
Chirurgien spécialisé

Chirurgie digestive – Chirurgie générale
Chirurgie hépatique – Colorectale –
Hémorroïdaire
Cancérologie digestive
Chirurgie Thyroïdienne
Chirurgie Cœlioscopique

Diplômé du CHU Saint – Luc – Bruxelles
Ancien praticien des Hôpitaux de France

الدكتور علي الطويل
طبيب جراح اخصاصي في

الجراحة العامة – جراحة الجهاز الهضمي
جراحة الكبد – الأمعاء – البواسير
جراحة الغدة الدرقية
جراحة أورام الجهاز الهضمي
الجراحة بالمنظار الداخلي

خريج كلية الطب سان لوك بروكسل
طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

Oujda le 12/12/2019

Madame BOUABELLAH CHRIFA

MEZOR

MEZOR 20mg (bte28) 1gel 2x/j 1h ap repas (14j)

3 x 20x2 = 60,00

DEBRIDAT SIROP(2) 1cas x3/j avant repas (14j)

Ttc : 214,30

PHARMACIE BELLE VUE
DR Khadija BELMAHI
22, Avenue Ibn Khattab
Tél: 0536 710475 - OUJDA

DR ALI ETTOUIL
Chirurgie Digestive - Générale
4, Bis Rue Lt. Belhoucine
OUJDA - Tel: 0536 70 00 08

LOT :

PER :

PPV :

31,00

Flacon de 250 ml
de suspension

LOT :

PER :

PPV :

31,00

Flacon de 250 ml
de suspension

docteur ou à votre pharmacien.

LOT N°: 190945

PER : 01 - 2021

PPV : 152,90 DH

(sous forme de sel de magnésium dihydrate).

et 35% (contenant diméthicone, propyl-p-hydroxyrate de propyléneglycol sorbitane, octylphénolylés, talc, dispersion 30% de copolymère d'acrylate, eau purifiée, laurylsulfate de sodium

Ce médicament est un inhibiteur de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.
MEZOR 20mg est utilisé dans :

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux (inflammation de l'œsophage)
- La prévention des rechutes de certaines œsophagites
- Le traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides), le traitement de l'ulcère duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori.
- Le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- La prévention des ulcères de l'estomac et du duodénal associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- Le traitement du syndrome de Zollinger – Ellison.

MEZOR 40mg est utilisé dans :

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux (inflammation de l'œsophage)
- Le traitement du syndrome de Zollinger – Ellison.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne prenez JAMAIS ce médicament dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'un des constituents de MEZOR.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons.
- Si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir ou du neflavir (utilisés dans le traitement du VIH).

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec MEZOR dans les cas suivants:

- Si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétocozaole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour les troubles de coagulation sanguine) ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
- Si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- Si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de Helicobacter pylori avec esomeprazole, ou si vous prenez esomeprazole dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

Ce médicament peut masquer les symptômes d'autres maladies. Par conséquent, si vous ressentez l'un des symptômes suivants avant prise d'esomeprazole, ou pendant le traitement, prévenez votre médecin immédiatement :

- Perte de poids importante et difficulté d'avaler
- Douleurs gastriques ou indigestion
- Vomissement de sang ou d'aliments
- Selles noires (selles tachées de sang)

En cas de traitement à la demande, vous devez prévenir votre médecin de toutes modifications des symptômes.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament notamment l'itraconazole, le kétocozaole ou le voriconazole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine ou autres dérivés coumariniques, le citalopram, l'imipramine ou la clomipramine, l'atazanavir, la clarithromycine, l'amoxicilline ou le cisapride, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou si vous allaitez, dites le à votre médecin avant de prendre esomeprazole.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Esomeprazole n'est pas susceptible d'affecter l'aptitude de conduire ou d'utiliser des outils ou des machines.

LISTE DES EXCIPENTS À EFFETS NOTOIRE

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, du syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » : propyl-p-hydroxybenzoate (E216), methyl-p-hydroxybenzoate (E218), et peut provoquer des réactions allergiques.

EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10% des sujets traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissement, douleurs abdominales, flatulence.

Effets indésirables peu fréquents (chez moins de 1% des patients traités) :

Sensation vertigineuse, œdème périphérique, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

Effets indésirables rares (chez moins de 0,1% des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère préexistante, hépatite avec ou sans ictere (jaunisse),

Dr ALI ETTOUIL
Chirurgien spécialisé

Chirurgie digestive – Chirurgie générale
 Chirurgie hépatique – Colorectale –
 Hémorroïdaire
 Cancérologie digestive
 Chirurgie Thyroïdienne
 Chirurgie Cœlioscopique

Diplômé du CHU Saint – Luc – Bruxelles
 Ancien praticien des Hôpitaux de France

الدكتور علي الطويل
طبيب جراح اختصاصي في

الجراحة العامة – جراحة الجهاز الهضمي
 جراحة الكبد – الأمعاء – ال بواسير
 جراحة الغدة الدرقية
 جراحة أورام الجهاز الهضمي
 الجراحة بالمنظار الداخلي

خريج كلية الطب سان لوك بروكسيل
 طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

Facture

Nom et prénom :	Madame BOUABDELLAH CHRIFA	
Date Consult. :	12/12/2019	
	Désignation	Total
	- Consultataion spécialisée	200.00
	- Echographie abdominale	200.00
Actes :		
	Total	400,00

Arrêtée la présente facture à la somme de quatre cents Dirhams

4 مكرر، زنقة الضابط بلحسين (أمام الدرك الملكي) الهاتف: 0536-70-00-08 وجدة
 4 Bis, Rue Lt Belhoucine (face gendarmerie Royale) Tel : 0536-70-00-08- Oujda

Dr ALI ETTOUIL
 Chirurgie Digestive - Générale
 4, Bis Rue Lt Belhoucine
 OUJDA 0536 70 00 08

Dr ALI ETTOUIL
Chirurgien spécialisé

Chirurgie digestive – Chirurgie générale
Chirurgie hépatique – Colorectale –
Hémorroïdaire
Cancérologie digestive
Chirurgie Thyroïdienne
Chirurgie Cœlioscopique

Diplômé du CHU Saint – Luc – Bruxelles
Ancien praticien des Hôpitaux de France

الدكتور علي الطويل
طبيب جراح اختصاصي في

الجراحة العامة – جراحة الجهاز الهضمي
جراحة الكبد – الأمعاء – البواسير
جراحة الغدة الدرقية
جراحة أورام الجهاز الهضمي
الجراحة بالمنظار الداخلي

خريج كلية الطب سان لوك بروكسل
طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

في وجدة 12/12/2019

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Identité : Madame BOUABELLAH CHRIFA

Motif :

Compte rendu:

L'examen échographique montre:

- Un foie de volume et d'echostructure normale à bords réguliers.
- Une vésicule biliaire à paroi fine mesurant 2 mm , à contenu anéchogène et à alithiasique.
- Les voies biliaires intra et extra hépatique ne sont pas dilatées.
- Le pancréas est de volume et de structure normales.
- La rate est de volume et de structure normales.
- Le rein droit et gauche sont de siège et de volumes normaux avec un bon index cortico-medullaire.
- Présence d'une aerocolie abondante.
- Présence d'un épaissement régulier au niveau de l'antrum témoignant d'une gastrite.
- Le cul de sac de douglas est libre.

DR ALI ETTOUIL
Chirurgien Général - Tel : 05 36 70 00 08
Bis Rue Lt Belhoucine

مختبر هواري للتحاليل الطبية

LABORATOIRE HOUARI D'ANALYSES MEDICALES

Dr ADIL HOUARI

Pharmacien Biologiste

Lauréat de l'Université Libre de Bruxelles

DES en Analyses Biologiques et Cliniques

DU en Procréation Médicale Assistée

Biochimie Médicale, Hématologie, Immunologie, Bactériologie

Virologie, Mycologie, Parasitologie, Infertilité.

Mme BOUABDELLAH Chrifia

Dossier N° : 131219-034

Page : 2/2

HORMONOLOGIE

25 OH VITAMINE (D2+D3) :

16,1 ng/ml ✓


Valeurs Usuelles

Antériorité

(Technique : Roche Cobas E 411. Vitamine D Total II)

Interprétation :

Déficient	: < 20 ng/ml
Insuffisant	: 20 - 29 ng/ml
Suffisant	: 30 - 100 ng/ml
Toxicité potentielle	: > 100 ng/ml



Suivi de VITAMINE D (25 Hydroxy)

Date

SEROLOGIE SPECIALISEE

SEROLOGIE HELICOBACTER PYLORI

Valeurs Usuelles

Antériorité

(Technique : ELISA sur automate ALEGRIA)

Ac anti Hélicobacter pylori (IgG)	:	Négatif
Résultat	:	0.7 U/ml

Interprétation :

Négatif	< 20 U/ml
Limite	: 20 - 25 U/ml
Positif	> 25 U/ml

LABORATOIRE HOUARI
D'ANALYSES MEDICALES
DR HOUARI ADIL
Les IRIS, Rte Aouine Serrak N°835
Tél. 05 36 53 40 38 / Fax 05 36 53 40 38

Nous vous remercions de votre confiance

Le Biologiste



083061838

تجزئة ادريس طريق عوينة السراق رقم 835 (قرب المستشفى الجامعي) الهاتف : 05 36 53 31 72 - فاكس : 05 36 53 40 38

Lotissement les Iris, route Aouine Serrak N°835 (en face de CHU d'Oujda) - Tél. : 05 36 53 31 72 / Fax : 05 36 53 40 38

Patente : 1128175001C - 62191550 - C.N.S.S. : 6925939 - I.C.E. : 000502493000079



مختبر هواري للتحاليل الطبية

LABORATOIRE HOUARI D'ANALYSES MEDICALES

Dr ADIL HOUARI

Pharmacien Biologiste

Lauréat de l'Université Libre de Bruxelles

DES en Analyses Biologiques et Cliniques

DU en Procréation Médicale Assistée

Biochimie Médicale, Hématologie, Immunologie, Bactériologie

Virologie, Mycologie, Parasitologie, Infertilité.

Oujda, le 13/12/2019

Compte rendu d'analyses



Dossier N° : 131219-034 Pvt du: 13/12/2019 7:52

Nom : Mme BOUABDELLAH Chrifa

Demandé par Dr : ETOUILALI

Page : 1/2

HEMATOLOGIE (Sysmex XN 550)

NUMERATION GLOBULLAIRE :

(Sysmex XN 550 : Fluoro-cytométrie en flux)

		Valeurs Usuelles	Antériorité
Erythrocytes	: 4,15 M/mm ³	(4 - 5,3)	4,29 (03/01/17)
Hémoglobine	: 12,10 g/dl	(12 - 16)	13,10 (03/01/17)
Hématocrite	: 37,50 %	(35 - 45)	39,10 (03/01/17)
VGM	: 90 fL	(80 - 95)	91 (03/01/17)
TCMH	: 29 pg	(28 - 32)	31 (03/01/17)
CCMH	: 32 g/dl	(30 - 35)	34 (03/01/17)
Leucocytes	: 5840 /mm ³	(4000 - 10000)	5200 (03/01/17)
Plaquettes	: 280000 /mm ³	(150000 - 450000)	259000 (03/01/17)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	: 40,1 % Soit 2341,00/mm ³	(2000 - 7500)	2168,00 (03/01/17)
Polynucléaires Eosinophiles	: 2,9 % Soit 169,00/mm ³	(Inférieur à 400)	26,00 (03/01/17)
Polynucléaires Basophiles	: 0,9 % Soit 53,00/mm ³	(Inférieur à 100)	42,00 (03/01/17)
Lymphocytes	: 44,6 % Soit 2605,00/mm ³	(1500 - 4000)	2330,00 (03/01/17)
Monocytes	: 11,5 % Soit 672,00/mm ³	(40 - 800)	634,00 (03/01/17)
Au total	: 100 % Soit 5840,00		

BIOCHIMIE (ROCHE : COBAS INTEGRA 400 +)

Triglycérides

(Technique : COBAS INTEGRA 400 PLUS)

Valeurs Usuelles

Antériorité

1,25 (03/01/17)

: 0,64 g/l (0,6 - 1,5)

Cholestérol total

(Technique : COBAS INTEGRA 400 PLUS)

: 2,33 g/l

(Inférieur à 2)

2,50 (03/01/17)



083061838

LABORATOIRE HOUARI
D'ANALYSES MEDICALES
Le Biogiste
Lot. 131219-034-038

بجربة رئيس طريق عمومية اسوان رقم 835 (قطب اسنانى الجامعى) 121219-034-038

متوسطة المسافة من الطريق 121219-034-038 (en face de CHU d'Oujda) Tel: 05 36 53 31 72 / Fax: 05 36 53 40 38

Patiente: 11281750-11-162191560 CNSS: 6925988 IGF: 0000502493000079

Dr ALI ETOUIL
Chirurgien spécialisé

Chirurgie digestive – Chirurgie générale
Chirurgie hépatique – Colorectale –
Hémorroïdaire
Cancérologie digestive
Chirurgie Thyroïdienne
Chirurgie Cœlioscopique

Diplômé du CHU Saint – Luc – Bruxelles
Ancien praticien des Hôpitaux de France

الدكتور علي الطويل
طبيب جراح اخصاصي في

الجراحة العامة – جراحة الجهاز الهضمي
جراحة الكبد – الأمعاء – البواسير
جراحة الغدة الدرقية
جراحة أورام الجهاز الهضمي
الجراحة بالمنظار الداخلي

خريج كلية الطب سان لوك بروكسيل
طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

Oujda le 12/12/2019

Madame BOUABDELLAH CHRIFA

Je vous demande de bien vouloir effectuer les analyses suivantes:

- Serologie HP
- VIT D
- Cholesterol T-Triglycerides.
- NFS

LABORATOIRE NOUARI
D'ANALYSES MEDICALES
Téléphone: 0536700008
Identifiant Fiscal: 62191550
CNSS: 6925939

DR ALI ETTOUIL
Chirurgie Digestive - générale
4, Bis Rue Lt Belhoucine
OUJDA - Tel : 05 36 70 00 08



مختبر هواري للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE HOUARI D'ANALYSES MEDICALES

Dr ADIL HOUARI

Pharmacien Biologiste

Lauréat de l'Université Libre de Bruxelles

DES en Analyses Biologiques et Cliniques

DU en Procréation Médicale Assistée

Biochimie Médicale, Hématologie, Immunologie, Bactériologie

Virologie, Mycologie, Parasitologie, Infertilité.

Facture

N° facture 2019-5410

Date prélèvement 13/12/2019

Patient Mme BOUABDELLAH Chrifa

Analyses	Valeur en B	Montant
NUMERATION GLOBULAIRE	80	107,20
Triglycérides	60	80,40
Cholestérol total	30	40,20
VITAMINE D (25 Hydroxycholécalciférol) - D2 + D3	450	603,00
SEROLOGIE HELICOBACTER PYLORI	180	241,20
Total B	800	1 072,00
APB	2,0	30,00
Majoration de garde		0,00
Total		700,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Sept cent dirhams***

LABORATOIRE HOUARI
D'ANALYSES MEDICALES
Patente: 11281750 /
Identifiant Fiscal: 62191550
CNSS : 6925939



083061838

تجزئة اريس طريق عوينة السراق رقم 835 (قرب المستشفى الجامعي) الهاتف : 05 36 53 40 38 - فاكس : 05 36 53 31 72 - وحدة

Lotissement les Iris, route Aouinte Serrak N°835 (en face de CHU d'oujda) - Tél. : 05 36 53 31 72 / Fax : 05 36 53 40 38

Patente : 11281750 - I.F. : 62191550 - C.N.S.S. : 6925939 - I.C.E. : 000502493000079