

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



29/11/19

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/11/19			200.00	INP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">EL QUATZAN TAN</span>
Acheteur de Vente : <span style="font-size: small;">EL QUATZAN TAN</span>				
EXECUTION DES ORDONNANCES				
Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture		
<span style="font-size: small;">EL QUATZAN TAN</span>	19/11/19	469.00		
ANALYSES - RADIographies				
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires	

AUXILIAIRES MEDICAUX


VOLET

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																
	<b>O.D.F</b> <b>PROTHESES DENTAIRES</b> 	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>															
		<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">00000000 00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	00000000 00000000			B	35533411	11433553	G			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
		H	25533412	21433552																
		D	00000000	00000000																
		00000000 00000000																		
		B	35533411	11433553																
G																				
<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>																	
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																	
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS</b>																				
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</b>																				

# Professeur EL OUAZZANI Tam

Dermatologie - Vénérologie  
 Dermato - Allergologie  
 Dermatologie Esthétique  
 Laser

# الأستاذة الوازاني طام

اختصاصية في أمراض الجلد والشعر  
 والأمراض التناسلية الحساسية  
 وعلم التجميل

الدار البيضاء في : 29 M. 2019



1419 Oumaima

2019 au 10/10/2019  
 2019 au 10/10/2019

Triacnedil : 1419 / 2

Bronac : 1419 / 2



1419 Papulite : 1419 / 2

1419 ebo pomada : 1419 / 2 sur le

Professeur EL OUAZZANI Tam  
 Dermatologie - Vénérologie  
 Dermato - Allergologie  
 Dermatologie Esthétique - Laser  
 Cosmetologie - Laser - Casablanca  
 75, Bd Massira Al Khadra - Casablanca - Tel. : 05 22 99 62 75 / 76 - fax : 05 22 99 62 74

75, Bd. Massira Al Khadra - 1er Etage à gauche - Casablanca Tél. : 05 22 99 62 75 / 76 - fax : 05 22 99 62 74

Email : tamelouazzani@gotmail.com

# PAPULEX™

PAPULEX™ est une gamme dermocosmétique destinée à réduire l'apparition des imperfections sur les peaux à tendance Anti-Adhésion Bactérienne (AAB).

La gamme PAPULEX™ contient des produits sans parfum, sans conservateur et/ou sans savon, pouvant être utilisés sur les peaux sensibles.

## PAPULEX™ Crème oil-free - 40 ml

Enrichie en agents matifiant, PAPULEX™ Crème oil-free permet de réduire l'apparition des imperfections du visage.  
Sans parfum - Sans AHA - Non comédogène - Non photosensibilisant

## PAPULEX™ Lotion - 125 ml

PAPULEX™ Lotion contribue à réduire l'apparition des imperfections du visage, du cou et des zones étendues du corps, le dos et le décolleté.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Tenir hors de la portée des enfants.  
Sans parfum - Non photosensibilisant - Sans paraben

## PAPULEX™ Gel - 40 ml

Gel hydro-alcoolique à appliquer localement sur les imperfections.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.  
Sans parfum - Non photosensibilisant - Sans conservateur

## PAPULEX™ Isocorrexion - 50 ml

Grâce à sa formule enrichie au beurre de karité, PAPULEX™ Isocorrexion hydrate la peau et prévient l'apparition des imperfections.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à l'eau.  
Non photosensibilisant - Non comédogène

## PAPULEX™ UV Crème haute protection - 50 ml

PAPULEX™ UV avec son indice haute protection SPF 30 contribue à réduire l'apparition des imperfections tout en protégeant la peau du soleil.

Éviter tout contact avec les yeux - Usage externe - Éviter l'exposition pendant les heures les plus chaudes de la journée.  
Sans parfum - Non photosensibilisant - Sans paraben - Non comédogène

## PAPULEX™ Moussant - 150 ml

PAPULEX™ Moussant est un produit d'hygiène à la fois pour le visage et pour le corps. Le Nicotinamide et l'actif Anti-Adhésion Bactérienne (AAB) contenus dans PAPULEX™ Moussant contribuent à réduire l'apparition des imperfections.

PAPULEX™ Moussant purifie et nettoie la peau en douceur.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Tenir hors de la portée des enfants.  
Sans savon

ISOCORREXION

PAPULEX



129

PAPULEX™ is a dermocosmetic range to help reduce the appearance of blemishes in cases of acne prone skin.  
PAPULEX™ products are efficient due to recognised functional substances like Nicotinamide and Anti-Pratocidal Adhesive.

# MEBO Pommade

## Traitements des plaies infectées et des brûlures

### Introduction

Le traitement des brûlures exposées à l'humidité a été introduit dans la pratique médicale depuis deux décennies en Chine. Le concept de cette thérapie était d'exposer la plaie à l'humidité ambiante dans le but d'augmenter le processus de cicatrisation naturel, pour que la migration des kératynocytes, l'angiogénèse ainsi que l'interaction avec les facteurs de croissance soient facilitées.

**MEBO** (Moist Exposed Burn Ointment ou Pommade pour le traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

### Composition

**MEBO** est originaire de plantes naturelles comestibles. Elle est composée de 0.25% de  $\beta$ -Sitostérol comme étant le principe actif majeur. La base de la pommade est constituée d'huile de Sésame et de la Cire d'abeille.

### Mode d'action

**MEBO** agit en:

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provocant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'œdème.
- Créeant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aiguës.
- Activant l'épithérialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

### Indications

**MEBO** a été utilisé avec succès dans le traitement des brûlures suivantes:

- Brûlures de premier degré, où le soulagement de la douleur et la cicatrisation sont remarquables, ex. coup de soleil.
- Les brûlures de second degré superficielles et profondes. S'il est appliqué correctement, une greffe de peau n'est pas nécessaire et la régénération aura lieu à partir des glandes et des follicules pileux dermiques et des tissus subcutanés.
- Les brûlures de troisième degré, pour isoler les plaies, réduire la douleur et activer le débridement non chirurgical des tissus nécrotiques dans le but de préparer les plaies à la greffe.
- Le site donneur, pour réduire la douleur, contrôler l'infection et activer la cicatrisation (une moyenne de 7 jours a été rapportée).
- Les plaies chroniques y compris les ulcères dues à l'allétement, le pied du diabétique ainsi que les ulcères de jambe.
- A la suite d'une séance de laser, d'un peeling chimique ou d'une abrasion dermique.
- Les plaies chirurgicales y compris les plaies obstétricales.
- Les plaies de circoncision.
- Les plaies des membranes muqueuses comme les ulcères buccaux.
- Les crevasses des talons et des bouts de seins.

### Mode d'administration

• Brûlures

- Brûlures de premier degré (brûlures superficielles) **MEBO** doit être appliquée aussitôt que possible. Une couche fine de pommade (à peu près 1mm d'épaisseur) doit couvrir la région

brûlée. Il est préférable de laisser la plaie exposée, mais si nécessaire, un léger pansement. Les plaies traumatisées ou infectées. Une nouvelle application ~~laisser~~ ~~étoile~~ une couche d'un si la plaie est exposée.

- Brûlures de second degré.

Première phase- Période gaze NOVOPHARMA

La région brûlée doit être UT.AV

pommade **MEBO** qui d' rma,

Avant toute nouvelle rma,

nécrotiques liquéfiés a rma, et

préférable de laisser la plaie exposée, mais si nécessaire, un léger pansement ainsi qu'une couche plus épaisse de pommade (à peu près 3mm) doivent être appliqués et renouvelés 2 fois par jour.

Deuxième phase- période de réparation

**MEBO** doit être appliquée selon le même processus expliqué ci-dessus, mais moins fréquemment (2-3 fois par jour).

Troisième phase- période de réhabilitation

Dans ce cas, **MEBO** doit être appliquée une fois par jour selon le même processus.

- Brûlures de troisième degré

**MEBO** doit être appliquée selon le même processus ci-dessus dans le but de liquéfier les tissus nécrotiques. Une couche fine doit couvrir la région brûlée et renouvelée 3 à 4 fois par jour.

• Le site donneur

Une couche fine de **MEBO** doit couvrir le site donneur et renouvelée 3 à 4 fois par jour si celui-là est exposé, et 2 fois s'il est couvert.

• Les ulcères des pieds

Une gaze stérile imprégnée de la pommade **MEBO** doit boucher la cavité ulcérée, et doit être renouvelée 2 fois par jour.

• Les plaies obstétricales et chirurgicales

Les plaies doivent être couvertes d'une couche relativement épaisse (à peu près 3mm) de **MEBO** sous un pansement stérile et ceci renouvelé 2 fois par jour.

• Les crevasses des bouts de seins

Une couche fine de **MEBO** doit être appliquée sur le bout du sein sous un léger pansement, et renouvelée 3 à 4 fois par jour. Puisque **MEBO** ne présente aucun danger pour le nouveau-né il peut être utilisé pendant l'allaitement.

### Toxicité et effets secondaires

**MEBO** est constitué principalement de plantes naturelles comestibles pures. Jusqu'à présent des effets secondaires à ce produit n'ont pas été rapportés, à l'exception de rares réactions allergiques dues à l'huile de sésame.

### Mises en garde

Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade **MEBO** peut changer, spécialement durant les saisons chaudes mais sans que ceci puisse affecter l'efficacité du produit.

### Présentation

La pommade **MEBO** se présente sous forme de tubes pliants de 15, 30 ou 75 grammes.

\* Conserver au-dessous de 25°C.

Distribué par les laboratoires Novopharma



Sous licence des laboratoires Julphar  
Industries Pharmaceutiques du Golfe  
Ras Al Khaimah, E.A.U

**PROFESSEUR EL OUAZZANI TAM**  
**DERMATO - VENEROLOGIE**  
**DERMATO - ALLERGOLOGIE**  
**DERMATO - ESTHETIQUE**  
**MELASER**

Casablanca le

29 NOV 2010

**Note d'honoraire**

NOM : *Tam*  
PRE NOM : *El Ouazzani*

DATE	LIBELLE	MONTANT
<i>29 NOV 2010</i>	<b>CONSULTATIONS</b>	<b>300.00 DHS</b>
	<b>• ABLATION DE VERRUES</b>	<b>700.00 DHS</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1000.00DHS</b>

**PROFESSEUR EL OUAZZANI TAM**

Professeur EL OUAZZANI Tam  
Dermato - Venerologie  
Dermato - Allergologie  
Dermatologie Esthetique  
Cosmetologie Laser  
75, Bd Massira Al Khadra Casablanca  
Tél: 0522 99 62 75/76 - Fax: 0522 99 62 74  
INP: 091152389

**75 Boulevard Massira Al khadra Maarif Casablanca**  
**TEL : 05.22.99.62.75 / 76** **Fax : 5.22.99.62.74**  
**E-mail:tamelouazzani@hotmail.com**

**IF** 407 182 75  
**ICE** 00166454000031

**TP 357 100 28**

**CNSS 738 43 16**  
**INP 09 11 52 189**