

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Maladie chronique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.
Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :
La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044298

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7665 Société : RETRAITE

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : GYM ABDELLAH

Date de naissance : 18-02-1962

Adresse : LOT HAJ FATEH N° 162 COULEA

Tél. : 0661159851 Total des frais engagés : 300 + 420 + 157,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BAKRIM Mohamed
OPHTALMOLOGUE
Maladies et Chirurgie des Yeux
Place Chahda, 323 Bd. Oued Daouira
Oulfa - CASABLANCA

Date de consultation : 26 DEC 2019

Nom et prénom du malade : ELGLAHLI FATIMA Age : 53 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Examen de vue OK (Huile de ...)

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : (Accident de ...)

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26 DEC. 2019	C.S.		2500	Dr. BAKRIM Mohamed OPHTALMOLOGUE Maladies et Chirurgie des Yeux Place Chadia, 323 Bd. Oued Daoura Oulfa - CASABLANCA
06 JAN. 2020	catist		620,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

26-12-19

620,00

06/01/20

157,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre AM PC IM IV Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Mohamed BAKRIM

* Spécialiste en Chirurgie et Maladies des Yeux

* Traitement par laser

* Chirurgie par phaco-émulsification, Strabisme

* Membre titulaire de la société Française d'ophtalmologie

* Membre de l'American Academy of ophtalmology

Casablanca, le

26 DEC. 2019

الدكتور محمد باكريم

اختصاصي في أمراض و جراحة العيون

جراحة قصر البصر : العلاج بالليزر

الجلالة بدون تخدير، حول البصر

عضو فعلي في الجمعية الفرنسية لأطباء العيون

عضو في الأكاديمية الأمريكية لأمراض العيون

الدار البيضاء في



Dr. BAKRIM Mohamed
OPHTALMOLOGUE
Maladies et Chirurgie des Yeux
Place Chadia, 323 Bd. Oued Daoura
Oulfa - CASABLANCA
89,00



XAILIN wash vinders (lavage oculaire) 98,00



NAUTILIPO coll. 56 / i

124,00

KERADROP coll + 16 / i



HYDRAMED night 2 appl / i

109,00



420,00

PHARMACIE LES PARENTS
Nadia GOURANI
234 E Lotissement Zoubeir Groupe
Addoha Oulfa - Casablanca
Gsm : 06 67 67 50 25

Dr. BAKRIM Mohamed
OPHTALMOLOGUE

Maladies et Chirurgie des Yeux
Place Chadia, 323 Bd. Oued Daoura
Oulfa - CASABLANCA

ساحة الشهدية، 323 شارع واد الدورة الألفة - الدار البيضاء - العيادة: 05 22 91 42 65

Place Chadia, 323 Bd Oued daoura- Oulfa- Casablanca - Cabinet : 05 22 91 42 65

Dr Mohamed BAKRIM

* Spécialiste en Chirurgie et Maladies des Yeux

* Traitement par laser

* Chirurgie par phaco-émulsification, Strabisme

* Membre titulaire de la société Française d'ophtalmologie

* Membre de l'American Academy of ophtalmology

الدكتور محمد باكريم

اختصاصي في أمراض و جراحة العيون

جراحة قصر البصر : العلاج بالليزر

الجلالة بدون تخدير ، حوال البصر

عضو فعلي في الجمعية الفرنسية لأطباء العيون

عضو في الأكاديمية لأمراض العيون



Casablanca, le 06 JAN. 2020 في الدار البيضاء

EL GLADU FATIMA

26.40

STER-DEX + 1 appl / jour) OD

PHYLARM cindose (lavage oculaire) + 36/1

DAZENCP + 36/1 $\leq \frac{1}{2}$ (pendant 05 jours).

47.80

157.20

STEPHARMACIE HAMZA
CASABLANCA
Lot. Maj fatch Rua 6 N° 3 Lot 64
Casablanca - Tél 0522 93 10 28

Dr. BAKRIM Mohamed
OPHTALMOLOGUE
Maladies et Chirurgie des Yeux
233 Bd. Oued Daoura

ساحة الشهيد، 323 شارع واد الدورة الألفة - الدار البيضاء - العيادة : 05 22 91 42 65

Place Chahdia, 323 Bd Oued daoura - Oulfa - Casablanca - Cabinet : 05 22 91 42 65

STERDEX pommade ophtalmique

Dexaméthasone 0,267 mg /

Oxytétracycline 1,335 mg

PPV : 26,40 DH



6 118001 100378

Enreg. MA : n° 338R1/17 DMP/21/NRQ

338R1/17 DMP/21/NRQ

Distribué par COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri, 20 110 Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUCI

12986

RE M

D'UTILISATION FIGURANT SUR LE

CONSERVATION25°C. Après usage, le récipient unidose
unidose déjà entamé.0
septembre 2013tre les infections dues aux bactéries. Ils
es aux virus.rire cet antibio-tique parce qu'il convient
ctuelle.

u de se reproduire malgré l'action d'un

certains traitements antibiotiques inactifs.
inapproprié des antibiotiques.bactéries résistantes et donc de retarder
médicament, si vous ne respectez pas :**Précision de ce médicament :**votre médecin vous l'a prescrit.
nce.prescription médicale même si vous
remment semblable.

une autre personne, il n'est peut être

rapportez à votre pharmacien toutes
ruction correcte et appropriée de ce

N2680CA12MAG/1117

Sterdex®**l'ade ophtalmique en récipient unidose - Dexam****E DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN**t doit être arrêté. Chez certains patients,
tation de la pression oculaire et/ou un

is d'apparition de symptômes anormaux,

ette pommade, une surveillance par

date prévue sans avis médical (risque de

la circulation générale).

r ce collyre au moins 15 minutes après

urant le traitement.

ent unidose. Le récipient unidose doit

e doit pas être conservé en vue d'une

MANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU**AUTRES INTERACTIONS****NS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS,****UT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À**

notamment des médicaments pouvant

ue (astémizole, bépéridil, érythromycine

entamidine, sparflaxacine, sultopride,

uttant contre l'acné (les rétinoïdes) et

é par un autre collyre.

euillez informer votre médecin traitant.

ment pendant le premier trimestre de la

pendant le traitement, consultez votre

té de le poursuivre.

quée pendant les deuxième et troisième

ée pendant l'allaitement.

de la grossesse et de l'allaitement de

de votre pharmacien avant de prendre

CONDUCTEURS

En cas de gêne

l'oeil, il est recom

ou utiliser une ma

SPORTIFS

Sportifs, attention

induire une réacti

COMMENT UTIL**POSOLOGIE****RESERVE À L'ADU**

1 à 3 applications

• Appliquer la po

conjonctival infé

bord de la paup

• Pour ce faire, a

du récipient unid

récipient unidos

• Puis tirer la pa

pommade entre

CE MÉDICAMENT

PRÉCISE :

• IL PEUT NE PAS

• NE PAS LE CON

MODE ET VOIE

Voie locale. En ap

Cette pommade e

immédiatement a

DURÉE DU TRAI

La durée du trait

l'ordonnance de v

traitement plus lo

EFFETS NON SO**(Effets indésirab****CE MÉDICAMENT****PLUS OU MOINS**

Possibilité :

• d'irritation local

• de sensation de

Risque :

• de réaction d'h

• en usage prolo

cristallin, de ké

KERADROP®

5 ml e



KERADROP®

5 ml e

Ocular Ophthalmic solution

er
tran
effec
arme
l'état
EDTA,
sure
nger,
le et

Indication: Cyrrhizin with phlogolytic activity (able to inhibit the treatment of a specific thermosensitive copolymer that, on an inflammatory cop long-term moisturizing and lubricating effects. the ocular surface. solution sterile and breaks down into oxygen and children. These substances, naturally present in

In' va aa ve Vc Ir h Z C l

ate, PEG/PPG Copolymer, EDTA disodium, im phosphate, sodium chloride, purified treatment (e.g. itching, foreign body ce, such as ocular discomfort syndrome

US
PRECAUTIONS
ophthalmique
solution

- Cases of corneal solution rarely in patients with cornea, consult your specialist
- This product will remain sterile until opened
- Close tightly after use;
- Discard the product 60 days after opening;
- Do not use the product after the expiry date printed on the container;
- Protect from sources of heat and keep out of reach of children;
- Do not ingest;
- Do not use in the event of known hypersensitivity to any of the product ingredients;
- In the event of adverse reactions, stop the treatment immediately and consult your physician;
- Avoid contact between the container tip and your eye, its contours, your hands or any other surface;
- A slight burning sensation may be felt immediately after application;
- Do not dispose of the container into the environment after use.

**OPHTALMED
PPC
124.00 DHS**

day or more according to medical advice
ips containing phosphates have been re
e of band keratopathy or calcium dep

Phylarm

Phylarm

et isotonique
nt conservateur

produit



HER MEDIC
PPC
SHD 83.00 DHS

16 unités stériles de 10 ml

COMPOSITION

Chlorure de sodium.....0,090 g.
Borate de sodium.....0,002 g.
Acide borique.....0,027 g.
Eau purifiée q.s.p.....10 ml.

FORME ET CONTENU EN VOLUME

Il s'agit d'une solution ophtalmique stérile pour l'irrigation directe de la surface oculaire et des paupières.

La voie d'administration est oculaire externe.

Phylarm est présenté en récipient unidose de 10 ml et de 2 ml.

MODE D'ACTION

Phylarm est une solution ophtalmique stérile, isotonique et sans conservateur destinée au traitement symptomatique des irritations de la surface oculaire.

Les caractéristiques physico-chimiques de Phylarm sont très proches de celles de la phase aqueuse du film lacrymal ce qui permet une très bonne efficacité et sécurité d'emploi :

Le pH 7,4 physiologique de Phylarm favorise l'action du lysozyme des larmes.



HydraMed *night*

Preservative
free ointment
lubricant

PPC 109,00 DH

5 g tube

HydraMed night

Preservative free lubricating eye ointment
with Chamomile and Calendula extracts
for immediate and long lasting relief of dry eye



Composition:

Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g), Chamomile (*Matricaria recutita*, liposoluble extract), Calendula (*Calendula officinalis*, liposoluble extract), Lanoline, Vaseline Oil, White Vaseline.

What is it?

HydraMed Night® is a preservative free ophthalmic ointment containing Vitamin A with herbal extracts of Chamomile and Calendula.

How is presented?

HydraMed Night® is presented as a preservative free ophthalmic ointment in a tube of 5 g.

When should it be used?

The product gives long lasting relief from the effects of dry eye(s) caused by irritation, burning and redness due to environmental factors (wind, sun, dry air, salted water, smoke, bright light) or prolonged visual effort (studying, reading, computers, night driving), or the use of contact lenses, supporting the restoration of the physiological state of the tear film and protecting the ocular surface thanks to the lubricating and moisturizing properties of Vitamin A, associated with the soothing and calming properties of Chamomile and Calendula liposoluble extracts.

How much to use?

Wash your hands and remove the cap from the tube, tilt your head back and pull down the lower eyelid with your index finger to form a sack. Squeeze the tube slowly until a 10mm strip of the

DROPS

for lubricating and restoring liposomal eye drops
Medium Hyaluronate & Vitamin E

RIMA PHARMA
PVC : 98,00

Aloe Vera
Hyaluronate,
HMB in an

PS: Does not contain Chlorhexidine, Thimerosal, or Benzalkonium Chloride.

DESCRIPTION:

NAVI[®]LIPO is a lubricating and restoring ophthalmic liposomal solution made up from phospholipids which are natural constituents of the lachrymal fluid which helps restore the lipid layer. The sub-microscopic lipid particles dispersed in the micro-emulsion protect the ocular tissue, by forming a thin hydrophobic barrier, which mimics the lipid layer naturally found in the tear film.

INDICATIONS:

NAVI[®]LIPO eye drops helps restoring the ocular surface micro-environment altered by the increased tendency to evaporate, instability of tear film, traumas, ocular surgery, wear of contact lenses, prolonged exposure to computer terminals.

DIRECTION FOR USE:

- 1 - Shake before use.
- 2 - Wash your hands before using the eye drops bottle.
- 3 - Instill 1 or 2 drops of the solution in each eye, as many times as needed or according to your specialist's recommendation.

NAVI[®]LIPO can be used with all types of contact lenses.

WARNINGS:

- In case of eye irritation, stop using the product and contact a physician.
- Do not use if you are allergic to any of the product components.
- Do not touch the eyes with the tip of the bottle.
- Keep out of the reach of children.
- Do not ingest.

- Do not use the product after the expiry date.
- Use within 28 days of first opening.
- Sterile until first opening.
- Close the bottle tightly immediately after use.

CONTRAINDICATIONS:

- None known.

STORAGE:

- Keep away from heat sources.
- Store in a dry place, between 5 and 35°C.

Bottle 3 ml

REF D3NL160

Bottle 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributor :

PHARMALIFE Co.

Beirut St. Naief complex.
Floor 8
Hawally - KUWAIT

Manufacturer:
NOVAX[®] PHARMA
Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017



Xailin Wash

Soluzione sterile per lavaggio oculare
in flaconi monodose
Bambini e adulti
SENZA CONSERVANTI
Non iniettabile

OPHTALMED
PPC
89.00 DHS

ISTRUZIONI PER L'USO

Composizione

Cloruro di sodio, acido borico, borato di sodio, acqua aromatizzata di rose, acqua distillata q.b.a 5 ml.

Descrizione del prodotto

Xailin Wash si presenta in forma di soluzione sterile per lavaggio oculare in flacone monodose da 5ml.

Indicazioni

Xailin Wash è indicato per:

- Il trattamento delle irritazioni superficiali delle palpebre e del bulbo oculare; il lavaggio oculare facilita la rimozione dei corpi estranei che irritano l'occhio, come sabbia, moscerini, polvere, polline, residui di trucco, e consente di ridurre la sensazione di disagio.
- Il trattamento coadiuvante per malattie infettive, infiammatorie e allergiche delle palpebre, della congiuntiva e della cornea.
- L'igiene oculare quotidiana e post operatoria (bambini e adulti).
- Xailin Wash contribuisce all'idratazione degli occhi.

Precauzioni d'impiego

- Non iniettare, non ingerire.
- Non lasciare alla portata dei bambini.
- Se portate le lenti a contatto è possibile utilizzare questo prodotto, tuttavia, è necessario rimuoverle prima del lavaggio dell'occhio.
- Monouso: il flacone monodose deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura e gettato dopo l'uso.
- Un flacone può essere utilizzato per il trattamento di entrambi gli occhi.
- L'usare accuratamente le mani prima di procedere al lavaggio oculare.
- Evitare di toccare l'occhio o le palpebre con la punta del flacone.
- L'efficacia di un collirio o pomata per occhi può essere interrotta dall'instillazione simultanea della soluzione per il lavaggio oculare. In caso di trattamento concomitante, è necessario attendere 10 minuti tra ciascuna delle instillazioni oculari e iniziare sempre mediante il lavaggio con la soluzione Xailin Wash, se non indicato diversamente dal vostro medico.
- In caso di persistenza o peggioramento di un'irritazione o di un'eccessiva lacrimazione o visione offuscata, astenersi dall'utilizzo della soluzione e consultare un medico.

Conservazione

Non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

Eliminare il flacone monodose subito dopo l'uso.

Non riutilizzare un flacone monodose già aperto.

Questo dispositivo medico non contiene conservanti e un suo riutilizzo comporterebbe il rischio di somministrare una soluzione contaminata.

Prima dell'apertura, conservare il flacone monodose a temperatura ambiente.

Come utilizzare Xailin Wash?

Da 2 a 8 lavaggi al giorno.

Assicurarsi prima che il flacone monodose non è già stato utilizzato o danneggiato.

Staccare il tappo da un singolo flacone e aprirlo ruotando la parte superiore.

Il lavaggio si effettua direttamente tramite getto premendo leggermente sul flacone. Si consiglia di tirare la palpebra inferiore verso il basso, guardando in alto e poi di tirare la palpebra superiore verso l'alto, guardando in basso, per distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie dell'occhio, per rimuovere corpi estranei che lo irritano, aumentare il volume del film lacrimale e idratare i tessuti.



Non riutilizzare



Sterilizzato con tecnologia asettica

visufarma

Distribuito da VISUFARMA International
2405 Route Des Dolines, Drakkar D, 06560 Valbonne,
France - visufarma@visufarma.com

Laboratoire Unither, Espace Industriel Nord,

151, Rue André Duroncel, CS 28028,

80084 AMBES Cedex 2, France

Xailin Wash è un dispositivo medico di classe I.

Data di ottenimento del marchio CE: 18 aprile 2006.

Xailin è un marchio VISUFARMA

Data di revisione delle istruzioni per l'uso: **Novembre 2012.**

Xailin Wash

Sterile
Childre

PRESERVATIVE FREE
Non-injectable

température ambiante.
une réutilisation conduirait au risque

car dès été utilisé ou endommagé.
tir en tournant sa partie supérieure.

agissement sur le flacon. Il est recommandé de tirer
la paupière supérieure vers le haut, regard en bas,
laire pour éliminer les corps étrangers qui irritent
les tissus.

septiques

ational
ar D. 06560 Valbonne,

ustriel Nord,

028.

2012

CE
0459

CE
0459

65NOT5513/B