

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réclamation | : contact@mupras.com |
| Prise en charge | : pec@mupras.com |
| Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

a MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractère personnel.

ND = 19780

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8606 Société : RASM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Dr. Fatima El Ghazouli Ghanem

Date de naissance : 23/06/55

Adresse : RFS. EL GHAZOULI GHAZOU. G.H. 26. T.M.Y. 235 n° 5

SIDI GHARBI

Tél. : 05 22 46 80 65 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 08 JAN 2020

Nom et prénom du malade : Dr. GHAZOULI Karima Age: 58 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Bronchite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08 JAN 2020	C		10000	Dr. Farima EL KHENINI Médecine Générale Nutritionniste Rés. Al Mostakbal GH 4ème 103 N°3 Sidi Madroud Casablanca Télé: 0524 666 666 Gsm: 066 118 51 01

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. M. Sidi Mohamed Sidi M. 05/05/2020	08/05/2020 2020	1597

ANALYSES - RADIOGRAPHIES :

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	03.01.2020	KW	40000

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

BELÈVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 21433552 00000000 00000000 D —————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		Coefficient des travaux
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplomée d'Echographie



الطب العام

حاصلة على دبلوم التقديرية بكلية الطب كندا

أخصائية طب الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

حاصلة على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le

08 JAN. 2020

الدار البيضاء في

PPC:49,50DH

Dr. Fatima EL KHERRAT
Médecine Générale
Nutritionniste
Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3
1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca
Tél.: 0522 97 20 36 (Cell. 0661 1851 01)

Dr. Fatima EL KHERRAT
Médecine Générale
Nutritionniste
Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3
1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca
Tél.: 0522 97 20 36 (Cell. 0661 1851 01)

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدى معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca

الهاتف: 0522 97 20 36 - النقال: 0661 1851 01

AS

49,18
→ 26,75

et j'aborde

215,970

~~Dr FATHIA EL KHERRAT~~
~~Médecine Générale~~
~~Nutritionniste~~
~~Rési. Al Mostekbal GH 4 Imm 103 N°3~~
~~1er Etage Sidi Maârouf - Casablanca~~
~~Tél.: 0522 97 20 36 GSM: 0661 18 51 01~~

~~IMACÉ YAHIA SARL I.L.~~
~~Immeuble Imane Mikra~~
~~Sidi Maârouf Complexe 91 Moussemak~~
~~0522 97 20 36~~

DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5%, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la r
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conse
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin
- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATI

Il est destiné à l'adulte

L'absence de guérison au bout de 5 jours de traitement impose de prendre un avis médical.

EN CAS DE DOUTE, NE JAMAIS HESITER À FAIRE APPEL À VOTRE MEDECIN, À VOTRE PHARMACIEN.

1. QU'EST-CE QUE DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un modificateur des sécrétions bronchiques.

Il est préconisé en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (difficulté à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique ?

Contre-indications

N'utilisez jamais DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique:

- Si vous êtes allergiques (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique:

Mise en garde spéciales et précautions d'emploi

- Un avis médical est nécessaire:
- en cas d'expectoration grasse et purulente, de fièvre,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons.
- Ce traitement doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux permettant l'expectoration; la prise simultanée d'un médicament destiné à calmer la toux est donc illégitime.
- Ce médicament doit être utilisé avec prudence en cas d'ulcère de l'estomac ou duodénal.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques.

Interactions avec d'autres médicaments

Utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient de la carbocisteïne. D'autres médicaments en contiennent ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Comment utiliser DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique ?).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et Allaitement:

- l'usage de ce médicament est déconseillé

D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.

Liste des excipients à effet notable

Parahydroxybenzoate de méthyle.

3. COMMENT UTILISER DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon, édulcorée à la saccharine sodique ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Curtec®

Cétirizine
10 mg

PPV:50DH00
PER:08/22
LOT:I1911

COMPOSITION :

Cétirizine (DCI) Dichlorhydrate 10 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antihistaminique H1.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est un antihistaminique. (Il s'oppose aux effets de certaines substances telles que l'histamine libérées dans l'organisme au cours de l'allergie).

Il est préconisé :

Chez l'adulte pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire,
- des conjonctivites d'origine allergique.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,
- de l'urticaire.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par 24 heures en 1 prise, soit 1 comprimé 1 fois par jour.

Enfant de 6 à 12 ans : 10 mg par 24 heures en 1 ou 2 prises, soit 1 comprimé 1 fois par jour ou $\frac{1}{2}$ comprimé 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'un des composants de CURTEC, à l'hydroxyzine, à la lévocétirizine ou à l'éthylène diamine,
- Insuffisance rénale,
- Chez l'enfant de moins de 6 ans.



Curtec®

Cétirizine
10 mg

IPV:50DH00

08/22

DT:I1911

COMPOSITION :

Cétirizine (DCI) Dichlorhydrate 10 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antihistaminique H1.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ce médicament est un antihistaminique. (Il s'oppose aux effets de certaines substances telles que l'histamine libérées dans l'organisme au cours de l'allergie).

Il est préconisé :

Chez l'adulte pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,

S-CORT®

prednisolone 2

Boîte de 20 comprimés effervescents sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à des personnes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Pour un comprimé effervescent sécable :

Substance active:

Prednisolone 20,00 mg

Sous forme de métasulfobenzoate sodique de prednisolone 31,44 mg

Excipients:

Excipients à effet notoire : lactose, sodium et sorbitol.

q.s.p. 1 comprimé effervescent sécable

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H: Hormones systémiques non sexuelles).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 10 KG.

S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée.

Elle est strictement individuelle.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin. Si vous avez l'impression que l'effet de S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les comprimés doivent être dissous avant d'être administrés, de préférence au cours du repas, en une prise le matin.

Durée du traitement

Elle est déterminée par votre médecin.

En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l'un des autres composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ce médicament, indispensable est le plus souvent bien toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime. Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets plus ou moins gênants.

Les plus fréquemment rencontrés sont:

- modification de certains paramètres biologiques (sel, sucre, potassium), pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.
- apparition de bleus.
- élévation de la tension artérielle, rétention d'eau et de sel pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.
- troubles de l'humeur: excitation, euphorie, troubles du sommeil.
- syndrome de Cushing: une prise de corticoïdes peut se manifester par une prise de poids, un gonflement et une rougeur du visage, une poussée excessive des poils.
- fragilité osseuse: ostéoporose, fractures.
- atteintes douloureuses des os au niveau de l'articulation de la hanche (ostéonécrose).
- D'autres effets beaucoup plus rares, ont été observés:
- risque d'insuffisance de sécrétion de la glande surrénale
- retard de croissance chez l'enfant.
- troubles des règles
- faiblesse musculaire, rupture des tendons surtout en association avec les fluoroguani-

LOT N°:

UT. AV:

PPV(DH):

34.70

05/22

34.70

Docteur Fatima El Kherrat

الدكتورة فاطمة الخراط

Médecine Générale

Omnipraticienne Nutritionniste diplômée (Canada)

Spécialiste en médecine de Travail (Rennes-France)

Diplomée d'Echographie



الطب العام

حاصلة على دبلوم التقديمة بكلية الطب كندا

أخصائية طب الشغل كلية الطب (رانس - فرنسا)

حاصلة على دبلوم الفحص بالصدى

Casablanca, le

08 JAN. 2020

الدار البيضاء في

Dr. Karima EL GHATOURI
EL - GHATOURI
KARIMA

جدة الماء البحري
الدومنات

al domenat

Dr. Fatima EL KHERRAT
Médecine Générale
Omnipraticienne

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3
1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca
Tél: 0522 97 20 36 GSM: 0661 18 51 01.

103, Résid. Sidi Maàrouf
Radio Diagnostic
Sidi Maàrouf
Casablanca
Le Maroc

إقامة المستقبل GH4 عمارة 103 ش 3 - ط 1 - سيدى معروف - الدار البيضاء

Résid. AL Mostakbal GH4 imm. 103 N°3. 1er Etage Sidi Maàrouf - Casablanca

الهاتف: 0522 97 20 36 - المقال: 0661 18 51 01



الفحص بالأشعة سيدى معروف
RADIODIAGNOSTIC SIDI MAAROUF

Casablanca, le 09/01/2020

FACTURE N° : 00119/2020

Nom & Prénom : EL-GHAZOUANI KARIMA
Date d'examen : 09/01/2020

<i>Examens</i>	<i>Honoraires</i>
ECHOGRAPHIE ABDOMINALE	400 DH
NET A PAYER	400 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :
QUATRE CENTS DH

Radiodiagnostic
Sidi Maarouf
Casablanca
Tél : 0522 32 17 65 - Email : radiologie.sidimaarouf@gmail.com
ICE : 002164594000014 - Patente : 36101026 - IF : 31860431
CNSS : 1276798 - www.radiologiesidimaarouf.ma

109. شارع شيماء لونيسما سفيان - سيدى معروف - عين الشق - الدار البيضاء
109, Lotissement Soufiane - Sidi Maarouf - Ain Chock - Casablanca
Tél : 0522 32 17 65 - Email : radiologie.sidimaarouf@gmail.com
ICE : 002164594000014 - Patente : 36101026 - IF : 31860431
CNSS : 1276798 - www.radiologiesidimaarouf.ma



الفحص بالأشعة سيدى معروف
RADIODIAGNOSTIC SIDI MAAROUF

Dr. Nadia Moubachir

Spécialiste en Radiologie

Dr. Ikram Zaamoune

Spécialiste en Radiologie

Casablanca , Le 09/01/2020

PATIENT : EL-GHAZOUANI KARIMA
MEDECIN TRAITANT : DR FATIMA EL KHERRAT
EXAMEN(S) REALISE(S) : ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

COMPTE RENDU

Le foie est de taille normale, de contours réguliers, et d'échostructure hyperéchogène homogène en rapport avec la stéatose.

Vésicule biliaire renfermant du sludge épais et de multiples microlithiases.

Les voies biliaires intra et extra hépatiques sont fines. VBP mesure 6mm.

Les veines sus-hépatiques et la veine porte sont de taille et de morphologie normale.

Le pancréas et la rate sont de taille normale, d'échostructure homogène.

Les deux reins sont en place de taille et d'echostructure normales, sans dilatation des cavités, ni image de calcul, ni altération parenchymateuse.

Absence d'épanchement ou de collection.

Importante distension aéro colique.

CONCLUSION :

Stéatose hépatique diffusée.

VB multi microlithiasique avec sludge épais.

Importante distension aéro colique.

Diagnostic
Sidi Maarouf
Confraternellement
Dr ZAAMOUNE IKRAM

